

2. Sredstva iz tačke 1. ove odluke evidentirat će se u razdjelu 13 - Ministarstva za boračka pitanja, glava 02, potrošačka jedinica 0001 - Fond Memorijala, na ekonomskom kodu:
615200 Kapitalni transferi pojedincima
615200 DBU 001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca iznos 16.002 KM
3. Prilikom realizacije sredstava iz tač. 1. i 2. ove odluke Fond Memorijala je dužan primijeniti Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 50/05, 52/05, 92/05, 24/06, 105/06, 56/07, 27/08, 12/09), te nakon realizacije aktivnosti dostaviti izvještaj (sa finansijskog i tehničkog aspekta) sa kompletnom popratnom dokumentacijom Ministarstvu za boračka pitanja.
4. Ministarstvo finansija će evidentirati i proknjižiti uplaćena sredstva i izvršiti plaćanje po naredbi Ministarstva za boračka pitanja u skladu sa prilikom tih sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2011. godinu i Ministarstvo za boračka pitanja će pratiti utrošak istih.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-10661
16. maja 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Muhamed Kozadra, s. r.

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/11), po zahtjevu Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, ministar finansija donosi sljedeću

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU ZA SREDNJU TEHNIČKU ŠKOLU GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu u iznosu 1.900 KM u razdjelu 21030024 - Srednja tehnička škola grafičkih zanimanja, dizajna i multimedije Ilidža i to:
sa ekonomskih kodova:
613700 - Izdaci za tekuće održavanje iznos 900 KM
613900 - Ugovorene i druge posebne
usluge iznos 1.000 KM
na ekonomski kod:
613800 - Izdaci osiguranja iznos 1.900 KM
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-01-14-16641/11
20. maja 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Muhamed Kozadra, s. r.

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/11), po zahtjevu Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, ministar finansija donosi sljedeću

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu u iznosu 100.000 KM u razdjelu 21010001 - Ministarstvo obrazovanja i nauke i to:
sa ekonomskog koda:
614300 - Transfer neprofitnim organizacijama
614300 - LAN 002 Programi iznos 100.000 KM
na ekonomski kod:
821300 - Nabavka opreme
821300 - LAX 004 - Ostala oprema iznos . . 100.000 KM
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-01-14-17452/11
20. maja 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Muhamed Kozadra, s. r.

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/11), po zahtjevu Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo, ministar finansija donosi sljedeću

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU ZA DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu u iznosu 5.965 KM u razdjelu 23030001 - Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba i to:
sa ekonomskih kodova:
611100 - Bruto plate i naknade iznos 1.320 KM
611200 - Naknade troškova zaposlenih
611221 - NCA 002 Naknade za topli obrok iznos 1.065 KM
611225 - NCA 004 Otpremnine zbog odlaska u penziju iznos 3.580 KM
na ekonomske kodove:
611200 - Naknade troškova zaposlenih
611211 - NCA 001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla iznos 1.065 KM
611227-NCA 005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti iznos 4.900 KM
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-01-14-17408/11
20. maja 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Muhamed Kozadra, s. r.

GRAD SARAJEVO

Gradsko vijeće

Na osnovu člana 47. stav 2. alineja 1. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08-prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 31. maja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ALIPAŠIN MOST VII"

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Regulacionog plana "Alipašin Most VII", (u daljnjem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa namjenom površina i urbanističko-tehničkim uvjetima za izgradnju u okviru Plana,
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata, i to:

- karta 1. - Ažurna geodetska situacija
- karta 2. - Postojeće stanje 1:1000
- karta 3. - Posjedovno stanje 1:1000
- karta 4. - Inženjersko-geološka karta 1:1000
- karta 5.a- Izvod iz Urbanističkog plana grada Sarajeva 1:5000
- karta 5.b - Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo 1:5000
- karta 6. - Razmještaj, spratnost i namjena objekata 1:1000
- karta 7. - Namjena površina 1:1000
- karta 8. - Karta rušenja 1:1000
- karta 9. - Mreža građevinskih i regulacionih linija sa prijedlogom plana parcelacije 1:1000
- Idejno rješenje saobraćaja 1:1000
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda
- Idejno rješenje toplifikacije-gasifikacije
- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete
- Idejno rješenje hortikulture
- Idejno rješenje tk-mreže

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata Plana nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Gradskoj upravi - Službi za urbano planiranje i stambene poslove, Službi dokumentacije Općine Novi Grad Sarajevo i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Alipašin Most VII" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/01).

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-809/11
31. maja 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Prim. dr. **Željko Ler**, s. r.

Na osnovu člana 47. stav 2. alineja 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 -prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 31. maja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA
REGULACIONOG PLANA "ALIPAŠIN MOST VII"

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alipašin Most VII" (u daljnjem tekstu: Plan), a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati.

Granice prostorne cjeline

Član 2.

Granica prostornog obuhvata Plana polazi od raskršća ulica Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243 i Alije Kučukalića k.č. 3525/1, produžava u pravcu zapada idući uz ulicu Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243 (pravac Ilidža) ne obuhvatajući je i dolazi do raskršća ulica Velika drveta k.č. 3599 i Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243, nastavlja na sjever idući ulicom Velika drveta k.č. 3599 koju obuhvata, zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka novoprojektovanom trasom Sjeverne longitudinale (obuhvata je), a koja ide preko parcela k.č. 3577/2, 3576/2, 3576/4, 3576/1, 3575, 3578, 3571, 3570, 4218/1, 3445, 3446, 3448, 4225 (Buća Potok), 3439, 3438, 3437, 3436, 3435, 3434, 3433 i dolazi do mjesta gdje istu presjeca granica između općina Novi Grad i Novo Sarajevo, potom produžava na jugoistok idući granicom između pomenutih općina i izlazi na ulicu Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243, tj. dolazi do mjesta odakle je opis granice obuhvata i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u KO. NOVO SARAJEVO IV, Općina Novi Grad. Površina obuhvata iznosi P=16,8 ha.

Namjene površina

Član 3.

U sklopu obuhvata Izmjena i dopuna Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- Stambeno-poslovna ZONA "A" - površine 1,7 ha /između trase pružnog kolosjeka i Sjeverne longitudinale/,
- Stambeno-poslovna ZONA „B” - površine 2,2 ha /između Ulice Džemala Bijedića i pružnog kolosjeka/,
- Stambeno-poslovna ZONA „C” - površine 9,1 ha /između Bulevara Meše Selimovića i ulice Džemala Bijedića,
- Primarni saobraćaj - površine 3,8 ha

Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju građevina i
uređenje građevinskog zemljišta

Član 4.

- Građevinske parcele u odnosu na javne površine utvrđene su regulacionom linijom prema javnom prostoru i granicama parcela prema drugim parcelama iste ili druge namjene;
- Građevinske parcele na kojima se planira izgradnja građevina, a u okviru definisanih namjena, označene su sa "A" (1-15), „B" (16-28) i "C" (30-45);
- Na građevinskim parcelama mogu se graditi stambene, stambeno-poslovne i poslovne građevine (sa sadržajima društvene infrastrukture);
- Materijalizacija građevina treba odgovarati datoj sredini;
- Građevinske parcele se mogu spajati u urbanističke celine, u cilju racionalnijeg korištenja građevinskog zemljišta;
- Građevinska parcela se može realizovati fazno pod uslovom da svaka faza mora zadovoljiti kriterijume izgradnje date Planom;
- Izgradnja građevina i drugi zahvati u obuhvatu Plana vršit će se na osnovu projektne dokumentacije za pojedine objekte sa projektom vanjskog uređenja pripadajuće parcele;
- Izgradnja komunalne i saobraćajne infrastrukture vršit će se na osnovu tehničke dokumentacije u skladu sa Planom.

Urbanističko tehnički uslovi

Član 5.

Uslovi za izgradnju novih građevina sa numeričkim podacima dati su za svaku parcelu u grafičkom prilogu broj 6.

"Projekcija razvoja - Razmještaj, namjena i spratnost arhitektonskih objekata", i moraju se ispoštovati:

- građevinska parcela ograničena regulacionom linijom,
- građevinska linija,
- spratnost, odnosno maksimalna visina građevine,
- maksimalna bruto građevinska površina građevine,
- maksimalna tlocrtna površina građevine,
- procjena broja parking-garažnih mjesta u okviru građevinske parcele koji će se definisati kroz urbanističke saglasnosti i namjenu objekata.
- Građevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu.
- Građevinska linija se ne može preći ni jednim dijelom građevine.
- Građevinska parcela obuhvata jednu ili više katastarskih čestica ili njihovih dijelova.
- Građevinska parcela mora imati trajan pristup na ulicu, odnosno javni put, kao i mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu.
- Planirani objekti u zoni „A”, „B” i „C” treba da izborom sadržaja daju vitalnost, identitet i funkcionalni karakter području, mjesto većeg komunikacionog potencijala i većeg stepena javnosti. Uslavljava se izgradnja objekata sa funkcijama i fizionomijom "reprezentativnijeg" karaktera.
- Mogući sistem nove izgradnje unutar Planom utvrđenih građevinskih linija može biti slobodnostojeći, blokovski i/ili mješoviti.
- Izgradnja građevina uz glavnu gradsku saobraćajnicu Bulevar Meše Selimović i VI transversalu mora poštovati zadatu građevinsku liniju i gradsku uličnu matricu primjerene kompozicije i arhitektonsko-oblikovnih elemenata.
- Izgradnja se vrši u skladu sa Planom zadatim urbanističko-tehničkim uslovima. Novi objekti se mogu postavljati isključivo u granicama građevinske linije, a objekti koji se nalaze uz Bulevar Meše Selimovića moraju pratiti građevinsku liniju u cilju formiranja jedinstvenog uličnog platna.
- Svi planirani objekti moraju zadovoljiti visoke kriterije oblikovanja i materijalizacije.
- Dozvoljava se nadzidivanje postojećih objekata, ukoliko to ne dovodi do premašivanja postavljenih urbanističkih parametara. Uz nadzidivanje objekta obaveza investitora je da izvrši rekonstrukciju fasada objekta nad kojim se vrši nadogradnja. Ukoliko postoji više vlasnika nad jednim objektom, nadzidivanje se mora vršiti nad cijelim objektom istovremeno i uz saglasnost svih vlasnika.
- Parterno rješenje (prizemlje) građevina u mogućim sistemima izgradnje mora omogućiti nesmetan protok ljudi uspostavom pasaža, pješačkih ulica, a koje mogu biti natkrivene u funkciji povezivanja arhitektonskih građevina unutar jedne ili više građevinskih parcela.
- Parkiranje-garažiranje se mora obezbijediti na građevinskoj parceli, kao otvoreni parkinzi ili kao podzemne, odnosno spratne etaže i/ili kao dio građevine.
- Ukoliko prostorne mogućnosti dozvoljavaju građevinska linija podzemne garaže može preći građevinsku liniju objekta pod uslovom da kota završnog sloja krova podzemne garaže mora biti ispod postojeće kote terena, a u slučajevima formiranja zelenih površina iznad garaže minimalno 0,60 m ispod postojeće kote terene.
- Površine prema gradskim saobraćajnicama se moraju urediti kao javne površine sa popločanjem, hortikulturnim rješenjem i elementima gradskog mobilijara.
- Nivo projektne dokumentacije neophodne za izdavanje urbanističke saglasnosti mora biti: Idejno rješenje arhitektonske građevine sa urbanističkim rješenjem pripadajuće građevinske parcele sa naznačenim kolskim pristupima, rampama i sl., naznačenim pješačkim pristupima, kao i prijedlogom vanjskog uređenja građevinske parcele.
- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i naznačen u tekstualnom obrazloženju Plana.
- Maksimalna spratnost objekata je $Po + P + 9$ (podrum+prizemlje+devet spratova) uz mogućnost akcentiranja ugaonih objekata na parcelama C33, C35, C42 i C44.
- Spratnosti i odstojanja objekata predviđena Planom se moraju poštovati.
- Izgrađenost građevinske parcele može iznositi maksimalno 60%. Pod izgrađenošću građevinske parcele smatra se ortogonalna projekcija svih izgradnji na građevinskoj parceli koje ne predstavljaju uređenje okoliša. U površinu izgrađenosti računa se i projekcija krovnih vijenaca, balkona, terasa, lodža, nadstrešnica i sl.
- Nivelacione kote podova prizemlja za stambene, stambeno-poslovne i poslovne građevine moraju biti uvećane za minimalno 15,0 cm u odnosu na površinu koja je u funkciji pješačkog pristupa, a koja će se utvrditi na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu.
- Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati u skladu sa idejnim rješenjima u separatima koji su sastavni dio Plana.
- Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača.
- Planirana namjena objekata utvrđena je u grafičkom prilogu broj 6. koji je sastavni dio Plana.
- Na planiranim građevinskim parcelama (za objekte do spratnosti P+6) moraju se obezbijediti minimum dvije etaže za poslovne sadržaje. Stanovanje se predlaže na višim etažama građevine.
- Poslovni prostori se ne mogu pretvarati u stambene.
- U stambeno-poslovnim objektima neophodno je poštovati odnos stanovanja i poslovnih sadržaja u prosjeku 60% : 40% od ukupne BGP građevina.
- U granici Plana za planirani broj djece predškolskog uzrasta (od 0-6 godina) obezbijediti prostor veličine min. 530 m² korisnog prostora u prizemljima planiranih objekata.
- Za planirani broj djece osnovno-školskog uzrasta (od 6-14 godina) obezbijediti školovanje u susjednim školama (u skladu sa aktom broj: 11-04-38-18804 od 01.08.2008. godine, izdatog od Ministarstva obrazovanja i nauke KS).
- Proporcionalno broju stanovnika po prostornim cjelinama „A”, „B” i „C”, a u skladu sa normativima za nivo mjesne zajednice i nivo rejonskog centra, potrebno je obezbijediti 1,87 m² sadržaja društvene infrastrukture po 1 stanovniku.
- Objekti većeg volumena, podjelom u lamele, treba da prate ili sugerišu ritam uličnog fronta.
- U prizemljima novih objekata predvidjeti pasaže. Pasaži/prolazi mogu koristiti za potrebe otvaranja izloga i ulaza, reklama i vizuelnih komunikacija, a da svojim položajem ne smanjuju potrebnu širinu za interventni saobraćaj.
- Sve arhitektonske građevine moraju biti oblikovane i građene od savremenih materijala, koji nisu lako zapaljivi i nisu prenosioči požara.
- Podizanje ograda na planiranim građevinskim parcelama nije dozvoljeno, osim za individualne stambene objekte.
- Ograde mogu biti maksimalne visine 120 cm, transparentne u kombinaciji sa živom ogradom. Sve ograde prema susjedima mogu biti neprozirne pod

uslovom da ne prelaze visinu 120 cm i mora postojati njihova međusobna saglasnost.

- Tehnička dokumentacija i realizacija novih građevina mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente same građevine i neophodnih radova na okolnom terenu datim u geoinženjerskom elaboratu. Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebna dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući i u skladu sa Elaboratom o geološkim i geomehaničkim osobinama terena i posebnom geoinženjerskom elaboratu.
- Podrumi i sutereni se mogu realizirati kod izgradnje svih građevina, pod uslovom da se obezbijede odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda.
- S obzirom na veličine i oblike parcela i način njihovog korišćenja, obavezno je poštovati uslov da svaka parcela u okviru Plana, ima direktan pristup na saobraćajnicu ili na javnu površinu. Minimalna širina pristupnog puta je 4,5 m i ne može se koristiti za parkiranje vozila.
- Izgradnja građevina se može vršiti samo na prethodno uređenom građevinskom zemljištu. Osiguranje priključaka novim građevinama ne smije ugroziti funkciju i kapacitet postojeće infrastrukture.
- Javne površine (zelene površine, parkirališta, pločnici i sl.) ne mogu se zaposjesti drugim objektima i sadržajima.
- Prelazi preko ulica, prilazi građevinama, pasaži i druge pješačke površine moraju se projektovati i izvesti na način da ih mogu koristiti lica u invalidskim kolicima i invalidna lica otežanog kretanja, a u skladu sa članom 19. ove Odluke.
- Trafike, javni WC-i, cvjećare, i sl. ne mogu se locirati na javnim površinama kao slobodno-stojeći objekti. Lociraju se u planiranim i postojećim objektima stalnog karaktera.

Intervencije na postojećim objektima

Član 6.

Intervencije na postojećim objektima su naznačene u grafičkom prilogu broj 6. - *Razmještaj, namjena i spratnost arhitektonskih objekata*, i odnose se na:

- rekonstrukciju u okviru postojećeg horizontalnog gabarita sa nadogradnjom jedne etaže,
- rekonstrukciju u okviru postojećeg horizontalnog gabarita sa nadogradnjom više od jedne etaže, a u skladu sa planiranim obimom izgradnje,
- rekonstrukciju u okviru postojećeg horizontalnog i vertikalnog gabarita, sanacija i redizajn fasada,
- na ostalim građevinama koje su zadržane, a nisu označene, moguća je sanacija, redizajn fasada i tekuće održavanje,
- na postojećim objektima koji su predviđeni za rušenje mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja,
- u zonama „A” i „B” postojeći objekti u novoplaniranim građevinskim parcelama mogu se rekonstruisati, nadograditi i dograditi do spratnosti P+3, ukoliko na vlasničkim parcelama postoje prostorne mogućnosti da se ostvare osnovni urbanistički uslovi (udaljenost od međe i susjednog objekta, pristup objektu, osunčanje, provjetranje i sl.). Povećanje spratnosti do P+6 može se odobriti ukoliko vlasnici imaju potrebu i zajednički interes, odnosno kada se u granici naznačene objedinjene građevinske linije ostvari istovremena izgradnja objekata kao jedinstvene građevine (objekat identične arhitektonsko-oblikovne strukture i elemenata),
- na postojećim objektima koji se nalaze van utvrđene regulacione i građevinske linije može se dozvoliti

proširenje samo unutar nove Planom utvrđene građevinske linije,

- objekat "Astra" evidentiranje zbog svoje arhitektonske i dokumentarne vrijednosti i na istom se mogu odobriti radovi (sanacije, rekonstrukcije i restauracije, dogradnje i redizajn fasade) prema projektu odobrenom od Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (Saglasnost broj: NM-600/08 od 14.05.2008. godine),
- postojeći objekti koji se zadržavaju ovim Planom, mogu se rekonstruisati, dograditi ili nadzidati, kako za potrebe stanovanja, tako i za potrebe dobivanja poslovnog prostora u kome se mogu obavljati samo djelatnosti koje ne ugrožavaju čovjekovu okolinu i standard života. Ovi zahvati mogu se odobriti ako ne pogoršavaju uvjete stanovanja u susjednim zgradama,
- nadzidiivanje postojećih objekata može se dozvoliti pod uslovom da objekat, na kojem se vrši nadzidiivanje, zadovoljava konstruktivno seizmičke uvjete,
- za objekte koji su dotrajali, kao i za devastirane objekte, može se vršiti zamjena građevinskog fonda, sa uvećanjem ili dislokacijom postojećeg gabarita, tako da ne pogoršava uvjete stanovanja u susjednim objektima.

Član 7.

Na planiranim građevinskim parcelama gdje postoji više suvlasničkih odnosa obaveza je da svi vlasnici imaju proporcionalnu zastupljenost u BGP-u novoplaniranog objekta prema BGP postojećih vlasničkih objekata, bez obzira da li se postojeći objekat nalazi u planiranoj građevinskoj parceli ili parceli planiranoj za druge namjene.

Uređenje javnih površina

Član 8.

Planirane javne površine uređuju se na sljedeći način:

- dozvoljava se postavljanje urbanog mobilijara: parkovske klupe, korpe za otpatke, satovi, element vode, informativni turistički panoi,
- primjena podnog popločanja u kompoziciji sa zelenilom.

Član 9.

Planirane javne površine na parcelama C44 i C45 uz VI transversalu uređuju se na sljedeći način:

- uređene površine - trg-skver imaju karakter javnih površina,
- ne dozvoljava se ograđivanje niti postavljanje fizičkih barijera prema saobraćajnicama,
- ne dozvoljava se postavljanje reklamnih panoa (panoa u svrhu komercijalnog reklamiranja).

Uređenje građevinskog zemljišta

Član 10.

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to utvrđeno Planom, uz sljedeće uslove:

- Izgradnja građevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog opremanja građevinskog zemljišta, što podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa građevinskoj parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, neophodno izmještanje vodova komunalne infrastrukture;
 - Izgradnja građevina ne može započeti prije nego što se uklone objekti predviđeni za rušenje. Izuzetno, može se odobriti korištenje ovih objekata za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije podnošenja zahtjeva za tehnički prijem zgrade;
 - Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.
- Investitor može graditi objekte na parceli koja je u njegovom vlasništvu pod naprijed navedenim uslovima.

Uredene zelene površine

Član 11.

Obavezno je formiranje zelenih površina na minimalno 20% površine svake parcele.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila:

1. Linijski sistem zelenila - aleje uz primarne saobraćajnice
2. Linijski sistem zelenila - aleje uz sekundarne saobraćajnice
3. Zelenilo uz objekte stambeno-poslovne i poslovno-radne namjene
4. Blokovo zelenilo - zelenilo između građevina
5. Gradski skver uz saobraćajnice
6. Višenamjenske zelene površine

Uslovi za izgradnju kategorija zelenila:

- Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se na osnovu odgovarajuće tehničke dokumentacije izrađene na osnovu Idejnog rješenja hortikulture i u skladu sa Elaboratom o geološkim i geomehaničkim osobinama terena, koji su sastavni dio Plana;
- Površine utvrđene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, a niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari;
- U zonama zelenila se može odobriti izgradnja pješačkih staza i postavljanje klupa;
- Tehnički prijem arhitektonskih objekata podrazumijeva i izvedene radove na uređenju zelenih površina;
- Uz Bulevar Meše Selimovića aleju formirati kao "trijadu" primarnih stabala visine 20-25 m, a prostore između njih popuniti stablima visine 5-10 m;
- Uz Sjevernu longitudinalu formirati jednoredu aleju sa stablima visine 20-25 m;
- Uz VI transversalu i Ulicu Velikih drveta formirati aleje kao "dijade" sa stablima visine 10-15 m;
- Uz stambeno-poslovne objekte zelene površine izgraditi sa elementima sve tri vegetacione etaže i to: drveće, grmlje, trajnice i cvijeće. U sklopu ovih zelenih površina obezbijediti prateći mobilijar za potrebe poludnevnog odmora stanovnika;
- Gradske skverove oblikovati biološkom komponentom (travno-cvjetna komponenta i sprat drveća);
- Uz objekte društvene infrastrukture urediti slobodni dio parcele koristeći trajnice, grmlje i drveće sa pratećim mobilijarom i vodenim površinama;
- Višenamjenske zelene površine na parking površinama, trgovima i pijaceta urediti sadnjom 10-godišnjim stablašicama visine 12-15 m.

Saobraćaj

Član 12.

Saobraćajne površine obrađene su u Separatu saobraćaja kao sastavnim dijelom Plana.

Investitor je dužan izgraditi parking - garažna mjesta u zatvorenom (podzemne ili nadzemne etaže) ili na otvorenom parkiralištu u okviru građevinske parcele.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti na osnovu tražene bruto građevinske površine i namjene mora se odrediti broj parking-garažnih mjesta i to na sljedeći način:

- za administraciju, jedno parking-garažno mjesto na 30 m² u odnosu na max. BGP objekta,
- za trgovinu (komercijalne djelatnosti), jedno parking-garažno mjesto na 60 m² u odnosu na max. BGP objekta,
- za radno-poslovne građevine, jedno parking mjesto na 120 m² po max. BGP,
- za stambenu izgradnju 1 stan -1,1 parking mjesto.

Zaštita okoliša

Član 13.

U radno-poslovnim prostorima mogu se obavljati one djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih građevina i sadržaja. Građevine moraju biti izgrađene prema važećim propisima za djelatnost koja se u njima obavlja.

Član 14.

Tehnička dokumentacija i realizacija novih građevina mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente same građevine i neophodnih radova na okolnom terenu datim u Geoinženjerskom elaboratu. Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani od nadležne institucije i kao sastavni dio tehničkog prijema, a upotreba dozvola ne može se izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

Objekti privremenog karaktera

Član 15.

Izgradnja i postavljanje objekata privremenog karaktera može se odobriti samo za potrebe izgradnje arhitektonskih objekata, objekata komunalne infrastrukture i saobraćajnica, koji su u funkciji gradilišta unutar obuhvata ovog Plana i koji se moraju ukloniti nakon završetka radova, odnosno prije podnošenja zahtjeva za tehnički prijem arhitektonskih objekata.

Uslovi za postavljanje reklamnih panoa

Član 16.

Zabiti ili veće slobodne površine na fasadama svih objekata se mogu koristiti za postavljanje reklama, obavještenja, rasvjete, iluminacije, naziva firmi i sl. pod uslovom da se za ove potrebe izradi i usvoji projekat izgleda cjelokupnog fasadnog platna na koje se postavljaju navedeni elementi, te utvrdi da isti ne remete normalno odvijanje funkcije u i izvan građevine. Reklamni panoi ne mogu biti postavljeni u trokutu preglednosti raskršća, i u poziciji koja ometa ili čini nepreglednim elemente javnog informisanja i sl.

Uslovi za temeljenje i statički proračun objekata

Član 17.

Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

Mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima

Član 18.

U postupku donošenja odobrenja za građenje, odnosno u postupku donošenja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi u građevine moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

Mjere zaštite i spašavanja stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Član 19.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje

skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Ostale odredbe

Član 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o provođenju Regulacionog plana "Alipašin Most VII" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/01).

Član 21.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-809-1/11
31. maja 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Prim. dr. **Željko Ler**, s. r.

