

OPĆINA VOGOŠĆA

Član 2.

Granica obuhvata Plana počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 818/9 K.O. Sarajevo VI a na listu R = 1:1000 broj 61 udaljenoj od njegovog jugozapadnog ishodišta po y = 450 m a po x = 0 m, polazi na zapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 818/9 te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medii između parcela k.č. 818/9 i 1631 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 74 po y = 231 m a po x = 9 m, produžava na sjeverozapad idući sjevernom stranom ulice Alipašina k.č. 1631 koju ne obuhvata, produžava u istom pravcu idući ulicom Šipska k.č. 1630 koju ne obuhvata, pa dolazi do tromeđe parcela k.č. 632, 631 i 1630 (ulica Šipska), lomi se idući na sjeveroistok uz trasu projektovane saobraćajnice koju obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 632 i 633 i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 632 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 350 m a po x = 148 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji sijekući parcele k.č. 632 i 387/1, te dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na medii između parcela k.č. 400/5 i 387/1 udaljenoj od tromeđe parcela k.č. 400/1, 400/5 i 387/1 4,5 m, lomi se idući na sjeveroistok medom parcela k.č. 387/1 K.O. Sarajevo VI (Općina Centar) koju obuhvata te dolazi do tromeđe parcela k.č. 328/13, 400/12 K.O. Kobilja Glava i 387/1 K.O. Sarajevo VI (Općina Centar), produžava u pravoj liniji na sjeveroistok sijekući parcelu k.č. 328/13 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 328/12, 328/13 i 328/3, produžava na jugoistok te sjeveroistok idući medama parcela k.č. 328/13, 327/1, 325/1, 325/6 i 323/8 K.O. Kobilja Glava (Općina Vogošća) obuhvata ih presijecajući put k.č. 323/9 i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 323/8, 323/7, 323/6 i 323/2 K.O. Kobilja Glava nastavlja u istom pravcu idući preko parcele k.č. 323/2 K.O. Kobilja Glava, 371 i 372/1 K.O. Sarajevo VI i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 372/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 250 m a po x = 224 m, produžava na jugoistok idući trasom novoprojektovane saobraćajnice Sarajevo-Vogošća obuhvata je a koja ide preko parcele k.č. 372/1, 366/1, 343, 374, 1644, 372/1, 1632, 818/10 i 818/9 K.O. Sarajevo VI te dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 818/9 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 252 m a po x = 2 m lomi se idući uz trasu projektovane saobraćajnice na zapad (obuhvata je) i dolazi do tačke broj 1, odnosno mjesta odakle je opis granice prostornog obuhvata i počeće.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI i K.O. Kobilja Glava.

Ukupna površina obuhvata iznosi 34,9 ha, od čega teritorija općine Centar Sarajevo obuhvata površinu od 32,9 ha, a teritorija općine Vogošća 2,0 ha.

Član 3.

Izgradnja na ovom području vršit će se na osnovu Plana.

Član 4.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina su:

A. OSNOVNI URBANISTIČKI POKAZATELJI

- građevinska parcela ograničena regulacionom linijom,
- građevinska linija,
- max. visina spratnosti,
- max. brutto-građevinska površina,
- procjena broja parking-garažnih mjestra u okviru građevinske parcele, koji će se definisati kroz urbanističke saglasnosti i namjenu objekta
- numerički podaci su naznačeni u grafičkom prilogu broj 6. "Razmještaj, namjena i spratnost objekata sa intervencijom na postojećim objektima".

B. OPĆI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

- Sistem izgradnje:
 - slobodnostojeći

Općinsko vijeće

Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 2/02, 28/03 i 17/06) i člana 67. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 22/01- Prečišćeni tekst, 35/01, 8/02 i 24/04), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj dana 28. februara 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2007. GODINU ZA RVI 100% I. GRUPE - PARAPLEGIČARE SA MJESTOM PREBIVALIŠTA NA OPĆINI VOGOŠĆA

Član 1.

Iz Budžeta Općine Vogošća za 2007. godinu odobrava se izdvajanje sredstava u mjesечноj iznosu po 200,00 KM za RVI 100% I. grupe - paraplegičare koji su korisnici prinadležnosti u Službi boračko-invalidske, socijalne zaštite i raseljenih lica Općine Vogošća.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke će biti isplaćena sa pozicije "Grantovi pojedincima - pomoć borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomoć za liječenje, ekonomski kod 614200", iz Budžeta Općine Vogošća za 2007.godinu.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se općinski načelnik, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica i Služba za privredu, budžet i finansije Općine Vogošća, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja primjenjuje se za 2007. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-657/07
28. februara 2007. godine
Vogošća

Predsjedavajuća
Općinskog vijeća Vogošća
Nada Sućur, s. r.

Na osnovu člana 50. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 22. i 67. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/01- Prečišćeni tekst, 35/01, 8/02 i 24/04), Općinsko vijeće Općine Vogošća je, na sjednici održanoj dana 28. februara 2007. godine, donijelo

ODLUKU

O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA POSLOVNE ZONE "ŠIP"

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se provođenje Izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovna zona "Šip" (u daljem tekstu: Plan), granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, odnosi prema postojećim objektima i uslovi pod kojim se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranom prostoru.

- blokovski
- mješoviti
- Parterno rješenje (prizemlje) gradevine u mogućim sistemima izgradnje mora omogućiti nesmetan protok ljudi uspostavom pasaža, pješačkih ulica, a koje mogu biti natkrivene u funkciji povezivanja arhitektonskih gradevina unutar jedne ili više gradevinskih parcela.
- Parkiranje-garažiranje mora se obezbijediti na gradevinskoj parceli, kao otvoreni parkinzi ili kao podzemne, odnosno spratne etaže ili kao dio gradevine.
- Nivo projektnе dokumentacije neophodne za izdavanje urbanističke saglasnosti mora biti idejno rješenje arhitektonskih gradevina sa urbanističkim rješenjem gradevinske parcele.

C. USLOVI ZA SISTEM IZGRADNJE

C1. Slobodnostojeći sistem izgradnje

- Na gradevinskoj parceli mogu se locirati jedna ili više slobodnostojećih gradevina, a njihov odnos, položaj, veličina horizontalnog i vertikalnog gabarita mora biti u skladu sa uslovima iz tačke A. i B.
- Urbanističko rješenje gradevinske parcele za izdavanje urbanističkih saglasnosti mora definisati gradevinske linije za sve objekte, a za koje će se moći izdavati pojedinačne urbanističke saglasnosti.

C2. Blokovski sistem izgradnje

- Na gradevinskoj parceli može se primijeniti blokovski sistem izgradnje, s tim da odnos, položaj, veličina horizontalnog i vertikalnog gabarita arhitektonskih objekata koji čine blok mora biti u skladu sa uslovima iz tačke A. i B.
- Arhitektonске gradevine mogu formirati zatvoreni i otvoreni blok po formi odnosa masa "puno" - "prazno".
- Gradevinska linija unutar bloka može biti istovjetna sa granicom parcela koje su u vlasništvu, s tim da objekat (lamela u nizu) mora imati zabate.
- Etapna izgradnja u blokovskom sistemu je moguća, s tim da se kroz idejno rješenje ukupnog bloka mora naznačiti etapnost za koju se radi tehnička dokumentacija.

C3. Mješoviti sistem izgradnje

- Na gradevinskoj parceli može se primijeniti istovremeno i slobodnostojeći i blokovski tip izgradnje, s tim da odnosi, položaji i veličine arhitektonskih gradevina moraju biti u skladu sa uslovima iz tačke C1., C2. i B.

OSTALI URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

- na lokaciji K10 u prizemlju poslovnog objekta treba obezbijediti potreban prostor za zdravstvenu zaštitu,
- na lokaciji K9 u prizemlju poslovnog objekta treba obezbijediti potreban prostor za kulturu, administraciju i društveno političke organizacije,
- nivelete pješačkih površina, kao i prilazi i ulazi u sve gradevine moraju biti projektovani i izvedeni sa nagibima koji omogućavaju nesmetano kretanje invalidnih lica,
- niveliacione kote poda prizemlja gradevina u odnosu na saobraćajnicu utvrđiće se na osnovu niveliacionih kota saobraćajnica datih u separatu "Idejno rješenje saobraćaja" i moraju biti od istih uvećane za minimum 15,0 cm,
- priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati u skladu sa idejnim rješenjima u separatima koji su sastavni dio Plana,
- sve arhitektonске gradevine moraju biti oblikovane i gradene od savremenih materijala, koji nisu lakozapaljivi i nisu prenosnici požara,
- poslovne gradevine i prostori koji se zadržavaju ne mogu mijenjati namjenu u stambene površine. Stambeni

prostori koji se zadržavaju mogu mijenjati namjenu u poslovne prostore;

- koeficijent izgradenosti utvrđen je i naznačen u tekstualnom obrazloženju Plana,
- podizanje čvrstih ograda na planiranim građevinskim parcelama nije dozvoljeno,
- pri izdavanju gradevinske dozvole za izgradnju gradevine potrebno je pribaviti geoinženjerske nalaze i uslove fundiranja od nadležnih institucija, a statički proračun gradevine mora se dimenzionirati za zaštitu od potresa jačine najmanje 8 stepeni MCS.
- Iskazane minimalne potrebe stanovnika mjesnog područja: zdravstvo 450,0 m², kultura i društveno-političke organizacije 675,0 m², predškolska ustanova 540 korisnika, potrebno je da Općina Centar ostvari kroz realizaciju Plana.

Član 5.

Intervencije na postojećim objektima odnose se na:

- rekonstrukciju u okviru postojećeg horizontalnog gabarita sa nadogradnjom jedne etaže,
- rekonstrukciju u okviru postojećeg horizontalnog i vertikalnog gabarita, sanacija i redizajn fasada,

Član 6.

Uredenje gradevinskog zemljišta mora se izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Planom. Izgradnja gradevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja gradevinskog zemljišta pod čime se podrazumijeva obezbjedenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu i eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture.

Pripremeno korištenje gradevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

Član 7.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila:

1. Linijski sistem zelenila - aleje uz primarne saobraćajnice i šetališta
2. Blokovsko zelenilo - zelenilo između gradevina
3. Zelene površine uz objekte društvene infrastrukture
4. Višenamjenske zelene površine

Površine utvrđene kao neka od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, a niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koja ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom.

Uslovi za izgradnju kategorija zelenila:

Uz stambene objekte tj. unutar jednog stambenog bloka, zelene površine izgraditi su elementima sve tri vegetacione etaže i to: drveće, grmlje, trajnice i cvijeće. U sklopu ovih zelenih površina obezbijediti prateći mobilijar za potrebe poludnevног odmora stanovnika.

Uz objekte društvene infrastrukture urediti slobodni dio parcele koristeći trajnice, grmlje i drveće sa pratećim mobilijarom i vodenim površinama.

Višenamjenske zelene površine na parking površinama, trgovima, spomen parku, površini za rekreaciju urediti sadnjom 10-godišnjim stablašicama visine 12-15 m.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vršiće se u skladu sa izvedbenom dokumentacijom, a na osnovu separata Idejnog rješenja hortikulture,

Tehnički prijem gradevina podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina.

Član 8.

Saobraćajne površine obradene su u separatu saobraćaja.

Investitor je dužan izgraditi parking mjesta u zatvorenom (podzemne ili nadzemne etaže) ili na otvorenom parkiralištu u okviru gradevinske parcele.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti na osnovu tražene brutto gradevinske površine i namjene mora se odrediti broj parking-garažnih mjesta i to na sljedeći način:

- za administraciju jedno parking mjesto na 30 m² po max.BGP,
- za trgovinu (komercijalne djelatnosti) jedno parking mjesto na 60 m² po max. BGP,
- za stambenu izgradnju 1 stan-1,1 parking mjesto.

Član 9.

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih gradevina i sadržaja. Gradevine moraju biti izgrađene prema važećim propisima za djelatnost koja se u njima obavlja.

Član 10.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-660/07
28. februara 2007. godine
Vogošća

Predsjedavajuća
Općinskog vijeće Vogošća
Nada Šućur, s. r.

Na osnovu člana 50. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/05) i člana 22. i 67. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/01 - prečišćeni tekst, 35/01, 8/02 i 24/04), Općinsko vijeće Općine Vogošća je, na sjednici održanoj dana 28. februara 2007. godine, donijelo

ODLUKU

**O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG
PLANA POSLOVNE ZONE "ŠIP"**

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Regulacionog plana Poslovne zone "ŠIP" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01) - u dalnjem tekstu Plan.

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa namjenom; površina i urbanističko-tehničkim uvjetima za izgradnju u okviru Plana;
- Odluku o provođenju Plana;

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata;
- Idejno rješenje saobraćaja;
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda;
- Idejno rješenje toplifikacije-gasifikacije;
- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete;
- Idejno rješenje hortikulture;
- Idejno rješenje kablovske TT mreže;

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi dokumentacije Općine Centar Sarajevo, Službi dokumentacije Općine Vogošća, u Gradskoj

upravi - Služba za urbano planiranje i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-659/07
28. februara 2007. godine
Općinskog vijeće Vogošća
Nada Šućur, s. r.

Na osnovu člana 41. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) i čl. 67. i 119. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/01-Precišćeni tekst, 35/01, 8/02-Ispravka, 24/04), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj dana 28. februara 2007. godine, donosi

ODLUKU

**O UTVRĐIVANJU PLATNIH RAZREDA I
KOEFICIJENATA ZA PLAĆE NAMJEŠTENIKA U
JEDINSTVENOM OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE I
OSTALIH SLUŽBI OPĆINE VOGOŠĆA**

Član 1.

Ovom Odlukom, u skladu sa zakonom, utvrđuju se platni razredi i koeficijenti za plaće namještenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Vogošća.

Član 2.

Radna mjesta namještenika razvrstavaju se u šest platnih razreda i utvrđuju slijedeći koeficijenti, i to:

PLATNI RAZRED	KOEFICIJENT
I platni razred	7,60
II platni razred	7,30
III platni razred	7,10
IV platni razred	6,40
V platni razred	6,20
VI platni razred	4,70

Član 3.

U platne razrede utvrđene u članu 2. ove Odluke razvrstavaju se radna mjesta namještenika, i to:

1. Za namještenike više školske spreme:
 - U I platni razred spadaju radna mjesta:
 - šef unutrašnje organizacione jedinice
 - U II platni razred spadaju radna mjesta:
 - viši samostalni referent
 - U III platni razred spadaju radna mjesta:
 - samostalni referent
 - 2. Za namještenike srednje školske spreme:
 - U IV platni razred spadaju radna mjesta:
 - viši referent i VKV radnik
 - U V platni razred spadaju radna mjesta:
 - referent i KV radnik III i IV stepena
 - 3. Za namještenike niže školske spreme:
 - U VI platni razred spadaju radna mjesta:
 - pomoćni radnik i NK radnik

Član 4.

U skladu sa ovom Odlukom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih službi Općine Vogošća, zakonskim i drugim propisima, općinski načelnik će donijeti Pravilnik o plaćama i naknadama namještenika Općine Vogošća, kojim će utvrditi koeficijente za plaće namještenika pojedinačno za svako radno mjesto.