

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1534/02
26. septembra 2002. godine
Ilidža

Predsjedavajući
Miroslav Močević, s. r.

Na osnovu člana 54. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99, 19/99, 24/01 i 32/01) i člana 29. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00), Općinsko vijeće Ilidža, na sjednici održanoj 26. septembra 2002. godine, donijelo je

ODLUKU**O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA
"STUP - NUKLEUS"**

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "Stup-Nukleus" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa mjerama i aktivnostima za provođenje Plana,
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata,
- Idejna rješenja saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture,
- Idejno rješenje pejzažnog oblikovanja.

Član 3.


Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Ilidža i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1534/02
26. septembra 2002. godine
Ilidža

Predsjedavajući
Miroslav Močević, s. r.



Na osnovu čl. 36., 37. i 56. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99, 19/99, 24/01 i 32/01) i člana 29. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00), Općinsko vijeće Ilidža, na sjednici održanoj 26. septembra 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "STUP - NUKLEUS"

Član 1.

Ovom odlukom uređuju se uslovi korišćenja, izgradnje uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "STUP-NUKLEUS" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline i granice površina raznih namjena, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za privremeno korišćenje javnih površina, uređenje građevinskog zemljišta, korišćenje zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima, uređenje fasada, postavljanje ograda, uređenje zelenih i slobodnih površina, odnosi prema postojećim objektima i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranim poslovnim i proizvodnim prostorima.

Član 2.

Granica obuhvata počinje od mosta na rijeci Dobrinji k.č. 2074 preko kojeg prelazi ulica Sarajevska cesta k.č. 2093 K.O. Stup i ide na sjeveroistok južnom stranom ulice Sarajevska cesta k.č. 2093 (ne obuhvata je) i dolazi do raskršća ulice Sarajevska cesta i XI transverzale, nastavlja na jugoistok idući istočnom stranom trase XI koju obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 231/2, 273/1, 1209, 1208, 1210, 1214 (put), 1216/3, 1216/4 i 1236 K.O. Stup i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Bosne Srebrene k.č. 3155, produžava na jugozapad idući ulicom Bosne Srebrene k.č. 3155 koju ne obuhvata a kojom ujedno ide i granica između općina Ilidža sa desne (obuhvata je) i Novi Grad sa lijeve strane, nastavlja na sjeverozapad te jugozapad idući granicom između naprijed pomenutih općina i dolazi do rijeke Dobrinje, produžava uzvodno regulisanom trasom korita rijeke Dobrinje na jugoistok (njome ujedno ide i granica između općina Novi Grad Sarajevo sa lijeve i Ilidža koju obuhvata sa desne strane) i dolazi do mjesta gdje preko rijeke Dobrinje prelazi trasa XII transverzale, ide na jugoistok trasom XII transverzale koju obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 2044, 2043/1, 2046, 2048, 2050/1 i 1051/1 K.O. Stup i izlazi na ulicu Aleja Bosne Srebrene kojom produžava u pravcu juga, presjeca Kasindolsku ulicu k.č. 1660 te putem k.č. 1661 (obuhvata je) produžava u pravcu juga i dolazi do ograde Aerodroma, lomi se idući na sjeverozapad ogradom Aerodroma kojeg ne obuhvata k.č. 30 K.O. Butmir, produžava na zapad idući međama parcela k.č. 852, 856/1 i 856/3 (obuhvata ih) K.O. Ilidža i dolazi do tromede parcela k.č. 856/4, 856/3 i 857 K.O. Ilidža, produžava na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 856/3, 879/9, 880/2, 885/2, 886/2, 889/4 i 892/3 (obuhvata ih) i dolazi do tramvajske pruge k.č. 2080 produžava na sjeveroistok idući uz tramvajsku prugu k.č. 2080 K.O. Ilidža i 2086 K.O. Stup (ne obuhvata je) i izlazi na ulicu Sarajevska cesta k.č. 2093 kojom produžava na sjeveroistok (ne obuhvata je) i dolazi do mosta ispod kojeg protiče rijeka Dobrinja odnosno mjesta odakle je opis granice prostornog obuhvata Stup-Nukleus i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup, Ilidža i Butmir.

Ukupna površina prostornog obuhvata iznosi 192,2 ha.

Član 3.

U sklopu obuhvata ovog plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- A. Zone centralnih sadržaja (1,2,3 i 4)
- B. Stambeno-poslovne zone (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25)
- C. Društvena infrastruktura (dom penzionera)
- D. Zone mješovitog stanovanja (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
- E. Stambene zone koje će se postepeno transformisati u Stambeno-poslovne zone (1, 2, 3, 4 i 5)
- F. Slobodna carinska zona
- G. Zona međunarodnog aerodroma
- H. Zona uzlijetno slijetne piste
- I. Sportsko-rekreacione površine (1 i 2)
- J. Parkovske površine (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11)

A. Zone centralnih sadržaja

Zona centralnih sadržaja broj 1 obuhvata područje čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1307 i 1143/4 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 87 m a po x = 32,5 m ide na jugoistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, presjeca put k.č. 1270/1 te dolazi na najsjeverniji rub parcele k.č. 1270/5, produžava na jugoistok idući međom parcele k.č. 1270/5 (obuhvata je) lomi se idući na jugozapad međama parcela k.č. 1270/5, 1270/6, 1270/7 i 1270/2 te izlazi na trasu XII transverzale lomi se idući u pravcu sjevera uz projektovanu trasu XII transverzale koju ne obuhvata (ne obuhvatajući ni planiranu benzinsku pumpu), te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis Zone centralnih sadržaja broj 1 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,20 ha.

Zona centralnih sadržaja broj 2 obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcela k.č. 1266/1, 1266/2 i 1261, ide u pravcu sjeveroistoka međom između parcela k.č. 1266/1 sa lijeve i 1261 sa desne strane u dužini od 41 m skreće na jugoistok idući u pravoj liniji do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 18,5 m a po x = 99 m, lomi se idući na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 12 m, a po x = 58,5 m nastavlja na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Zone centralnih sadržaja broj 2 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,33 ha.

Zona centralnih sadržaja broj 3 obuhvata područje čija granica počinje sa tromede parcela k.č. 1004, 1083 i 998/4 te polazi na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 1083, skreće na sjeverozapad idući uz trasu XIII transverzale koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1009 i 998/4, skreće na sjeveroistok idući uz trasu Sarajevske ceste koju ne obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 998/4, skreće na jugoistok idući međom parcele k.č. 998/4 (obuhvata je), nastavlja u istom pravcu idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 998/4, 998/1, 999, 1000, 1002, 1004, 1006, 1003, 1005, 1006, 1007 i 1008, skreće na zapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1008, 1007, 1006 i 1004 te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Zone centralnih sadržaja broj 3 iznosi 2,74 ha.

Zona centralnih sadržaja broj 4 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koje se nalazi na parceli k.č. 998/4 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 221 po y = 18 m a po x = 90 m, ide na sjeveroistok uz trasu Sarajevske ceste koju ne obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 998/4 i dolazi do njenog raskršća sa XIII tansverzalom, lomi se idući na jugoistok uz trasu XIII transversale koju ne obuhvata a koja ide preko projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 1034, skreće na sjeverozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice (Dobrinjska ulica), skreće na sjeveroistok, sjever te zapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1034, 1009 i 998/4 te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Zone centralnih sadržaja broj 4 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 2,80 ha.

B. Stambeno-poslovne zone

Stambeno-poslovna zona broj 1 obuhvata područje čija granica počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1269/8 i 1269/9 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1269/9, 1269/8 i 1271/3 (put) 6 m, ide na sjeveroistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1269/9 i 1260, skreće na jugoistok idući trasom projektovane saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 1260 i 1261 i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Bosne Srebrene, skreće na jugozapad idući uz ulicu Bosne Srebrene koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 2 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 237 m a po x = 152,5 m, lomi se idući na sjeverozapad i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 180 m a po x = 116,5 m, lomi se idući na jugozapad i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 98 m a po x = 237,5 m, lomi se idući na jugoistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Aleja Bosne Srebrene, produžava na jugozapad idući uz ulicu Aleja Bosne Srebrene koju ne obuhvata te dolazi do njenog raskršća sa trasom Južne longitudinale kojom produžava na jugozapad (ne obuhvata je), lomi se idući na sjeverozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 12 m a po x = 58,5 m, produžava na sjeveroistok idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli 1261 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 18,5 m a po x = 99 m, lomi se na sjeverozapad idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1266/1 i 1261 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1266/1, 1266/2 i 1261 41 m, produžava na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 1261 koju obuhvata, produžava u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1267/2 i 1269/9 (obuhvata ih) te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 1 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 5,56 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 2 obuhvata područje čija granica počinje od najistočnijeg ruba parcele k.č. 1269/1 te ide na jugozapad međama parcela k.č. 1269/1 i 1268/1 (obuhvata ih) i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom produžava na sjeverozapad (ne obuhvata je), skreće na sjeveroistok te jugoistok idući međama parcela k.č. 1268/1 i 1269/1 (obuhvata ih) i dolazi do najistočnijeg ruba parcele k.č. 1269/1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 2 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Stambeno-poslovne zone broj 2 iznosi 0,3 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 3 obuhvata područje čija granica počinje sa tromede parcela k.č. 1292, 1293 i 1294 i ide na jugoistok u pravoj liniji sijekuci parcele k.č. 1293, 1291 i 1289 te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1289 i 1286 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1286, 1284 (put) i 1289 41 m, lomi se idući na jugozapad međom parcele k.č. 1289 (obuhvata je) i dolazi do trase projektovane saobraćajnice kojom se lomi na sjeverozapad a koja ide preko parcela k.č. 1289, 1291, 1293, 1299, 1300 i 1303, skreće na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 1303 (obuhvata je) u dužini od 16 m, lomi se idući na jugoistok u pravoj liniji preko parcele k.č. 1303, 1300, 1296 i 1294 te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 3 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,19 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 4 obuhvata područje čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1144/8 i 1146/1 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1146/1, 1144/8 i 1446/1 2,5 m, ide na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1149/1 i 1146/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 35,5 m a po x = 66 m ide na sjeveroistok međom parcele k.č. 1146/1 u dužini od 49 m skreće na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1149/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 6 m a po x = 107 m, nastavlja na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 1149/1 u dužini od 71 m, produžava na jugoistok idući u pravoj liniji do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1146/1 udaljena od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 51,59 m a po x = 150 m, skreće na jugozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1146/1 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 34 m a po x = 133,5 m, lomi se na jugoistok idući u pravoj liniji do tačke broj 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1146/1 i 1144/3 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1144/3, 1144/4 i 1146/1 12 m ide na jugozapad međom parcele k.č. 1146/1 (obuhvata je) te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 4 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,23 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 5 obuhvata područje čija granica polazi od tromede parcela k.č. 1153/4, 1153/1 i 1153/6 te ide u pravcu sjevera istočnom stranom trase XII transversale (ne obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 1153/4, 1127/3, 1156/3 i 1169/4, skreće na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 1160/3, 1166 i 1167/2 koje ne obuhvata i dolazi do najistočnijeg ruba parcele k.č. 1167/2, lomi se na jugoistok sijekuci u pravoj liniji parcelu k.č. 1169/1 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1169/1 i 1156/1 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1169/5, 1158 i 1156/1 8 m, lomi se idući na sjeveroistok te jugoistok idući međom parcele k.č. 1156/1 (obuhvata je) i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1153/1 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 18 m a po x = 200 m, produžava na jugozapad u pravoj liniji i dolazi na najsjeverniji rub parcele k.č. 1153/14, produžava na jugozapad idući međom parcele k.č. 1153/1 (obuhvata je) i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 5 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Stambeno-poslovne zone broj 5 iznosi 0,71 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 6 obuhvata područje čija granica počinje sa tromede parcela k.č. 291, 1193 i 1186 te polazi na jugozapad idući međom parcele k.č. 1186 (obuhvata je) i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice (ulica Stupsko brdo) kojom produžava na sjeverozapad a koja ide preko parcele k.č. 1186, skreće na sjeveroistok idući međom između parcela k.č. 1185 sa lijeve i 1186 sa desne strane u dužini od 42 m, skreće na sjeverozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1182 i 1183 te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1183 i 1182 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1183, 1182 i 2101 (ulica) 35,5 m ide na jugozapad međom između parcela k.č. 1182 sa desne i 1183 sa lijeve strane u dužini od 33 m, lomi se idući na sjeverozapad trasom projektovane saobraćajnice (ulica Stupsko brdo) koju ne obuhvata, skreće na sjeveroistok međom parcele k.č. 1178 i 1179 (obuhvata ih) lomi se idući na zapad južnom međom parcele k.č. 319/2 (obuhvata je) te južnom međom parcele k.č. 319/1 u dužini od 16 m, lomi se idući na sjever te dolazi do tačke broj 1 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 19 m a po x = 145 m ide na sjeveroistok u pravoj liniji do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 319/1 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 31 m a po x = 126 m, ide na sjeverozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, skreće na sjeveroistok te jugoistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 295/1, nastavlja na jugozapad idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 291 i 1186 udaljenoj od sjeveroistočnog ruba parcele k.č. 2186 15 m, produžava na istok idući sjevernom međom parcele k.č. 2186 (obuhvata je) i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 6 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina Stambeno-poslovne zone broj 6 iznosi 2,77 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 7 obuhvata područje čija granica počinje sa tromede parcela k.č. 956, 959 i 957 te ide na sjeverozapad međom parcele k.č. 957 (obuhvata je) i dolazi do njenog najzapadnijeg ruba, produžava u istom pravcu u pravoj liniji i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice te njome nastavlja na sjeveroistok pa jugoistok (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 1 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 203 m a po x = 263,5 m, lomi se idući na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 955 i 956 udaljenoj od tromede parcela k.č. 955, 956 i 957 5,5 m, nastavlja na jugozapad idući međom parcele k.č. 956 koju ne obuhvata i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 7 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,13 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 8 obuhvata područje čija granica počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 2098/1 (put) i 998/4 udaljenoj od tromede parcela k.č. 998/4, 2093 (Sarajevska cesta) i 2098 (put) 12 m, ide na sjeveroistok uz trasu Sarajevske ceste koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 997, 996, 990/1, 990/2, 989, 988/1, 983 i 982 i dolazi do puta k.č. 979/6 kojim ide na jugozapad (ne obuhvata ga), nastavlja u istom pravcu idući međom između parcela k.č. 982 i 979/5 u dužini od 3,5 m, skreće na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 979/5 i 979/2 te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 977/2 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 376 m a po x = 261 m, nastavlja na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 977/1 i 977/2 i dolazi do tačke broj 3 koja je udaljena od

sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 330,5 m a po x = 190 m, ide na jugoistok međom parcele k.č. 977/2 (obuhvata je) i dolazi do tromede parcela k.č. 927, 959 i 977/2, lomi se idući na jugozapad međama parcela k.č. 959 i 961 koje ne obuhvata, skreće na jugoistok idući međom između parcela k.č. 961 sa lijeve i 962/2 sa desne strane u dužini od 47 m, skreće na jugozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 962/2, 964, 965, 967, 969 i 971 te dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 971 i 972 udaljenoj od tromede parcela k.č. 973, 971 i 972 5 m, produžava na sjeverozapad idući međom parcele k.č. 971 (obuhvata je) skreće na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 977/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 364 m a po x = 190,5 m, lomi se idući na jugoistok u pravoj liniji idući preko parcele k.č. 974 i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 974 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 292,5 m a po x = 122,5 m, ide na jugozapad te sjeverozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 974 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 348 m a po x = 153,5 m, ide na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 976 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 376 m a po x = 121 m, lomi se na jugoistok idući u pravoj liniji do tačke broj 9 koja je udaljena od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 349 m a po x = 92,5 m, ide na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 10 koja se nalazi na parceli k.č. 976 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 359,5 m a po x = 81,5 m, nastavlja na jugoistok idući u pravoj liniji do tačke broj 11 koja je udaljena od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 345,5 m a po x = 66,5 m, nastavlja na jugozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 12 koja je udaljena od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 380,5 m a po x = 32 m, produžava na zapad te sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 13 koja se nalazi na parceli k.č. 979/5 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 272,5 m a po x = 177,5 m nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 979,5, 982, 983/1 i 983/2 koje obuhvata te dolazi do trase projektovane saobraćajnice kojom produžava na sjeverozapad, jugozapad te ponovo sjeverozapad (ne obuhvata je), produžava na sjeverozapad idući međom parcele k.č. 2098/1 (put) kojeg obuhvata te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 8 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 3,40 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 9 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1084/1 i 1086 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1086, 1084/2 i 1084/1 2,5 m ide na istok te sjeveroistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1086, 1088, 1090 i 1120/1 i dolazi do njenog raskršća sa XII transversalom kojom produžava u pravcu juga ne obuhvata je, a neobuhvatajući ni benzinsku pumpu koja se nalazi uz XII transversalu i dolazi do tačke broj 2 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 193,5 m a po x = 103 m, lomi se idući na sjeverozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1141/1, 1139/1, 1136, 1135 i 1131 i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1127 i 1131 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 239,5 m a po x = 41,5 m ide na jugozapad međom parcele k.č. 1127 (obuhvata je), lomi se idući na sjeverozapad međama parcela k.č. 1127, 1020 i 1086 (obuhvata ih) te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 9 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 2,53 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 10 obuhvata područje čija granica počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1070/7 i 1080 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 259 m a po x = 45 m, ide na sjeverozapad u pravoj liniji preko parcela k.č. 1080 i 1081 i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1081 i 1082 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1081, 1082 i 1043 39,5 m, lomi se idući na sjeveroistok međom parcele k.č. 1081 koju obuhvata, skreće na istok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 1083 i dolazi do tačke broj 3 koja je udaljena od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 302 m a po x = 22,5 m, lomi se idući u pravcu juga te dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1078 (ne obuhvata je), nastavlja na jugozapad idući međom parcele k.č. 1080 (obuhvata je) te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 10 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,45 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 11 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 2102 i 1364 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 280,5 m a po x = 269 m, ide u pravoj liniji na jugozapad i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1362 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 256 m a po x = 273,5 m, produžava na sjever te sjeveroistok idući trasom XIII transverzale (ne obuhvata je) i trasom projektovane saobraćajnice koju također ne obuhvata i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1345 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 261,5 m a po x = 222,5 m, lomi se idući na jugoistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1045 i 1046 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 277 m a po x = 233 m, ide na sjeveroistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 5 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 308,5 m a po x = 205,5 m, lomi se pod pravim uglom na sjeverozapad idući u dužini od 5 m, nastavlja na sjeveroistok idući u pravoj liniji do tačke broj 6 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 333,5 m a po x = 172,5 m, lomi se na sjeverozapad idući pod pravim uglom u dužini od 4 m, skreće na sjeveroistok idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1357 i 1356 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1360, 1357 i 1356 5 m, produžava na jugoistok idući međom parcele k.č. 1356 (obuhvata je), skreće na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,41 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 12 obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcela k.č. 1332, 1313/2 i 1316, ide na jugoistok međama parcela k.č. 1316, 1314 i 1315 (obuhvata ih), lomi se idući na jugozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, skreće na sjeverozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1322, 1321, 1320, 1333 i 1334 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1340 i 1334 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1329, 1330 i 1334 3,5 m lomi se idući na sjeveroistok međom parcele k.č. 1334 (obuhvata je) u dužini od 49,5 m skreće na jugoistok idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1334 i 1331 te dolazi do tromede parcela k.č. 1316, 1319 i 1331, nastavlja na sjeveroistok idući međom parcele k.č.

1316 (obuhvata je) i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 12 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,48 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 13 obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 160 m a po x = 83,5 m, ide na jugoistok uz trasu XIII transverzale koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1056/1, 1056/2 i 1067 te dolazi do četveromede parcela k.č. 1063, 1061, 1060, 1067 ide na sjeverozapad međom parcele k.č. 1060 koju ne obuhvata, nastavlja na sjeverozapad te jugozapad idući trasom projektovanih saobraćajnica koje ne obuhvata a koje idu preko parcela k.č. 1065 i 1052, produžava na jugozapad idući međom parcele k.č. 1070 koju ne obuhvata, skreće na zapad idući desnom obalom regulisanog korita rijeke Dobrinje (nizvodno), skreće na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 1572/2 (ne obuhvata je), produžava na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 1052 (obuhvata je) u dužini od 47 m, lomi se idući na sjeverozapad i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1051 i 1050 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1051, 1050 i 1056/1 37 m, ide na sjeveroistok međom parcele k.č. 1051 koju obuhvata, nastavlja u istom pravcu idući trasom projektovane saobraćajnice (ne obuhvata je), ide na sjeveroistok međom parcele k.č. 1056/1 te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 13 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Stambeno-poslovne zone broj 13 iznosi 0,86 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 14 obuhvata područje čija granica polazi od tromede parcela k.č. 998/2, 1010 i 1011, ide u pravcu juga istočnim međama parcela k.č. 1011 i 1012 (obuhvata ih), nastavlja u istom pravcu idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1014 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po y = 6,5 m a po x = 17 m, ide na zapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1014 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 221 po y = 15,5 m a po x = 24 m, nastavlja na jugozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1014 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 221 po y = 21,5 m a po x = 13,5 m, nastavlja na sjeverozapad te sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tromede parcela k.č. 998/2, 998/3, 998/4, produžava na jugozapad te istok idući međom parcele k.č. 998/2 koju ne obuhvata i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 14 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,26 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 15 obuhvata parcelu k.č. 1026/3 K.O. Stup.

Ukupna površina Stambeno-poslovne zone broj 15 iznosi 0,14 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 16 obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcela k.č. 1617/6, 1617/7 i 1617/8 te polazi na sjeveroistok idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1617/7, 1618, 1619, 1620, 1621 i 1622, skreće idući na jugoistok uz trasu XIII transverzale koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1622, 2103, 1589, 2074, 1549, 1550, 1559, 1560, 1558/2, 1509 i 1508/2, skreće na jugozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1560, 1559, 1506, 1507, 1605/1, 1603/3, 1511, 1515 i 1518/1, lomi se idući na sjeverozapad uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č.

1518/1, 1521, 1520, 1535, 1537/3, 1540, 1543/8, 1543/2, 1546/2, 1546/3, 1546/8, 1591, 1594, 1596/1, 1599 i 1601/1 te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1617/5 i 1601 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1601, 1617/5 i 1617/6 2 m, lomi se idući na sjeveroistok te sjeverozapad međom parcele k.č. 1617/6 koju ne obuhvata te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 16 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 4,33 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 17 obuhvata područje čija granica ide od tromede parcela k.č. 1782, 1784 i 2104 (put), ide na jugozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 2104 K.O. Stup i 841 K.O. Ilidža, skreće na sjeverozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 841, 842, 840, 836 i 820 K.O. Ilidža, lomi se idući na sjeveroistok uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 820, 821, 819 i 818/3 K.O. Ilidža, skreće na jugoistok idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 818/3 K.O. Ilidža, 1784, 1782, 1780 i 1781, lomi se idući na jugozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1781 i 1782 te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup i Ilidža.

Ukupna površina obuhvata Stambeno-poslovne zone broj 17 iznosi 0,88 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 18 obuhvata područje čija granica polazi sa sjeverozapadnog ruba parcele k.č. 1399, ide na jugoistok međama parcela k.č. 1399 i 1398 (obuhvata ih), skreće na jugozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1398, 1400, 1402, 1404, 1407 i 1408, lomi se idući na sjeverozapad uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1408 i 1418/1, nastavlja na jugozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1418 i 1417 te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1418 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 262 po y = 127 m a po x = 195,5 m, lomi se idući na zapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1422 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 2623 po y = 98 m a po x = 181,5 m, produžava na sjeveroistok idući uz trasu XIII transverzale koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1422 i 1428 te dolazi do tačke broj 3 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 262 po y = 155 m a po x = 80,5 m, ide na jugoistok u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1403 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 262 a po y = 195 m a po x = 103 m, produžava na sjeveroistok idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata te međom parcele k.č. 1399 ne obuhvata je te dolazi do njenog sjeverozapadnog ruba odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,76 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 19 obuhvata područje čija granica polazi sa tromede parcela k.č. 2074 (rijeka Dobrinja), 1993 i 1397 (put), ide na jugoistok lijevom obalom regulisanog korita (uzvodno) rijeke Dobrinje koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1993/3 i 1963/6 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1: 1000 broj 262 po y = 302,5 m a po x = 60 m, nastavlja na jugozapad idući međom parcele k.č. 1963/6 koju ne obuhvata i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom nastavlja na sjeverozapad (ne obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 1985/2, 1988/2, 1987/1 i 1989, skreće na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide

preko parcela k.č. 1989, 1991, 1992 i 1993 te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 19 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,82 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 20 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1967 i 1969 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1963/5, 1967 i 1969 6 m, ide na sjeverozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1967 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R - 1:1000 broj 262 po y = 254,5 m a po x = 178,5 m, lomi se idući u pravoj liniji na sjeveroistok preko parcela k.č. 1967, 1969, 1971, 1970, 1973, 1975, 1977, 1981, 1983 i 1984 te dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1984 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 262 po y = 311 m a po x = 94,5 m, lomi se na jugoistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 1984 skreće na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1984, 1979, 1977, 1975, 1973, 1971 i 1969 te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina Stambeno-poslovne zone broj 20 iznosi 0,81 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 21 obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 2002 i 2008 udaljenoj od tromede parcela k.č. 2008, 2004 i 2002 27 m, ide na sjeveroistok međom između parcela k.č. 2002 sa lijeve i 2008 sa desne strane u dužini od 123 m, skreće na jugoistok idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 2008, 2011 i 2014 te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 2014 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R - 1:1000 broj 262 po y = 236,5 m a po x = 157 m lomi se idući na jugozapad uz trasu Južne longitudinalne koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 2014, 2011 i 2008 te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis Stambeno-poslovne zone broj 21 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,35 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 22 obuhvata područje čija granica polazi sa tromede parcela k.č. 1996, 1997 i 1994 te ide na sjeveroistok uz trasu Južne longitudinalne koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1997, 2000, 2001, 2004, 2008, 2011 i 2014 te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 2014 i 2015 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 262 po y = 239 m a po x = 242 m, lomi se idući na jugozapad međom parcele k.č. 2014 koju obuhvata u dužini od 95 m, skreće na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Stambeno-poslovne zone broj 22 iznosi 0,73 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 23 obuhvata područje čija granica polazi sa tromede parcela k.č. 2023, 2021 i 2028 te ide na sjeveroistok međama parcela k.č. 2028 i 2022 (obuhvata ih) i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na zapadnoj medi parcele k.č. 2022 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 262 po y = 199,5 m a po x = 254 m, ide na istok južnom stranom trase projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 2022, 2020, 2027, 2033 i 2034, skreće na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 2034/1 i 2034/2, skreće na sjeverozapad idući sjevernom stranom trase projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 2034/2, 2034/1, 2033 i 2028 te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Stambeno-poslovne zone broj 23 iznosi 0,56 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 24 obuhvata područje čija granica počinje sa tromede parcela k.č. 1309, 1310/1 i 1272/35, ide na sjeveroistok međom parcela k.č. 1272/35 (obuhvata je) te izlazi na trasu XII transversale kojom nastavlja u pravcu juga ne obuhvata je, lomi se idući na sjeverozapad trasom saobraćajnice koju ne obuhvata te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 24 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Stambeno-poslovne zone broj 24 iznosi 0,42 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 25 obuhvata područje čija granica počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1242 i 2101 (Stupska ulica), ide na sjeveroistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1242, 1241, 1245/4, 1244/1, 1240/2 i 1233/3, skreće na jugoistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1233/3, 1233/1, 1234 i 1237, skreće na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide međama parcela k.č. 1237 i 1238 (obuhvata ih), skreće na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1261 i 2101 (Stupska ulica) te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 25 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,75 ha.

C. Društvena infrastruktura (dom penzionera) obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 166 m a po x = 7,5 m, ide na istok uz ulicu Sarajevska cesta koju ne obuhvata i dolazi do raskršća iste i trase XI transversale, lomi se idući na jugoistok uz trasu XI transversale koju ne obuhvata u dužini od 145 m, lomi se na zapad te sjever idući saobraćajnicom koja sa južne i zapadne strane prolazi pored doma penzionera koje ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Društvene infrastrukture (dom penzionera) i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,64 ha.

D. Zone mješovitog stanovanja

Zona mješovitog stanovanja broj 1 obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcela k.č. 1153/1, 1153/6 i 1153/4, ide na sjeveroistok međama parcela k.č. 1153/6, 1153/7, 1153/8, 1153/9, 1153/10, 1153/11, 1153/12, 1153/13 i 1153/14 (obuhvata ih) i dolazi na najsjeverniji rub parcele k.č. 1153/14, sa kojeg produžava u pravoj liniji na sjeveroistok do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1153/1 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 18 m a po x = 200 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji preko parcele k.č. 1153/1 i dolazi na najjužniji rub parcele k.č. 1155, produžava na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 1155, 1158 i 1169/5 (obuhvata ih) i dolazi do tromede parcela k.č. 1169/5, 1156/1 i 1169/1, nastavlja na jugoistok idući međom između parcela k.č. 1169/1 sa desne i 1156/1 sa lijeve strane u dužini od 5 m, skreće na sjeverozapad sijekuci u pravoj liniji parcelu 1169/1 te dolazi na najistočniji rub parcele k.č. 1167/2, nastavlja na jugoistok idući međama parcela k.č. 1167/2, 1166 i 1160/3 (obuhvata ih) te izlazi na trasu XII transversale kojom produžava u pravcu sjevera (ne obuhvata je), produžava na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 318/1 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 14 m a po x = 117,5 m, ide na jugoistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č.

318/1 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 31 m a po x = 125,5 m, lomi se idući na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 316 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 19 m a po x = 145 m, nastavlja u pravcu juga u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1174 i 316 udaljenoj od sjeverozapadnog ruba parcele k.č. 1174 4 m, nastavlja na istok idući sjevernim međama parcela k.č. 1174 i 1176/1 koje obuhvata, skreće na jugozapad idući međama parcela k.č. 1176/1 i 1177/2 (obuhvata ih) i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice (ulica Stupsko brdo) kojom nastavlja na jugoistok, skreće na sjeveroistok idući međom između parcela k.č. 1182 sa lijeve i 1183 sa desne strane u dužini od 36 m, lomi se na jugoistok idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1183 i 1182 te dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1182 i 1186 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1185, 1186 i 2101 (Stupsko brdo) 42 m, nastavlja na jugozapad idući međom parcele k.č. 1186 koju ne obuhvata i izlazi na ulicu Stupsko brdo k.č. 2101 kojom ide na jugoistok, skreće na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 1186 koju ne obuhvata i dolazi do trase projektovane saobraćajnice te njome ide na jugoistok (ne obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 1188, 1191, 1225, 1229, 1230, 1231/2, 1231/1, 1232, 1233/1 i 1233/2, skreće na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1233/2, 1245/3, 1245/4, 1244 i 1243 i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice (ulica Stupsko brdo) kojom produžava na sjeverozapad, skreće na jugozapad idući putem k.č. 1271/3 kojeg ne obuhvata i dolazi do tromede parcela k.č. 1169/8, 1169/9 i 1271/3, produžava na jugoistok međom parcele k.č. 1169/9 koju ne obuhvata, nastavlja na jugozapad idući međom parcele k.č. 1261 (ne obuhvata je), lomi se idući na sjeverozapad međama parcela k.č. 1266/1, 1265/1, 1264/1 i 1263/1 (obuhvata ih), skreće na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 1268/1, 1269/1, 1270/7, 1270/6 i 1270/5 koje ne obuhvata, presjeca put k.č. 1270/1 te nastavlja na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, a koja ide preko parcela k.č. 1272/10, 1272/9, 1272/7, 1272/5 i 1307 te izlazi na trasu XII transversale kojom produžava u pravcu sjevera (ne obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 1143/4, 1146/1, 1151/1, 1153/5 i 1153/6 te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Zone mješovitog stanovanja broj 1 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 8,92 ha.

Iz naprijed navedenog opisa isključuje se područje Stambeno-poslovne zone broj 3 i 4 koje je opisano u prethodnoj namjeni.

Zona mješovitog stanovanja broj 2 obuhvata područje čija granica polazi sa tromede parcela k.č. 1309, 1272/35 i 2098/1 te ide na sjeveroistok putem k.č. 2098/1 (ne obuhvata ga) i dolazi do njegovog raskršća sa putem k.č. 2102 kojim ide na jugozapad (ne obuhvata ga), skreće na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 1313/1 i 1313/2 (obuhvata ih), lomi se na jugozapad idući međom parcele k.č. 1316 (ne obuhvata je) i dolazi do njenog najzapadnijeg ruba, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji preko parcela k.č. 1331 i 1334 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1334 i 1336 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1340, 1336 i 1334 35 m, nastavlja na jugozapad te sjeverozapad idući međama parcela k.č. 1336 i 1339 (obuhvata ih), ide na sjeverozapad međom parcele k.č. 1356 (ne obuhvata je) te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1356 i 1357 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1361, 1356 i 1360 21 m, lomi se idući na jugozapad u pravoj liniji preko parcela k.č. 1356 i 1354 te dolazi do tromede parcela k.č. 1354, 1352 i 1351, nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 1352 i 1350 (ne obuhvata ih) i dolazi do tačke broj 2 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000

broj 244 po $y = 333,5$ m a po $x = 172,5$ m, produžava na jugozapad idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 244 po $y = 305$ m a po $x = 201,5$ m, ide na jugoistok pod pravim uglom u dužini od 5 m, skreće na jugozapad idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1345 i 1346 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 244 po $y = 277$ m a po $x = 234$ m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 1345 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 244 po $y = 261,5$ m a po $x = 222,5$ m, nastavlja na jugozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, skreće na sjeverozapad idući trasom XIII transversale koju ne obuhvata, skreće na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 1083 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 225$ m a po $x = 25$ m, lomi se idući na jugozapad te dolazi do tromede parcela k.č. 1081, 1082 i 1083, ide na jugozapad međom između parcela k.č. 1082 sa desne i 1081 sa lijeve strane u dužini od 37,5 m lomi se na jugoistok idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1081 i 1080 te dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1080 i 1070/7 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1076/1, 1070/7 i 1080 9 m, produžava na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 1070/7, 1076/1, 1076/2 i 1078 (obuhvata ih) te izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom produžava na istok (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 976 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 380,5$ m a po $x = 32$ m, produžava na sjeveroistok idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 9 koja se nalazi na parceli k.č. 976 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 345$ m a po $x = 66$ m, lomi se idući na sjeverozapad pod pravim uglom u dužini od 21 m, skreće na sjeveroistok idući pod pravim uglom u dužini od 15 m, skreće na sjeveroistok idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 10 koja se nalazi na parceli k.č. 976 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 376$ m a po $x = 121$ m, produžava na sjeveroistok idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 11 koja se nalazi na parceli k.č. 976 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 355$ m a po $x = 144$ m, nastavlja na jugoistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, skreće na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice i dolazi do tačke broj 12 koja se nalazi na parceli k.č. 974 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 292$ m a po $x = 122$ m, produžava na sjeverozapad idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 13 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 974 i 977/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 354,5$ m a po $x = 182,5$ m, nastavlja na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 974 i 973 (obuhvata ih), skreće na jugoistok idući međom između parcela k.č. 971 sa lijeve i 973 sa desne strane u dužini od 47 m, lomi se idući na sjeveroistok u pravoj liniji preko parcela k.č. 971, 969, 967, 965, 964 i 962/2 te dolazi do tačke broj 14 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 962/2 i 961 udaljenoj od tromede parcela k.č. 961, 962/2 i 977/2 47 m, ide na sjeverozapad međom parcele k.č. 961 (obuhvata je) skreće na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 15 koja se nalazi na parceli k.č. 927 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 272,5$ m a po $x = 266$ m, lomi se idući na jugoistok i dolazi do sjeverozapadnog ruba parcele k.č. 957, nastavlja na jugoistok idući međom parcele k.č. 957 koju ne obuhvata, ide na jugoistok međom između parcela k.č. 955 sa lijeve i 956 sa desne strane u dužini od 6 m, lomi se na sjeveroistok idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 16 koja se nalazi na parceli k.č. 955 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 203$ m a po $x = 236$ m, ide na jugoistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, skreće na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice (ne obuhvata je) i dolazi do

njenog raskršća sa trasom XII transversale, kojom ide u pravcu juga (ne obuhvata je), skreće na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 17 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1086 i 1084/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 222 po $y = 347,5$ m a po $x = 13,5$ m, produžava na jugoistok idući međama parcela k.č. 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1084/4, 1084/5, 1123, 1124, 1126 i 1131 (obuhvata ih) te dolazi do trase projektovane saobraćajnice kojom produžava na jugoistok (ne obuhvata je), skreće na jugozapad idući međama parcela k.č. 1310/1 i 1309 (obuhvata ih) i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis Zone mješovitog stanovanja broj 2 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Zone mješovitog stanovanja broj 2 iznosi 7,50 ha.

Zona mješovitog stanovanja broj 3 obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcela k.č. 1370, 1366/1 i 2102 te polazi na jugozapad idući međom parcele k.č. 1366/1 (obuhvata je), skreće na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 1367/1 i 1367/2 (ne obuhvata ih) i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1365/4 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 244 po $y = 257,5$ m a po $x = 188,5$ m, produžava na sjever idući istočnom stranom XIII transversale (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1362 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 244 po $y = 255,5$ m a po $x = 225$ m, lomi se idući na sjeveroistok u pravoj liniji do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 2102 (put) i 1364 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 244 po $y = 281$ m a po $x = 230$ m, produžava na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, skreće na jugoistok idući međama parcela k.č. 1341/2 i 1343 (obuhvata ih) sjekuci parcelu k.č. 1341/1, skreće na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 1344 i 1340 (ne obuhvata ih) i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1340 i 1334 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1334, 1336 i 1340 14 m, nastavlja u pravoj liniji na jugoistok sijekuci parcelu k.č. 1334 te izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom produžava na jugoistok (ne obuhvata je) skreće na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Zone mješovitog stanovanja broj 3 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,01 ha.

Zona mješovitog stanovanja broj 4 obuhvata područje čija granica polazi od tromede parcela k.č. 1053, 1054 i 1361 (put), ide na sjeveroistok te jugoistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1054 i 1055 te dolazi do tromede parcele k.č. 1060, 1055 i 1067, nastavlja na jugoistok idući međom parcele k.č. 1060 (obuhvata je) i dolazi do njenog najistočnijeg ruba produžava u istom pravcu i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice (XIII transversala) kojom produžava u pravcu juga ne obuhvata je i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1365/3 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 244 po $y = 219,5$ m a po $x = 182,5$ m, skreće na sjeverozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1365/3, 1365/2 i 1365/1 i dolazi do tromede parcele k.č. 1361, 1363 i 1365/1, nastavlja na sjeverozapad te sjever idući međom parcele k.č. 1563 koju obuhvata i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom ide na zapad (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1564 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista $R = 1:1000$ broj 244 po $y = 181$ m a po $x = 215,5$ m, ide na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tromede parcela k.č. 1566, 1565 i 1564, nastavlja na jugozapad idući međom između parcela k.č. 1565 i 1566 u dužini od 25 m, skreće na sjeverozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1565 i 1568 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1568, 1565 i 1361

(put) 17 m nastavlja na jugozapad idući međom između parcela k.č. 1568 i 1565 u dužini od 16 m, skreće na sjeverozapad idući desnom obalom regulisanog korita rijeke Dobrinje koju ne obuhvata, skreće na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 1570 i 1571 (obuhvata ih), presjeca put k.č. 1361 te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Zone mješovitog stanovanja broj 4 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,91 ha.

Zona mješovitog stanovanja broj 5 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koja je udaljena od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po $y = 43$ m a po $x = 269,5$ m, ide na jugozapad međom parcele k.č. 1572/2 (obuhvata je), lomi se na zapad idući desnom obalom (nizvodno) regulisanim koritom rijeke Dobrinje, skreće na sjeveroistok idući istočnom međom parcele k.č. 1581/1 koju ne obuhvata i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom produžava na jugoistok, skreće na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i izlazi na trasu XIII transverzale kojom nastavlja u pravcu juga (ne obuhvata je), lomi se idući na jugozapad međom parcele k.č. 1056/1 (ne obuhvata je), nastavlja u istom pravcu idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1050 i 1051 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po $y = 107$ m a po $x = 165$ m, produžava na jugozapad idući međom između parcela k.č. 1050 sa desne i 1051 sa lijeve strane u dužini od 31 m, skreće na jugoistok idući u pravoj liniji preko parcele k.č. 1051 i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1051 i 1052 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po $y = 95$ m a po $x = 195$ m, produžava na jugozapad idući međom parcele k.č. 1051 (obuhvata je) te izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom ide na sjeverozapad (ne obuhvata je) te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Zone mješovitog stanovanja broj 5 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,32 ha.

Zona mješovitog stanovanja broj 6 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 821 i 81810 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 261 po $y = 322,5$ m a po $x = 124,5$ m, ide na sjeverozapad uz trasu Južne longitudinalne koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 821, 818/10, 818/8, 818/6, 811/11, 811/10, 811/4, 799/11 i 799/8, skreće na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 799/8 i 799/7 K.O. Ilidža (obuhvata ih), izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom nastavlja na sjeveroistok (ne obuhvata je) i dolazi do tromede parcele k.č. 1617/6, 1617/7 i 1601, produžava na jugoistok te jugozapad idući međama parcela k.č. 1617/5, 1617/6 (obuhvata ih) te izlazi na trasu projektovane saobraćajnice kojom produžava na jugoistok (ne obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 1601, 1596/2, 1594, 1591, 1545, 1543/3, 1543/8, 1540, 1537/3, 1535, 1530, 1526, 1521 i 1518/1, lomi se idući na sjeveroistok trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 2103, 1489, 1500, 1501, 1605/5, 11605/6, 1505/7, 1505/8, 1559 i 1560, skreće na jugoistok idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1505/8, 1502/5, 1484/2, 1484/1, 1484/2, 1483, 1442, 1441 i 1438, skreće na jugozapad idući uz trasu XIII transverzale kojom produžava na sjeverozapad ne obuhvata je a koja ide preko parcela k.č. 2106, 1928, 1927, 1923, 1922, 2103, 1795, 1796, 1797, 1794, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788 i 2104 K.O. Stup, 844, 843, 841, 840, 836, 834, 820 i 821 K.O. Ilidža te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis Zone mješovitog stanovanja broj 6 i počeo.

Iz naprijed navedenog opisa isključuju se područja Stambeno-poslovne zone broj 17 koja je opisana u prethodnoj namjeni.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup i Ilidža.

Ukupna površina Zone mješovitog stanovanja broj 6 iznosi 13,37 ha.

Zona mješovitog stanovanja broj 7 obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1963/6 i 1993/3 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 262 po $y = 302$ m a po $x = 60$ m, ide na jugoistok uz lijevu obalu (uzvodno) regulisanog korita rijeke Dobrinje (ne obuhvata je) i dolazi do trase Južne longitudinalne kojom nastavlja na jugozapad te zapad (ne obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 2014, 2011, 2008, 2002, 2001, 1997, 1994, 1957, 1963/2, 1963/3, 1961, 1959, 1957/1, 1397, 1414, 1415, 1416, 1419 i 1421 te dolazi do njenog raskršća sa trasom XIII transverzale kojom nastavlja na sjeveroistok (ne obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 1421, 1422, 1428, 1426 i 2074, lomi se idući na jugoistok uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 2074, 1368 i 1369 te dolazi do tromede parcele k.č. 1392, 1395 i 2074, produžava na sjeveroistok idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1392, 1390, 1388, 2074, 1382 i 1380 te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 2074 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po $y = 315$ m a po $x = 103,5$ m, lomi se idući na jugoistok u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1376 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po $y = 376,5$ m a po $x = 90$ m, lomi se idući na jugozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, skreće na jugoistok idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1985/6, 1987/2, 1987/3 i 1985/3, skreće na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 1963/6 koju obuhvata te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis graice Zone mješovitog stanovanja broj 7 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina Zone mješovitog stanovanja broj 7 iznosi 4,67 ha.

Iz naprijed navedenog opisa isključuju se Stambeno-poslovne zone broj 18, 20 i 21 koje su opisane u prethodnoj namjeni.

Zona mješovitog stanovanja broj 8 obuhvata područje čija granica počinje od raskršća trase XII transverzale i Kasindolske ulice k.č. 2106 te polazi na zapad te sjeverozapad idući u Kasindolsku ulicu koju ne obuhvata k.č. 2106 i dolazi do njenog raskršća sa trasom Južne longitudinalne, lomi se idući na sjeveroistok uz trasu Južne longitudinalne koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa trasom XII transverzale, produžava na jugoistok idući uz trasu XII transverzale koju ne obuhvata i dolazi do raskršća iste i ulice Kasindolske odnosno mjesta odakle je opis granice Zone mješovitog stanovanja broj 8 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina Zone mješovitog stanovanja broj 9 iznosi 2,84 ha.

Iz naprijed navedenog opisa isključuju se Stambeno-poslovne zone broj 22 i 23 čiji opisi se nalaze u prethodnoj namjeni.

E. Stambene zone koje će se postepeno transformisati u Stambeno-poslovne zone

Stambena zona koja će se postepeno transformisati u Stambeno-poslovnu zonu broj 1 obuhvata područje čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1191 i 1186 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po $y = 159$ m a po $x = 224$ m, ide na sjeveroistok međom parcele k.č. 1186 koju ne obuhvata i izlazi na put k.č. 291 kojim ide u pravcu zapada u dužini od 17 m skreće na sjeveroistok idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 295/1 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R

= 1:1000 broj 223 po $y = 179$ m a po $x = 143,5$ m, lomi se idući na istok južnom stranom trase projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa trasom XI transverzale, produžava na jugoistok idući uz trasu XI transverzale koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa Alejom Bosne Srebrene odnosno do mjesta gdje istu presjeca granica između općine Ilidža i Novi grad Sarajevo, produžava na jugozapad idući granicom između općine Ilidža sa desne i Novi grad Sarajevo sa lijeve strane, skreće na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.
Ukupna površina obuhvata iznosi 2,09 ha.

Stambena zona koja će se postepeno transformisati u Stambeno-poslovnu zonu broj 2 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 979/5 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po $y = 364,5$ m a po $x = 229,5$ m, ide na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 979/5 i 982 udaljenoj od tromede parcela k.č. 982, 979/6 i 979/5 3 m, lomi se idući na sjeveroistok međom parcele k.č. 982 koju ne obuhvata i izlazi na Sarajevsku cestu kojom produžava na sjeveroistok, ne obuhvata je, skreće na jugoistok idući uz Stupsku petlju koju ne obuhvata (trasa XII transverzale), lomi se idući na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, produžava na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 977/2 i 927 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 222 po $y = 288$ m a po $x = 229$ m, ide na sjeverozapad međom parcele k.č. 977/2 koju ne obuhvata, lomi se idući na jugozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.
Ukupna površina obuhvata iznosi 0,82 ha.

Stambena zona koja će se postepeno transformisati u Stambeno-poslovnu zonu broj 3 obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 990/1 i 983/2 udaljenoj od tromede parcela k.č. 992, 990/1 i 983/2 3,5 m ide u pravcu juga međama parcela k.č. 983/2, 983/1, 982 i 979/5 koje ne obuhvata i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice te njome nastavlja na jugozapad, skreće na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, nastavlja na sjeveroistok te jugoistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.
Ukupna površina obuhvata iznosi 0,27 ha.

Stambena zona koja će se postepeno transformisati u Stambeno-poslovnu zonu broj 4 obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 243 po $y = 86$ m a po $x = 145,5$ m, ide na sjeverozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i izlazi na Sarajevsku cestu kojom se lomi na sjeveroistok (ne obuhvata je), produžava na sjeveroistok, istok, jug te jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedena parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,63 ha.

Iz naprijed navedenog opisa isključuju se Stambeno-poslovne zone broj 14 i 15 koje su opisane u prethodnoj namjeni.

Stambena zona koja će se postepeno transformisati u Stambeno-poslovnu zonu broj 5 obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 799/8 i 790/2 udaljenoj od tromede parcela k.č. 799/7, 799/8 i

790/2 K.O. Ilidža 3,5 m, ide na sjeverozapad u pravoj liniji uz trasu Južne longitudinalne koju ne obuhvata, skreće na sjeveroistok idući pored petlje na Ilidži koju ne obuhvata, nastavlja na sjeveroistok idući uz Sarajevsku cestu koju također ne obuhvata i dolazi do raskršća Sarajevske ceste i XIV transverzale, lomi se idući na jugoistok uz XIV transverzalu koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1625 i 1624 udaljenoj od tromede parcela k.č. 1625, 1624 i 3103 6,5 m, produžava na jugozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Stambene zone koja će se postepeno transformisati u Stambeno-poslovnu zonu broj 5 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup i Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi 2,32 ha.

F. Slobodna carinska zona obuhvata područje čija granica polazi od tromede parcela k.č. 139/1, 139/2 i 1661 (put) i ide na sjeverozapad u pravoj liniji parcela k.č. 137, 139/1, 141, 116 i 80 i dolazi na tromedu parcela k.č. 80, 77 i 83, nastavlja u istom pravcu sijekući parcele k.č. 77, 52, 51, 49, 48, 47 i 43 te dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 42/6, produžava na sjeverozapad idući južnom međom parcele k.č. 42/6 (obuhvata je), produžava na sjeverozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 42/4, 41, 40, 1954, 1952, 1950, 1947, 1946 i 1945 i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1943/6, produžava u istom pravcu idući južnom međom parcele k.č. 1943/6 (obuhvata je), nastavlja u istom pravcu sijekući parcele k.č. 1943/8, 1943/1, 1942, 1941, 1937, 1934, 1935, 1932, 1930, 1928, 1927 i 1926 te dolazi na tromedu parcela k.č. 1926, 2106 (ulica) K.O. Stup i 28 K.O. Butmir, lomi se idući u pravcu istoka južnom stranom trase Južne longitudinalne koju ne obuhvata, izlazi na Kasindolsku ulicu kojom produžava na jugoistok te istok i dolazi do njenog raskršća sa putem k.č. 1661 kojim produžava u pravcu juga te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Carinske zone i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup i Butmir.

Ukupna površina obuhvata iznosi 13,05 ha.

G. Zona međunarodnog aerodroma obuhvata područje čija granica polazi od tromede parcela k.č. 1661 (put), 119 K.O. Stup i 30 K.O. Butmir, ide na sjeverozapad međom parcele k.č. 30 K.O. Butmir koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 25 i 30 K.O. Butmir udaljenoj od jugoistočnog ruba parcele k.č. 25 10 m, nastavlja na sjeverozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 25, 26, 27 i 28 K.O. Butmir, 845, 2091 (Kasindolska ulica), 826, 810, 809, 808, 807, 805, 800, 799/11, 796, 795, 793, 791, 789, 787, 788 i 786 K.O. Ilidža i izlazi na trasu Južne longitudinalne kojom produžava na jugoistok (ne obuhvata je) i dolazi do tromede parcela k.č. 28 K.O. Butmir, produžava na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1934, 1937, 1941, 1942, 1943/1 i 1943/8 te dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1943/6 ide na jugoistok južnom međom parcele k.č. 1943/6 koju ne obuhvata, nastavlja u istom pravcu sijekući parcele k.č. 1945, 1946, 1947, 1950, 1952, 1954, 40, 41 i 42/4 te dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 42/6 koju ne obuhvata, produžava u istom pravcu sijekući parcele k.č. 43, 47, 48, 49, 51, 52 i 77 te dolazi do tromede parcela k.č. 83, 77 i 80, nastavlja na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 80, 116, 141, 139/1 i 137 te dolazi do tromede parcela k.č. 139/1, 139/2 i 1661 (put), lomi se idući u pravcu juga zapadnom stranom puta k.č. 1661 (ne obuhvata ga) te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Ilidža, Butmir i Stup.

Ukupna površina Zone međunarodnog aerodroma iznosi 19,83 ha.

H. Zona uzlijetno slijetne piste obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcela k.č. 856/4, 856/3 i 857 K.O. Ilidža, ide na sjeverozapad međama parcela k.č. 856/3, 879/9, 880/2, 885/2, 886/2, 889/4 i 892/3 (obuhvata ih) i izlazi na tramvajsku prugu k.č. 2080 produžava na sjeveroistok idući uz tramvajsku prugu trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi na tačku broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 786 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 261 po y = 89,5 m a po x = 70 m, lomi se idući na jugoistok-u pravoj liniji sijajući parcele k.č. 786, 788, 787, 789, 791, 793, 795, 796, 799/11, 800, 805, 807, 808, 809, 810, 826, 2091 (Kasindolska ulica), 845 K.O. Ilidža 28, 27, 26 i 25 K.O. Butmir i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 25 i 30 K.O. Butmir udaljenoj od jugoistočnog ruba parcele k.č. 25 10 m, nastavlja u pravcu juga idući istočnom međom parcele k.č. 25 (obuhvata je), skreće na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 25 K.O. Butmir, 845, 848, 849, 851, 852, 856/1 i 856/2 (obuhvata ih) te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Uzlijetno slijetne piste i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Ilidža i Butmir.

Ukupna površina obuhvata iznosi 7,33 ha.

I. Sportsko-rekreacione površine

Sportsko-rekreaciona površina broj 1 obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 167 m a po x = 263,5 m, ide na sjeverozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 106 m a po x = 227 m lomi se idući na sjeveroistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 180 m a po x = 118 m, lomi se na jugoistok idući u pravoj liniji do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1261 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 245 po y = 235 m a po x = 153,5 m, nastavlja na jugozapad idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina Sportsko-rekreacione površine broj 1 iznosi 0,90 ha.

Sportsko-rekreaciona površina broj 2 obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcela k.č. 1577/2, 1579 i 1581/1, ide u pravcu jugozapada međom parcele k.č. 1579 (ne obuhvata je) i izlazi na trasu regulisanog korita rijeke Dobrinje kojom nizvodno ide na sjeverozapad (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 1 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 243 po y = 176,5 m a po x = 129 m, produžava na sjeveroistok idući u pravoj liniji do tačke broj 2 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 243 po y = 169 m a po x = 116 m, lomi se idući na jugoistok te jugozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, nastavlja na jugozapad idući međom parcele k.č. 1577/2 koju ne obuhvata te dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Sportsko-rekreacione površine broj 2 iznosi 0,59 ha

J. Parkovske površine

Parkovska površina broj 1 obuhvata područje čija granica počinje od tačke broj 1 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 166,5 m a po x = 6,5 m, ide u pravcu juga u pravoj liniji do tačke broj 2 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 223 po y = 170 m a po x = 24 m, lomi se idući na zapad, jug te sjeverozapad trasom

projektovane saobraćajnice koje ne obuhvata i izlazi na Sarajevsku cestu kojom produžava na istok ne obuhvata je i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Parkovske površine broj 1 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,12 ha.

Parkovska površina broj 2 obuhvata područje čija granica polazi od tačke broj 1 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 233 po y = 53,5 m a po x = 37 m, ide na jugozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa XII transverzalom (Stupska petlja), lomi se idući na sjeveroistok te istok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis Parkovske površine broj 2 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,16 ha.

Parkovska površina broj 3 obuhvata područje unutar Stupske petlje (na njenom jugoistočnom dijelu) i ima površinu 0,91 ha.

Parkovska površina broj 4 obuhvata područje unutar Stupske petlje (na njenom jugozapadnom dijelu) i ima površinu 0,82 ha.

Parkovska površina broj 5 obuhvata područje omeđeno sa sjevera regulisanim koritom rijeke Dobrinje, sa istoka ulicom Aleja Bosne Srebre i sa jugozapada trasom XII transverzale.

Ukupna površina iznosi 0,16 ha.

Parkovska površina broj 6 obuhvata područje čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1265/4 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 257 m a po x = 188,5 m, ide na jugoistok međama parcela k.č. 1367/2 i 1367/1 (obuhvata ih), skreće na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 1370 (obuhvata je), produžava na jugoistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 1374 koju obuhvata i dolazi do trase regulisanog korita rijeke Dobrinje, lomi se idući na zapad desnom obalom trase regulisanog korita rijeke Dobrinje (nizvodno), skreće na sjever idući istočnom stranom trase XIII transverzale koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Parkovske površine broj 6 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,37 ha.

Parkovska površina broj 7 obuhvata područje ograničeno sa sjevera regulisanim koritom rijeke Dobrinje, sa jugoistoka starim koritom rijeke Dobrinje, sa jugozapada trasom projektovane saobraćajnice, sa sa zapada istočnom stranom XIII transverzale.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,53 ha.

Parkovska površina broj 8 obuhvata područje čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1365/3 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 219,5 m a po x = 182,5 m, ide u pravcu juga zapadnom stranom trase XIII transverzale (ne obuhvata je), skreće na sjeverozapad idući desnom obalom regulisanog korita rijeke Dobrinje (nizvodno koju ne obuhvata), skreće na sjeveroistok idući međom parcele k.č. 1568 (ne obuhvata je) u dužini od 16 m skreće na jugoistok idući u pravoj liniji do tačke broj 2 koja je udaljena od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 244 po y = 143 m a po x = 192,5 m, lomi se idući na sjeveroistok međom parcele k.č. 1566 koju obuhvata, nastavlja u istom pravcu idući preko parcele k.č. 1564 i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice te njome ide na istok (ne obuhvata je) u dužini od 22,5 m, skreće u pravcu juga te jugoistoka idući međom parcele k.č.

1563 koju ne obuhvata i dolazi do njenog najjužnijeg ruba, produžava na jugoistok idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1565/1, 1565/2 i 1565/3 te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Parkovske površine broj 8 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,47 ha.

Parkovska površina broj 9 obuhvata područje čija granica polazi od mjesta gdje preko regulisane trase rijeke Dobrinje prolazi trasa XIII transverzale, ide u pravcu juga zapadnom stranom projektovane trase XIII transverzale koju ne obuhvata, skreće na sjeverozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata (XIV transverzala) te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1585 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 243 po $y = 200,5$ m a po $x = 146,5$ m, lomi se idući na jugoistok uz lijevu obalu regulisanog korita rijeke Dobrinje (ne obuhvata ga) i dolazi do mjesta gdje preko iste prelazi trasa XIII transverzale odnosno mjesta odakle je opis granice Parkovske površine broj 9 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina Parkovske površine broj 9 iznosi 0,75 ha.

Parkovska površina broj 10 obuhvata područje ograničeno sa sjeverozapada trasom projektovane saobraćajnice koja ide uz tramvajsku prugu (ne obuhvata pomenutu saobraćajnicu), a sa juga i jugoistoka postojećom saobraćajnicom (nadvožnjak na Ilidži) kao i njenom projektovanim trasom na sjeveroistoku.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,18 ha.

Parkovska površina broj 11 obuhvata područje čija granica polazi sa tromede parcela k.č. 1336, 1334 i 1340, ide na jugozapad međama parcela k.č. 1340 i 1344 (obuhvata ih), lomi se idući na sjeverozapad međom parcele k.č. 1344 koju obuhvata i dolazi do njenog najzapadnijeg ruba, ide u istom pravcu sijekući parcelu k.č. 1341/1 te nastavlja na sjeverozapad idući međom parcele k.č. 1341/2 koju ne obuhvata, skreće na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1341/1 i 1340, skreće na jugoistok idući međom između parcele k.č. 1340 sa desne strane (obuhvata je) i parcela k.č. 1339 i 1336 sa lijeve strane te dolazi na tromedu odnosno mjesto odakle je opis granice Parkovske površine broj 11 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,41 ha.

Član 4.

Izgradnja na području obuhvaćenom granicama opisanim u članu 2. vrši se na osnovu:

- Regulacionog plana "STUP-NUKLEUS" za dijelove područja gdje je ovim planom predviđeno zadržavanje individualnih stambenih objekata.
- Regulacionog plana "STUP-NUKLEUS" i Urbanističkog rješenja na dijelovima stambeno-poslovnih objekata, poslovnih objekata i objekata društvene infrastrukture.
- Urbanističkog projekta za manje prostorne cjeline utvrđene Planom.
- Projektne dokumentacije za pojedinačne objekte (građevinske parcele) sa riješenim vanjskim uređenjem.
- Tehničke dokumentacije za izvođenje objekata primarnih gradskih i naseljskih saobraćajnica te komunalne infrastrukture.

Član 5.

Urbanističko rješenje iz člana 4. alineja b. mora obuhvatiti najmanje površinu jedne parcele koja je definisana regulacionim linijama, rednim brojem i pretežnom namjenom.

Urbanističko rješenje se mora izraditi po metodologiji izrade i sadržaju Urbanističkog projekta.

Programski elementi za izradu Urbanističkog rješenja moraju biti u skladu sa odredbama i urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim ovim planom.

Na izrađeno Urbanističko rješenje se mora pribaviti saglasnost nadležnog općinskog organa, Kantonalnog ministarstva za saobraćaj, komunalnih organizacija na čije se mreže vrši priključenje građevina i Federalne direkcije za civilnu avijaciju.

Program za izradu Urbanističkog rješenja može sadržavati i druge namjene osim pretežne. Druge namjene moraju biti kompatibilne sa pretežnom i ne smiju ugrožavati prirodnu sredinu i okolinu. Bruto-građevinska površina pretežne i druge namjene ne može preći odnos 60:40.

Zbir bruto-građevinske površine pretežne i druge namjene ne može biti veći od iste površine utvrđene ovim planom za svaku parcelu.

Član 6.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina su:

- građevinske parcele su utvrđene regulacionim linijama i definisane su prijedlogom Plana parcelacije;
- građevinska linija utvrđuje graničnu liniju objekta u odnosu na javnu površinu, saobraćajnicu, vodotok i druge objekte i označava liniju iskolčenja. Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt objekta s tim da procenat izgrađenosti iste ne bude veći od 50%;
- regulacione linije razgraničavaju površine po namjeni, korisniku i vlasniku, odstojanja građevinskih i regulacionih linija date u grafičkim prilogima, moraju se poštovati pri novoj gradnji i rekonstrukciji stare gradnje;
- maksimalne i minimalne spratnosti objekata predviđene Planom se moraju poštovati i ne mogu se mijenjati;
- podrumi i sutereni se mogu realizirati kod izgradnje svih građevina, pod uslovom da se obezbijede odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda;
- kod oblikovanja objekata primjeniti viševodne kose, kose u kombinaciji sa ravnim ili zakrivljene krovove;
- kod primjene kosih ili zakrivljenih krovova, potkrovlje se može koristiti za sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, s tim da u tom slučaju nadzidak ne može biti više od 120,0 cm u odnosu na nosivu stropnu konstrukciju posljednje etaže;
- nagibi kosih ravni kod krovova ne mogu biti niži od onih koje preporučuje proizvođač pokrova koji se primjenjuje;
- za osvjjetljenje i provjetravanje potkrovnih prostora u funkciji osnovne namjene objekata primjenjivati krovne prozore;
- primjena "bada" se odobrava kod mansardnih krovova;
- kod višekatnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na svakih cca 100 stanova formirati pješačke prolaze dimenzionirane tako da mogu propustiti interventna vozila;
- uređaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u objektu (ventilacije, dimnjaci, klima uređaji, RTV i sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita objekta, posebno u slučaju kada bi svojim volumenom, primjenjenim materijalom i oblikom mogli znatno uticati na arhitektonski izgled fasade;
- zabati ili veće slobodne površine na fasadama svih objekata se mogu koristiti za postavljanje reklama, obavještenja, rasvjete, iluminacije, naziva firmi i sl. pod uslovom da se za ove potrebe izradi i usvoji projekat

izgleda cjelokupnog fasadnog platna na koje se postavljaju navedeni elementi, te utvrdi da isti ne remete normalno odvijanje funkcije u i izvan građevine;

- na površinama koje su namijenjene višekratnim stambenim i stambeno-poslovnim, individualnim, poslovnim, objektima društvene infrastrukture se ne može odobriti lociranje pomoćnih objekata šupa, ljetnjih kuhinja, sušionica, drvarnica, individualnih garaža, kioska i sl.;
- postavljanje reklamnih panoa na javnim površinama se ne može odobriti, osim u koliko nadležni općinski organ ne donese poseban "Program rasporeda reklamnih panoa" koji treba da utvrdi mikrolokacije, broj panoa, dimenzije panoa i druge tehničke karakteristike. Na Program treba biti pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnog Kantonalnog ministarstva;
- reklamni panoi ne mogu biti postavljeni u trokutu preglednosti raskršća, i u poziciji koja ometa ili čini nepreglednim elemente javnog informisanja i sl.;
- reklamni panoi koji nisu iluminirani, ne mogu se postavljati u područje na koje se odnose odredbe Plana;
- mikrolokacije, tehničke karakteristike, likovni tretman i sl. reklamnih objekata i uređaja za informisanje korisnika i posjetioaca na površinama predviđenim za izgradnju poslovnih objekata i društvene infrastrukture mora biti utvrđeno u okviru verificiranog Urbanističkog rješenja kvadranta ili Urbanističkog projekta;
- lociranje kioska na površinama predviđenim za izgradnju višekratnih stambenih i stambeno-poslovnih, poslovnih i objekata društvene infrastrukture te javnim površinama se ne može odobriti. Izuzetak predstavljaju nastrešnice javnog gradskog saobraćaja u čijem sastavu treba predvidjeti i ove sadržaje;
- lociranje sezonskih objekata kao što su ljetnje bašte u području "Riverina" mogu se odobriti samo kao sastavni dio osnovne funkcije, tj. objekata ugostiteljstva;
- urbanistička saglasnost za ovu vrstu objekata je uslovljena izradom i verifikacijom od strane nadležnog općinskog organa "Projekta vanjskog uređenja";
- ograđivanje i zatvaranje ljetnjih bašti, osim tendi, se ne može odobriti ni pod kojim uslovima;
- arhitektonsko projektovanje i oblikovanje fasada treba prilagoditi postojećem (novijem) arhitektonskom izrazu susjednih objekata sa upotrebom savremenih građevinsko-arhitektonskih materijala;
- projektovanje objekata i izgradnja istih moraju biti u skladu sa uslovima koji su dati u tekstualnom obrazloženju Plana za svaku građevinsku parcelu i to:

A. Osnovni urbanistički pokazatelji

B. Opći uslovi

C. Uslovi za sistem izgradnje

- nivelete pješačkih saobraćajnica kao i prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovani i izvedeni sa nagibima koji omogućavaju nesmetano kretanje invalidnih lica;
- nivelacione kote poda prizemlja u odnosu na saobraćajnicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvećane za min. 15 cm;
- priključke na saobraćajnice i mrežu instalacija u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati u skladu sa Planom;

- objekti se moraju graditi od kvalitetnih građevinskih materijala koji nisu lako zapaljivi i nisu prenosiooci požara;
- koeficijent izgrađenosti utvrđenje i naznačen u tekstualnom obrazloženju Plana.

Član 7.

Urbanističko-tehnički uslovi za građevinske zahvate na postojećim parcelama i objektima individualnog stanovanja su:

- zamjena stambenog fonda poslovnim sadržajima moguća je u prizemljima objekata ukoliko nova djelatnost ne utiče na kvalitet boravka u susjednim objektima i ne ugrožava prirodnu sredinu i čovjekovu okolinu;
- na građevinskim parcelama postojećih individualnih stambenih objekata moguće je odobriti izgradnju površina za parkiranje ili garaže uz uslov da se garaža realizuje kao dogradnja postojeće građevine ili kao samostalni objekat ukoliko za to postoje prostorni uslovi koji neće ugroziti susjede;
- izgradnja pomoćnih objekata se može odobriti pod uslovima za izgradnju objekata iz prethodnog stava;
- izgradnja garaža i pomoćnih objekata u pravilu treba biti realizirana kao jedinstven gabarit, izveden od čvrstog materijala i oblikovno usaglašen sa okolnim ambijentom;
- ograda oko građevinske parcele ne može biti realizovana kao puni zid;
- za postojeće objekte koji su predviđeni za rušenje mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja.

Član 8.

Postojeći individualni stambeni i drugi objekti čije uklanjanje nije predviđeno ovim planom, u koliko nisu građeni na osnovu urbanističke saglasnosti i prema odobrenju za građenje, mogu se legalizovati u skladu sa odredbama Plana, zakonima i odlukama Kantona Sarajevo i Općine Ilidža.

Član 9.

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to utvrđeno planom, uz slijedeće uslove:

- izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnog minimalnog opremanja građevinskog zemljišta, pod čime se podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa građevinskoj parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, neophodno izmještanje vodova komunalne infrastrukture;
- izgradnja građevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno, može se odobriti korištenja ovih objekata za potrebe gradilišta ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema zgrade;
- interpolacija objekata (u izgrađenim cjelinama) vrši se u skladu sa Planom na način da se poštuje građevinska linija i drugi uslovi koji su dati za svaku građevinsku parcelu;
- objekti koji se zadržavaju mogu se rekonstruisati, adaptirati u skladu sa uslovima A, B i C datim u Planu;
- poslovni objekti i poslovni prostori se ne mogu pretvarati u stambene prostore;
- investitor može graditi objekte na parceli koja je u njegovom vlasništvu pod naprijed navedenim uslovima;
- podizanje čvrstih ograda je dozvoljeno u zoni školstva uz odgovarajuću urbanističko-tehničku dokumentaciju;
- pri izdavanju građevinske dozvole za arhitektonske i druge objekte potrebno je pribaviti geološki nalaz uz uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun objekta mora se definisati za zaštitu od potresa jačine najmanje 8° MCS.

Član 10.

Ovim planom utvrđene su kategorije zelenila:

- linijski sistem zelenila - aleje uz primarne saobraćajnice i šetališta,
- blokovske zelenilo,
- gradski skver uz saobraćajnice,
- zelene površine uz objekte društvene infrastrukture,
- zelenilo ograničenog korištenja uz individualne stambene objekte,
- višenamjenske zelene površine,
- zelenilo uz poslovne objekte.

Površine utvrđene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, a niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom.

Član 11.

Na postojećim objektima koji se nalaze van Planom utvrđene regulacione i građevinske linije (djelimično u zaštitnim pojasevima saobraćajnica) se može dozvoliti proširenje samo unutar nove utvrđene građevinske linije ovog plana.

Član 12.

U poslovnom i proizvodnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja i koje se vrše u objektima izgrađenim u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnost koja se u njima vrši.

Član 13.

Saobraćajne površine obrađene su u separatu saobraćaja. Investitor je dužan u okviru dodijeljene mu parcele obezbijediti površine za parkiranje i garažiranje prema važećim normativima (stacionarni saobraćaj).

Član 14.

Uslovi za sklanjanje stanovništva moraju biti obezbijeđeni u skladu sa članom 179. Zakona o odredbi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/96).

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1534/02

26. septembra 2002. godine

Predsjedavajući

Ilidža

Miroslav Močević, s. r.

Na osnovu čl. 49. i 55. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99, 19/99, 24/01 i 32/01) i člana 29. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 22/00), Općinsko vijeće Ilidža, na sjednici održanoj 26. septembra 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

**O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE REGULACIONOG
PLANA "LUŽANI"**

Član 1.

Pristupa se izradi Izmjene Regulacionog plana "Lužani" ("Službene novine Grada Sarajeva", br. 2/72, 10/72, 12/73, 11/74 i "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/99), po skraćenom postupku (u daljem tekstu: označeno kao Plan).

Član 2.

Granica izmjene Plana počinje sa poligone tačke broj 1155 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1064 i 2093

(Hrasnička ulica) te polazi na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1064, 1063, 1062, 1060/1, 1057/13, 1019/2 i 1042/1 pa dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1042/1 i 1042/2 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 277 po y = 16 m a po x = 131 m, lomi se na sjeverozapad, sjeveroistok te ponovo na sjeverozapad idući postojećom saobraćajnicom koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 2 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 276 po y = 66 m a po x = 242 m, nastavlja na sjeverozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 3 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 276 po y = 86 m a po x = 203 m, lomi se idući na sjeveroistok u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 4 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 276 po y = 27 m a po x = 172 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 5 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 276 po y = 52 m a po x = 124 m, nastavlja na sjeveroistok idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 6 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 276 po y = 19,5 m a po x = 107 m, lomi se idući u pravcu sjevera u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 7 koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 276 po y = 17,5 m a po x = 95,5 m, lomi se idući u pravoj liniji na sjeveroistok te dolazi do tačke broj 8 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 277 po y = 59,5 m a po x = 57,5 m, nastavlja na sjeveroistok idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 9 koja je udaljena od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 277 po y = 76,5 m a po x = 23,5 m, nastavlja na jugoistok idući ulicama Samira Čatovića Kobre i Hrasničke ulice koje ne obuhvata te dolazi do poligone tačke broj 1155 odnosno mjesta odakle je opis granice Izmjene i dopune Regulacionog plana "Lužani" i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi 4,5 ha.

Prostorni obuhvat Regulacionog plana "Lužani" ostaje kako je utvrđeno u Regulacionim planom ("Službene novine Grada Sarajeva", br. 2/72, 10/72, 12/73, 11/74 i "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/99).

Član 3.

Rok za izradu Plana je 30 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 4.

Sredstva za podloge potrebne za izradu Plana obezbijedit će Općina Ilidža iz budžeta za 2002. godinu u iznosu od 4.000,00 KM.

Član 5.

Nosilac pripreme Plana je načelnik Općine Ilidža (u daljem tekstu: Nosilac pripreme Plana).

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Nosilac izrade Plana).

Član 7.

Nosilac pripreme Plana utvrđuje Prijedlog Plana i podnosi ga Općinskom vijeću na donošenje po skraćenom postupku.

Član 8.

Subjekti planiranja su: Općina Ilidža, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ministarstvo prometa i komunikacija - Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, te javna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici prostora, mjesne zajednice, drugi zainteresirani subjekti i potencijalni investitori i korisnici prostora.

Član 9.

Utvrđuje se režim zabrane građenja na području koje je obuhvaćeno Planom do donošenja Plana.