

Član 4.

Rok za izradu Plana je četiri mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Član 5.

Nosilac izrade Plana izradit će smjernice za pripremu i izradu Plana i dostaviti ih na verifikaciju Nosiocu pripreme Plana.

Nosilac izrade Plana izradit će analitičko-dokumentacionu osnovu za izradu Plana sa osnovnom koncepcijom razvoja i dostaviti je na verifikovanje Nosiocu pripreme Plana.

Prednactom Plana razradit će se verifikovani koncept Plana i izvršit izmjena Urbanističkog plana grada Sarajeva za urbano područje Ilijaš za period od 1986. do 2015. godine.

Član 6.

Nosilac pripreme Plana utvrdit će nacrt Plana i podnijeti ga Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od dva mjeseca.

Član 7.

Na osnovu rezultata javne rasprave o nacrtu Plana, Nosilac pripreme Plana utvrdit će prijedlog Plana i podnijeti ga Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje.

Uz prijedlog Plana, Nosilac pripreme Plana dostavit će Plan Skupštini Kantona Sarajevo, uz obrazložene primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrt Plana koja nisu mogla biti prihvaćena.

Član 8.

Sredstva za izradu Plana u iznosu od 45.000,00 KM obezbijedit će Vlada Kantona Sarajevo.

Član 9.

Subjekti planiranja su: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općina Ilijaš, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, javna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici prostora, mjesne zajednice, drugi zainteresirani subjekti i potencijalni investitori i korisnici prostora ukoliko su poznati.

Član 10.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog - prostorni obuhvat Plana.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-102/01

Predsjedavajući

13. marta 2001. godine

Skupštine Kantona Sarajevo

Sarajevo

Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), člana 54. st. 1. i 2. i člana 154. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 19/99), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 13. marta 2001. godine, donijela je

ODLUKU

O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "ZETRA"

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "Zetra" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa mjerama i aktivnostima za provođenje Plana;
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata;
- Idejno rješenje snabdjevanja vodom, drenaža i odvođenja otpadnih i oborinskih voda;
- Idejno rješenje elektroenergetike i rasvjete;

- Idejno rješenje pejzaža;
- Idejno rješenje toplifikacije i gasifikacije;
- Idejno rješenje saobraćaja;
- Idejno rješenje kablovske TT mreže;
- Separat zaštite.

Član 3.

Po primjerak ovjerenog Plana nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva u službi dokumentacije Općine Centar Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-103/01

Predsjedavajući

13. marta 2001. godine

Skupštine Kantona Sarajevo

Sarajevo

Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 154. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 19/99), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 13. marta 2001. godine, donijela je

ODLUKU

O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "ZETRA"

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Zetra" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline i granice površina raznih namjena, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti uređenja građevinskog zemljišta, uvjeti za izgradnju građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara za potrebe odbrane od ratnih djelovanja, uvjeti za privremeno korišćenje javnih površina, uvjeti korišćenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima, uvjeti za uređenje fasada i postavljanje ograda, uvjeti uređenja zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim građevinama kao i djelatnosti i uvjeti pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranim poslovnim i proizvodnim prostorima.

Član 2.

Granica obuhvata Plana počinje od raskršća ulica Koševo k.č. 2116 i Sutjeska k.č. 1482 K.O. Sarajevo IV te ide u pravcu jugozapada ulicom Sutjeska k.č. 1482 do raskršća ulica Sutjeska k.č. 1482 i Alipašina k.č. 2126 te dalje nastavlja ići u pravcu sjevero-zapada ulicom Alipašina k.č. 1635/1 K.O. Sarajevo IV i (prolazi raskršće ulica Alipašina i Betanija) K.O. Sarajevo VI te dolazi u tačku 7. na parceli k.č. 1635/1 ulica Alipašina sa koordinatama y = 532940 x = 4858074 jugozapadno ishodište lista SA 74 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja ići novoprojektovanom saobraćajnicom u pravcu sjevera i sjeverozapada u dužini od 450 m sijekući parcele k. č. 1046, 1046/2, 830 i 835 te dolazi u tačku 8 (raskršće novoprojektovanih saobraćajnica) na parceli k. č. 835 sa koordinatama y = 532855 x = 859486 jugozapadno ishodište lista SA 74 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada idući novoprojektovanom saobraćajnicom sijekući parcele k.č. 835, 841, 837, 869, 874, 876 te izlazi na put k.č. 1633 te dalje nastavlja ići putem k.č. 1633 u pravcu sjeveroistoka i jugoistoka i dolazeći do tačke 9 na parceli k.č. 1633 (put) sa koordinatama y = 432943 x = 4859781 jugozapadno ishodište lista SA 61 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja ići u pravcu jugoistoka u dužini od 75 m te dolazi u tačku 10 na parceli k.č. 874 sa koordinatama y = 533000 x = 4859733 jugozapadno ishodište lista SA 61 R = 1:1000 te nastavlja ići u pravcu jugoistoka sijekući parcele k.č. 881 i 1633 (put), izlazi na tromeđu parcela k.č. 1633, 871 i 860 odakle dalje u

pravcu jugoistoka ide te dolazi na jugozapadni ćošak parcele k.č. 867 te nastavlja ići južnim međama parcela k.č. 867, 865, 862 (ne obuhvata ih) gdje dalje nastavlja ići putem k.č. 861 u pravcu jugoistoka u dužini od cca 170 m te dolazi u tačku 11 na parceli k.č. 861 sa koordinatama $y = 533323$ $x = 4859420$ jugozapadno ishodište lista SA 75 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja ići u pravcu istoka novoprojektovano saobraćajnicom u dužini od cca 40 m te dolazi na raskršće ulica Betanija, Kromolj, Slatina i Patriotske lige odakle dalje ide u pravcu jugoistoka ulicom Patriotske lige k.č. 1629 i 1649, dolazi do raskršća ulica Patriotske lige, Bolničke k.č. 2104 i Koševo k.č. 2116 K.O. Sarajevo VI odakle dalje nastavlja ići ulicom Koševo k.č. 2116 K.O. Sarajevo IV do mjesta odakle je opis Plana i počeo.

Ukupna površina obuhvata iznosi 76,0 ha.

Član 3.

U sklopu obuhvata Plana definisane su slijedeće zone sa pretežnim namjenama:

- Poslovna zona "Druga gimnazija",
- Zona parkova,
- Zona grobalja,
- Zona vrhunskog sporta,
- Zona namijenjena kapacitetima zdravstva,
- Zona amaterskog sporta i rekreacije.

Član 4.

Poslovna zona "Druga gimnazija" obuhvata područje površine 1,18 ha, čija granica počinje od raskršća ulica Koševo k.č. 2116 i Sutjeska k.č. 1482 K.O. Sarajevo IV te ide u pravcu jugozapada ulicom Sutjeska k.č. 1482 do raskršća ulica Sutjeska k.č. 1482 i Alipašina k.č. 2126 K.O. Sarajevo IV skrećući u pravcu sjevera te nastavlja ići ulicom Alipašina k.č. 1482 granicom K.O. Sarajevo IV u dužini od cca 90 m odakle dalje skreće u pravcu istoka idući sjevernom međom parcele k.č. 1481 - II Gimnazija (obuhvata je) u dužini od cca 130 m te izlazi na ulicu Koševo k.č. 2116 skreće u pravcu jugoistoka idući ulicom Koševo k.č. 2116 K.O. Sarajevo IV do raskršća odakle je opis i počeo,.

Član 5.

Zona parkova obuhvata područje površine 4,68 ha, čija granica počinje od tromede parcela k.č. 1481 (II Gimnazija), 2116 (ulica Koševo) i k.č. 1480 (K.O. Sarajevo IV) te odatle dalje ide u pravcu zapada sjevernom međom parcele k.č. 1481 (ne obuhvata je) u dužini od cca 130 m izlazi na ulicu Alipašina k.č. 2126 te dalje skreće u pravcu sjevera idući ulicom Alipašina k.č. 2126 i k.č. 1653 (tj. granicu K.O. Sarajevo VII i K.O. Sarajevo IV te K.O. Sarajevo VII i Sarajevo VI) u dužini od cca 375 m u kat. općinama Sarajevo IV i Sarajevo VI dolazi na tromedu parcela k.č. 1653 (ulica Alipašina), 1624 i 1606 (Staro pravoslavno groblje) K.O. Sarajevo VI skreće u pravcu sjeveroistoka idući južnom međom - ogradom k.č. 1606 (Staro pravoslavno groblje K.O. Sarajevo VI) od cca 180 m, izlazi na novoprojektovanu ulicu Patriotske lige k.č. 1694 K.O. Sarajevo VI, te skreće u pravcu juga nastavljajući ići novoprojektovanim ulicama Patriotske lige i Koševo u dužini od 400 m K.O. Sarajevo VI i K.O. Sarajevo IV, te dolazi na tromedu odakle je opis "Parkovske površine" i počeo.

Uređenje ovog prostora vršit će se u skladu sa idejnim rješenjem hortikulture, koja je osnova za izradu dalje provedbene dokumentacije. Tek po izradi glavnog projekta može se pristupiti pejzažno-oblikovnom uređenju ovog prostora (rušenje, izmještanje saobraćajnica, oblikovanje terena, građevinski radovi, sadnja po etažama i postavljanje mobilijara).

Član 6.

Zona grobalja obuhvata područje površine 9,33 ha, čija granica počinje od tromede parcela k.č. 1653 (Alipašina ulica), 1624 i 1606 (groblje Sveti Mihovil) K.O. Sarajevo VI te ide u pravcu sjeverozapada ulicom Alipašina k.č. 1653 i 219 u dužini od cca 200 m nakon čega skreće u pravcu istoka te ide u dužini od

cca 85 m sijekući pravolinijski parcelu k.č. 1549 i dolazi na tačku 1 na parceli k.č. 1606 sa koordinatama $y = 533398$ $x = 4858163$ jugozapadno ishodište lista SA 109 R = 1:1000 odakle dalje skreće prema sjeverozapadu idući preko platoa pijace Ciglane u dužini od cca 38 m dolazi do ulice Ciglanska k.č. 1542 odakle dalje nastavlja u istom smjeru sijekući parcele k.č. 11542 (ulica Ciglanska), 1550, 1551, 1553, 1552, 1555 dolazi na tromedu k.č. 1558/1, 1557 i 1555 odakle dalje u istom smjeru (smjer sjevero-zapad) ide sijekući pravolinijski parcele k.č. 1557, 1561, 1562, 1564, 1565, 1566, te dolazi u tačku 2 na parceli k.č. 1533 sa koordinatama $y = 530300$ $x = 4858382$ jugozapadno ishodište lista SA 109 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja ići u pravcu sjeveroistoka u dužini od 44 m do tačke 3 na parceli 1598/3 sa koordinatama $y = 533312$ $x = 4858425$ jugozapadno ishodište lista SA 109 R = 1:1000 odakle dalje skreće u pravcu istoka u dužini od 40 m te dolazi u tačku 4 na parceli 1598/2 sa koordinatama $y = 533352$ $x = 4858427$ jugozapadno ishodište lista SA 109 R = 1:1000 odakle dalje skreće u pravcu sjevera i istoka ide zapadnom međom parcele k.č. 1598/2 (obuhvata je) i sjevernim međama parcela k.č. 1573/1 i 1595/1 (obuhvata ih), odakle dalje izlazi na novoprojektovanu ulicu Patriotske lige k.č. 1649 odakle dalje ide ulicom Patriotske lige k.č. 1649 u pravcu juga te dolazi na tromedu parcela k.č. 1607, 1606/1 i 1649 (ulica Patriotske lige) te skreće u pravcu jugozapada idući jugoistočnom međom parcele k.č. 1606 (groblje "Sveti Mihovil") K.O. Sarajevo VI te dolazi na tromedu odakle je opis III zone "Groblja" i počeo.

Uređenje parcela grobalja ("Sveti Mihovil", "Staro pravoslavno groblje", "Sveti Josip" i "Sveti Marko"), kao i prilaznog trga ispred groblja "Sveti Josip" realizovati na osnovu urbanističkog projekta u saradnji sa nadležnom institucijom za kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe.

Za muslimansko groblje - pomoćni stadion - Koševo raspisati javni anonimni konkurs.

Član 7.

Zona vrhunskog sporta obuhvata područje ukupne površine 31,57 ha, čija granica počinje od tačke 1 na parceli k.č. 1606 sa koordinatama $y = 533398$ $x = 4858163$ K.O. Sarajevo VI (podaci o tački dati u opisu III zona "Groblja") odakle dalje ide u pravcu zapada u dužini od cca 85 m te izlazi na ulicu Alipašina k.č. 219 te skreće u pravcu sjeverozapada idući ulicom Alipašina k.č. 219 i 1635/1 te dolazi na raskršće ulica Alipašina k.č. 1635/1 i Betanija k.č. 1047/1 odakle dalje ide prema sjeveru ulicom Betanija k.č. 1047/1 u dužini od cca 490 m te dolazi u tačku 5 na parceli k.č. 1047/1 sa koordinatama $y = 533155$ $x = 4859153$ jugozapadno ishodište lista SA 85 R = 1:1000 odakle dalje skreće prema istoku u dužini od cca 45 m i dolazi na poligonu tačku 5147 na listu SA 75 R = 1:1000 te dalje skreće u pravcu jugoistoka idući sjeveroistočnom međom parcele 1009 (obuhvata je) u dužini od cca 80 m i dolazi u tačku 6 na parceli k.č. 1002 sa koordinatama $y = 533266$ $x = 4859112$ jugozapadno ishodište lista SA 85 R = 1:1000 nakon čega skreće prema sjeveroistoku sijekući pravolinijski parcelu k.č. 1002 u dužini od 265 m te izlazi na novoprojektovanu ulicu Patriotske lige k.č. 1010 odakle dalje nastavlja u pravcu jugoistoka i juga idući ovoprojektovano ulicom Patriotske lige k.č. 1010, 1648 i 1649 u dužini od 870 m nakon čega skreće u pravcu zapada idući sjevernim međama parcela k.č. 1595/1 i 1573/1 (ne obuhvata ih) nakon čega dolazi na sjeverozapadni ćošak parcele k.č. 1598/2 odakle skreće prema jugu idući zapadnom međom parcele k.č. 1598/2 (ne obuhvata je) i dolazi u tačku 4 na parceli 1598/2 sa koordinatama $y = 533352$ $x = 4858427$ (ostali podaci u prethodno opisanom poglavlju - Zona groblja) odakle dalje skreće prema zapadu u dužini od cca 40 m te dolazi u tačku 3 na parceli k.č. 1598/3 (ostali podaci u prethodno opisanom poglavlju - Zona groblja) odakle dalje nastavlja ići u pravcu jugozapada u dužini od cca 44 m do tačke 2 na parceli k.č. 1533 (ostali podaci u prethodno opisanom poglavlju Zona

groblja) te dalje nastavlja ići u pravcu jugoistoka sijekuci pravolinijski parcele k.č. 1566, 1565, 1564, 1562, 1561 i 1557 dolazi na tromedu k.č. 1558/1, 1557 i 1555 te dalje od tromede nastavlja ići u pravcu jugoistoka sijekuci pravolinijski parcele k.č. 1555, 1552, 1553, 1551, 1550 i 1542 (ulica Ciglanska) odakle dalje nastavlja u pravcu jugoistoka ići preko platoa pijace Ciglane u dužini od 38 m te dolazi u tačku 1 na parceli 1606 K.O. Sarajevo VI odakle je opis IV zone "Vrhunski sport" i počeo.

Uređenje prostora u okviru ove zone realizirat će se prema urbanističkim projektima za pojedine prostorne cjeline, izuzimajući parcelu atletskog poligona sa bacalištima čije se uređenje realizuje prema Planu.

Član 8.

Zona namijenjena kapacitetima zdravstva obuhvata područja površine 4,99 ha, čija granica počinje od poligone tačke 5142 K.O. Sarajevo VI na listu SA 75 R = 1:1000 te dalje nastavlja ići u pravcu zapada u dužini od cca 45 m te dolazi u tačku broj 5 (izlazi na ulicu Betanija) na parceli k.č. 1047/1 (podaci o tački dati u opisu Zone vrhunskog sporta) te dalje nastavlja ići u pravcu sjevera i sjeveroistoka novoprojektovanim produžetkom ulice Betanija sijekuci parcele k.č. 1046/1, 1044, 844, 843, 846, 860, 861, 1643/3 te izlazi na raskršće ulica Betanija, Kromolj, Slatina i Patriotske lige odakle dalje ide u pravcu jugoistoka novoprojektovanom ulicom Patriotske lige k.č. 1629 u dužini od cca 135 m odakle dalje skreće u pravcu jugozapada sijekuci pravolinijski parcelu k.č. 1002 u dužini od 265 m te dolazi u tačku 6 na parceli k.č. 1002 (podaci o tački dati u opisu Zona vrhunskog sporta) nakon čega skreće prema sjeverozapadu idući sjeveroistočnom međom parcele k.č. 1009 (ne obuhvata je) u dužini od cca 80 m te dolazi u poligonu tačku 5142 K.O. Sarajevo VI odakle je opis ove zone i počeo.

Član 9.

Zona amaterskog sporta i rekreacije obuhvata područje 24,25 ha, čija granica počinje od raskršća ulica Alipašina k.č. 1635M i Betanija k.č. 1047/1 K.O. Sarajevo VI te nastavlja u pravcu sjeverozapada i sjevera ići novoprojektovanom ulicom Alipašina k.č. 1635/1 u dužini od cca 485 m te dolazi u tačku 7 na parceli 1635/1 (ulica Alipašina) sa koordinatama $y = 532940$ $x = 4858074$ jugozapadno ishodište lista SA 74 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja ići novoprojektovanom saobraćajnicom u pravcu sjevera i sjeverozapada u dužini od 450 m sijekuci pravolinijski parcele k.č. 1046, 1046/2, 830 i 835 te dolazi u tačku 8 (raskršće novoprojektovanih saobraćajnica) na parceli k.č. 835 sa koordinatama $y = 532855$ $x = 4859486$ jugozapadno ishodište lista SA 74 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada ići novoprojektovanom saobraćajnicom sijekuci pravolinijski parcele k.č. 835, 841, 837, 69, 874, 876 te izlazi na put k.č. 1633 te dalje nastavlja ići putem k.č. 1633 u pravcu sjeveroistoka i jugoistoka dolazeći do tačke 9 na parceli k.č. 1633 (put) sa koordinatama $y = 532943$ $x = 4859781$ jugozapadno ishodište lista SA 61 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja ići u pravcu jugoistoka u dužini od 75 m te dolazi u tačku 10 na parceli k.č. 874 sa koordinatama $y = 533000$ $x = 4859733$ jugozapadno ishodište lista SA 61 R = 1:1000 te nastavlja ići u pravcu jugoistoka sijekuci parcele k.č. 881 i 1633 (put) izlazi na tromedu parcela k.č. 1633, 871 i 860 odakle dalje u pravcu jugoistoka ide te dolazi na jugozapadni čošak parcele k.č. 876 te nastavlja ići južnim međama parcela k.č. 867, 865, 862 (ne obuhvata ih) gdje dalje nastavlja ići putem k.č. 861 u pravcu jugoistoka u dužini od cca 170 m te dolazi u tačku 11 na parceli k.č. 861 sa koordinatama $y = 5333323$ $x = 4859420$ jugozapadno ishodište lista SA 75 R = 1:1000 odakle dalje nastavlja ići u pravcu jugozapada i juga novoprojektovanim produžetkom ulice Betanija sijekuci parcele k.č. 860, 846, 843, 844, 1044, 1046/1 te dolazi u tačku 5 (podaci o tački dati u opisu Zona vrhunskog sporta) odakle dalje nastavlja ići u pravcu juga ulicom Betanija k.č. 1074/1 K.O. Sarajevo VI te

dolazi na raskršće ulica Alipašina i Betanija odakle je opis područja VI zona "Amaterskog sporta" i počeo.

Uređenje prostora u okviru ove zone realizovati kroz urbanističke projekte.

Član 10.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina:

- Regulacione linije utvrđuju pojedinačne građevinske parcele;
- Građevinska linija utvrđuje graničnu liniju građevine u odnosu na javnu površinu;
- Građevinske linije parcela prema saobraćajnici i susjednim parcelama date su u grafičkom prilogu "Mreža regulacionih i građevinskih linija". Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt građevine u ovisnosti od potreba i želja;
- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Plana i iznosi 0,60;
- Maksimalni stepen izgrađenosti građevinske parcele iznosi 60%;
- Kote podova prizemlja građevina moraju se uskladiti prema niveleti planiranih i postojećih saobraćajnica, tako da omogućuju priključenje na komunalnu mrežu koja je smještena u koridoru saobraćajnica;
- Priključke na javni put i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati u skladu sa Planom;
- Spratnost građevina utvrđena Planom ne može se mijenjati;
- Kod projektovanja i realizacije poslovnih zgrada u zavisnosti od dužine arhitektonskog gabarita obezbijediti pasaže i prolaze u kojima se ne mogu postavljati građevine čiji gabarit smanjuje projektovani profil istih;
- Pasaži i prolazi se mogu koristiti za potrebe sadržaja koji su smješteni neposredno uz njih i to za otvaranje izloga i ulaza, postavljanje reklama i vizuelnih komunikacija koji svojim položajem i veličinom ne smanjuju gabarit;
- Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u sve građevine moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00);
- Poslovne zgrade se ne mogu pretvarati u stambene;
- Poslovne zgrade u arhitektonskom smislu oblikovati i graditi od savremenih materijala;
- Za sve građevine koje će se graditi na osnovu Plana potrebno je prethodno pribaviti projektovanu dokumentaciju. Projektovana dokumentacija mora biti izrađena prema uvjetima predviđenim za 8 o MCS skale;
- Za zgradu ambulante koja se obnavlja potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju zgrade sa arhitektonsko-urbanističkim rješenjem lokacije na geodetskoj podlozi razmjere 1:500 i na istu pribaviti saglasnost Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo;
- Prije izdavanja građevne dozvole za izgradnju građevina i sportskih terena potrebno je pribaviti geološki nalaz i uvjete temeljenja od stručne institucije;
- Sportske građevine i gledališta na otvorenom se mogu natkrivati isključivo u cilju funkcionalnijeg i savremenijeg korišćenja. U ovu svrhu se koriste savremeni materijali i konstrukcije sa arhitektonski prihvatljivim rješenjima;
- Planirana poslovna zgrada univerzalne namjene svojim sadržajima mora biti u funkciji sporta.

Član 11.

Privremeno korišćenje javnih površina (kiosci, rashladni uređaji, ljetne bašče i sl.) može se odobriti u skladu sa važećim propisima Kantona Sarajevo.

Član 12.

Izgradnja građevine ne može se započeti bez prethodnog uređenja građevinskog zemljišta čiji obim podrazumijeva: saobraćajni pristup parceli, priključenje parcele na vodovodnu, kanalizacionu i električnu mrežu.

Član 13.

Uvjeti izgradnje građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara kao i za druge potrebe odbrane i civilne zaštite moraju biti obezbijeđeni u skladu sa članom 179. Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/96).

Član 14.

Postojeće građevine društvene infrastrukture koje se zadržavaju Planom mogu se rekonstruisati, dograditi i nadzidati isključivo u funkciji svoje primarne djelatnosti, a na način utvrđen ovom odlukom.

Građevine kompleksa bolnice "Jezero" mogu se rekonstruisati, dograditi i promijeniti namjenu.

Postojeće građevine predviđene za rušenje ne mogu se dograditi i nadzidati. Nisu dozvoljeni zahvati koji u većoj mjeri povećavaju materijalnu vrijednost građevine.

Postojeće stambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade u ulicama Patriotske lige i Ciglanska, koje imaju građevinsku dozvolu, u okviru zaštitnog zelenila, ne mogu se dograđivati, nadzidivati niti mijenjati namjenu.

Može se dozvoliti sanacija građevine iz prethodna dva stava radi očuvanja postojeće materijalne vrijednosti, stabilnosti građevine i rekonstrukcije koje omogućava opremanje građevine odgovarajućim sanitarnim i drugim instalacijama koje su neophodne za njeno normalno korišćenje.

Član 15.

Planom se utvrđuju slijedeće kategorije zelenila:

1. aleje uz primarne i sekundarne saobraćajnice;
2. parkovsko zelenilo;
3. zelenilo uz objekte društvene infrastrukture (sport, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, komercijalne djelatnosti);
4. park - groblje.

Površine utvrđene kao neke od kategorija zelenila ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi građevine koje nisu u funkciji koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se na osnovu tehničke dokumentacije izrađene na osnovu Idejnog rješenja hortikulture koji je sastavni dio Plana.

Podizanje aleje uz primarne i sekundarne saobraćajnice vršit će se na osnovu projekta sadnje.

Član 16.

Sve površine koje su predviđene za izgradnju nadzemnih građevina, a neće se graditi u periodu kraćem od 1 godine, treba urediti kao zelene površine.

Član 17.

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju statusa grobalja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97) stavljena su van upotrebe groblja koja su bila u upotrebi za vrijeme neposredne ratne opasnosti i ratnog stanja, i to:

- Srpsko-pravoslavno groblje "Sveti Marko" Koševo;
- Rimsko-katoličko groblje "Sveti Josip", Koševo;
- Muslimansko groblje - "Stadion" Koševo.

Na grobljima iz prethodnog stava vršit će se sahranjivanje umrlih lica samo na postojećim rezervisanim grobnim mjestima, uz saglasnost institucija koje upravljaju ovim grobljima.

Član 18.

Mezarje "Avdića brdo", zaštićeni spomenik kulture (Rješenjem broj AB-184/74 od 5. 3. 1974. g.) locirano u krugu porodišta "Zehra Muidović" na k.č. 400/51, k.č. 389, k.č. 391/1 K.O. Koševo, treba u saradnji sa nadležnom kantonalnom institucijom izvršiti zaštitu mezarja.

Član 19.

U poslovnom i proizvodnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i čovjekovu okolinu, te ne remete korišćenje susjednih građevina i sadržaja i koje se vrše u građevinama izgrađenim u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnost koja se u njima vrši.

Član 20.

Prije izdavanja građevne dozvole, obavezno je pored projekata građevine obezbijediti i projekat uređenja parcele.

Javne površine privedene krajnjoj namjeni, zelene površine, parkinzi, pločnici i slično ne mogu se zaposjedati drugim građevinama i sadržajima, ako to nije Planom drugačije riješeno.

Saobraćajni znaci, stubovi za javnu rasvjetu i druge slične građevine ne mogu se postavljati na pješačkim površinama.

Zračna mreža električnih i PTT instalacija mora se uskladiti sa horitkulturnim rješenjem Plana.

Član 21.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-103/01	Predsjedavajući
13. marta 2001. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka g) i člana 25. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 20. Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/00) člana 70. Zakona o sudovima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/97), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 13. marta 2001. godine, donijela je

ODLUKU

O IZBORU SUDIJE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

I

Za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu bira se:

- ZORICA GOGALA.

II

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-06-115/01	Predsjedavajući
13. marta 2001. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka m) i člana 25. stav 1. tačka k) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 36. Zakona o tužilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/97), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 13. marta 2001. godine, donijela je

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA TUŽIOCA OPĆINSKOG TUŽILAŠTVA II U SARAJEVU

I

Potvrđuje se odluka predsjednika Kantona Sarajevo o imenovanju zamjenika tužioca Općinskog tužilaštva II u Sarajevu broj 01/1-49-85/01 od 28. 02. 2001. i to: