

- Projektovanje i izgradnja građevina moraju biti u skladu sa uvjetima koji su dati u tekstualnom obrazloženju Plana,
- Građevinske i regulacione linije date su u grafičkom prilogu "Mreža regulacionih i građevinskih linija",
- Regulacionom linijom utvrđuje se odstojanje građevine u odnosu na javnu površinu,
- Nivelacione kote poda prizemlja građevina u odnosu na saobraćajnicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvećane min. 15 cm,
- Priključke na saobraćajnice i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati u skladu sa Planom,
- Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača,
- Koeficijent izgrađenosti i procenat izgrađenosti parcele utvrđen je Planom,
- Spratnost građevina utvrđena je Planom,
- Planom je predviđena mogućnost spajanja ili dijeljenja parcela prema potrebi i zahtjevom budućih investitora,
- Poslovne građevine se ne mogu pretvarati u stambene zgrade,
- Nivelete pješačkih površina kao i prilazi i izlazi u zgrade moraju biti isprojektovani i izvedeni prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i druga pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00),
- Zgrade koje se zadržavaju mogu se rekonstruisati, adaptirati i sanirati u skladu sa uvjetima iz Plana,
- Prije izdavanja građevne dozvole potrebno je pribaviti geološki nalaz i uvjete temeljenja od strane nadležnih institucija,
- Projektovana dokumentacija mora biti izrađena prema uvjetima predviđenim za seizmičku zaštitu od 8 stepeni MCS-skale,
- Parkiranje odnosno garažiranje vozila predviđeno je u okviru pripadajuće parcele,
- Uvjeti za uređenje zelenih površina:
- Izgradnja i uređenje zelenih površina vršit se se na osnovu odgovarajuće tehničke dokumentacije izrađene na osnovu idejnog rješenja hortikulture koje je sastavni dio Plana,
- Zelene površine odnosno kategorije zelenila definisane su Planom,
- Minimum zelenih površina u okviru parcela predviđenih za izgradnju privrednih građevina i malih preduzeća iznosi 15% od površine parcele,
- Zelene površine koje su utvrđene Planom ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se na njima mogu graditi građevine koje nisu u skladu sa planiranom funkcijom.

Član 32c.

Dozvola za privremene građevine može se izdati isključivo za potrebe gradilišta.

Član 32d.

Uvjeti izgradnje građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara kao i za druge potrebe odbrane i civilne zaštite moraju biti u skladu sa članom 179. Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/96).

Član 32e.

U proizvodnom procesu mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš i koje ne ometaju korišćenje susjednih zgrada."

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-338-1/01
30. oktobra 2001. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), člana 54. st 1. i 2. i člana 154. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 19/99), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 30. oktobra 2001. godine, donijela je

ODLUKU

**O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA
"ALIPAŠIN MOST VII"**

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "Alipašin most VII" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline,
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata
- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete
- Idejno rješenje hortikulture
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvođenje oborinskih i otpadnih voda
- Idejno rješenje toplifikacije i gasifikacije
- Idejno rješenje saobraćaja.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog Plana nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva u službi dokumentacije Općine Novi grad Sarajevo, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-334/01
30. oktobra 2001. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 154. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 19/99), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 30. oktobra 2001. godine, donijela je

ODLUKU

O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "ALIPAŠIN MOST VII"

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenje Regulacionog plana "Alipašin most VII" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline i granice površina raznih namjena, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti uređenja građevinskog zemljišta, uvjeti za izgradnju građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara za potrebe odbrane od ratnih djelovanja, uvjeti za privremeno korišćenje javnih površina, uvjeti korišćenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima, uvjeti za uređenje fasada i postavljanje ograda, uvjeti uređenja zelenih površina, te odnosi prema postojećim građevinama kao i djelatnosti i uvjeti pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranom prostoru i proizvodnim prostorima.

Član 2.

Plan obuhvata područje površine 16,2 ha.

Granica područja planiranja počinje sa raskršća ulica Velika drveta k.č. 3599 i Džemala Bijedića k.č. 4140 i ide na sjeveroistok dijelom ulice Džemala Bijedića k.č. 4140 (obuhvata je), nastavlja u istom pravcu idući novoprojektovanom trasom Sjeverne longitudinale (obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 3577/2, 3576/3, 3574/2, 3574/1, 3573, 3571, 3569, 3568/1, 3568/2, 3567, 3566, 3563, 4220/1, 3446, 3447, 3448, 5225 (Buća potok), 3437, 3436, 3435 i 3434 K.O. Sarajevo IV i dolazi do tromede parcela k.č. 3433, 3434 i 4218 (željeznička pruga Sarajevo-Ploče), nastavlja na sjeveroistok idući trasom Sjeverne longitudinale koju obuhvata a koja ide južnom stranom pruge Sarajevo - Ploče k.č. 4218 (ne obuhvata je) i dolazi do mjesta gdje istu presjeca granica između Općina Novi grad Sarajevo i Novo Sarajevo, nastavlja na jugoistok idući granicom između Općine Novo Sarajevo sa lijeve i Novi Grad Sarajevo sa desne strane (obuhvata je), presijeca ulicu Džemala Bijedića te nastavlja u istom pravcu idući granicom između naprijed navedenih općina i i izlazi na ulicu Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243, nastavlja na zapad idući sjevernom stranom ulice Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243 koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Velika drveta k.č. 3599, produžava na sjeverozapad idući istočnom stranom ulice Velika drveta k.č. 3599 koju ne obuhvata i dolazi do raskršća iste i ulice Džemala Bijedića odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV, a opis granice uzet je sa listova R:1000.

Član 3.

U sklopu obuhvata Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- I PROIZVODNE ZONE (1, 2)
- II STAMBENO-PROIZVODNA ZONA
- III STAMBENO-POSLOVNO-PROIZVODNA ZONA
- IV POSLOVNE ZONE (1, 2)
- V STAMBENO-POSLOVNE ZONE (1, 2, 3, 4)

I - PROIZVODNE ZONE

Proizvodna zona 1

Granica obuhvata počinje od raskršća željezničke pruge industrijskog kolosjeka k.č.4219/1 i ulice Radenka Abazovića k.č.3542 i ide u pravcu juga zapadnom stranom ulice Radenka Abazovića k.č.3542 (ne obuhvata je) u dužini od cca 73 m, skreće na zapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 3546, 3550 i 3545 i dolazi do tromede parcela k.č. 3547, 3545 i 3552, produžava u pravcu zapada idući preko parcela k.č.3552, 3557 3558 i 3559 te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 3559 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R=1:1000 broj 182 po y = 355 m, a po x = 151 m, nastavlja u pravcu sjevera idući trasom projektovane saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 3559, 3562 i 3560 i izlazi na prugu industrijskog kolosijeka k.č. 4219/1, nastavlja u pravcu sjeveroistoka idući južnom stranom pruge koju ne obuhvata i dolazi do ulice Radenka Abazovića odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,05 ha.

Proizvodna zona 2

Granica obuhvata počinje sa tromede parcela k.č. 3531/1, 3532/1 i 4140 (ulica Džemala Bijedića) i ide u pravcu juga u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 3532/1 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R= 1:1000 broj 182 po y = 280 m a po x = 205 m, produžava u pravcu istoka idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 3533 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:1000 broj 182 po y = 171,5 m, a po x = 300 m, ide u pravcu juga u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 3529/1 i 3528/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:1000 broj 182 po y = 154 m a po x = 214,5 m, nastavlja na jugozapad idući međom između parcela k.č. 3529/1 i 3528/1, u dužini od cca 42 m, skreće na sjeverozapad idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 3533 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:1000 broj 182 po y = 256 m a po x = 205 m, nastavlja na zapad u pravoj liniji i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 3530/5, nastavlja u pravcu juga idući zapadnom međom parcele k.č. 3530/5 u dužini od cca 25 m, skreće na zapad idući u pravoj liniji preko parcele k.č. 3598 i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 168,0 m a po x = 114 m, nastavlja na sjeverozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 3598 i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 146 m a po x = 230 m, produžava na sjeveroistok idući u pravoj liniji preko parcele k.č. 3598 i dolazi do jugozapadnog ruba parcele k.č. 3584/1 ide u pravcu sjeveroistoka preko parcela k.č. 3587/1, 3590, 3592/1, 3591/1 i 3598 te dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 352 m a po x = 273,5 m, nastavlja na sjever u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 3598 i 4140 (ulica Džemala Bijedića) udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 347 m a po x = 305 m, nastavlja u pravcu istoka idući južnom stranom ulice Džemala Bijedića k.č. 4140 koju ne obuhvata i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed nevedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 4,96 ha.

II - STAMBENO-PROIZVODNA ZONA

Granica obuhvata počinje sa raskršća industrijske pruge k.č. 4220/1 i ulice Radenka Abazovića k.č. 3484/3 i ide u pravcu zapada sjevernom stranom pruge industrijskog kolosjeka k.č. 4220/1 koju ne obuhvata, skreće u pravcu sjeveroistoka idući trasom sjeverne longitudinalne koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 3446, 3447, 3448, 4225 (potok), 3439, 3437, 3436, 3435, 3434 i 3433, produžava u pravcu juga idući zapadnim međama parcela k.č. 3475, 3469, 3470 i 3468 koje ne obuhvata, produžava u pravcu jugozapada idući trasom interne saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 3467, 3457 i 3455 i dolazi do tromede parcela k.č. 3453, 3455 i 3450 ide u pravcu istoka trasom interne saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 3450, 3456, 3458 i 3463 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 2463 i 3484/3 (ulica) udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 161 po y = 226 m a po x = 1 m, nastavlja u pravcu juga idući zapadnom stranom ulice Radenka Abazovića koju ne obuhvata k.č. 3484/3 i dolazi do raskršća odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,22 ha.

III - STAMBENO-POSLOVNO-PROIZVODNA ZONA

Granica obuhvata počinje od raskršća ulica Velikih drveta k.č. 3599 i Džemala Bijedića k.č. 4140 i ide u pravcu istoka južnom stranom ulice Džemala Bijedića k.č. 4140 koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 4140 i 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 347 m a po x = 305 m, nastavlja u pravcu juga idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 352 m a po x = 273,5 m, ide na zapad u pravoj liniji preko parcela k.č. 3598, 3591/1, 3592/1 3590 i 3587/1 te dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 146 m a po x = 230 m, nastavlja u pravcu juga idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 154,5 m a po x = 177 m, nastavlja na zapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3599 (ulica Velika drveta) i 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R O 1:1000 broj 182 po y = 126 m a po x = 170 m, produžava u pravcu sjevera idući istočnom stranom ulice Velika drveta k.č. 3599 koju ne obuhvata i dolazi do raskršća odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,23 ha.

IV - POSLOVNE ZONE

Poslovna zona 1

Granica obuhvata počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3599 (ulica Velika drveta) i 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 126 m a po x = 170 m, ide u pravcu istoka u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 154,5 m a po x = 177 m, produžava u pravcu jugoistoka idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 3598 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 168 m a po x = 114 m, nastavlja u pravcu istoka idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3598 i 3530/5 udaljenoj od sjeverozapadnog ruba parcele k.č. 3530/5 cca 25 m, ide u pravcu sjevera zapadnom

medom parcele k.č. 3530/5 koju obuhvata i dolazi do njenog sjeverozapadnog ruba, produžava u pravcu istoka idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 3530/5 i 3533 i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 3533 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 256 m a po x = 205 m, produžava na jugoistok idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3528/1 i 3529/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 192 m a po x = 184 m, nastavlja na sjeveroistok idući putem k.č. 3528/1 (obuhvata ga) i dolazi do njegovog raskršća sa VI transverzalom kojom produžava u pravcu juga k.č. 3525/1 (ne obuhvata je) i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Bulevar Meše Selimovića k.č. 4243 te njome nastavlja u pravcu jugozapada (ne obuhvata je) idući njenom sjevernom stranom i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Velika drveta k.č. 3599 kojom nastavlja u pravcu sjevera idući njenom istočnom stranom (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed nevedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 2,61 ha.

Poslovna zona 2

Granica obuhvata počinje sa tromede parcela k.č. 3545, 3552 i 4140 (ulica Džemala Bijedića) i ide u pravcu zapada sjevernom stranom ulice Džemala Bijedića u dužini od cca 89,5 m skreće na sjeveroistok idući trasom interne saobraćajnice koja ide preko parcele k.č. 3559 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 3559 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 355 m a po x = 151 m, nastavlja u pravcu istoka idući preko parcela k.č. 3559, 3558, 3557, 3556 i 3552 i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3552 i 3545 udaljenoj od jugozapadnog ruba parcele k.č. 3545 cca 14 m, nastavlja u pravcu juga idući zapadnom međom parcele k.č. 3545 koju ne obuhvata i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata Poslovne zone 2 iznosi 0,13 ha.

V - STAMBENO-POSLOVNE ZONE

Stambeno - poslovna zona 1

Granica obuhvata počinje od raskršća industrijske pruge k.č. 4219/1 i ulice Radenka Abazovića k.č. 3484/3 i ide u pravcu sjeveroistoka zapadnom stranom ulice Radenka Abazovića k.č. 3484/3 (obuhvata je) i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3484/3 (ulica) i 2463 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 161 po y = 226 m a po x = 1 m ide u pravcu zapada sijekuci u pravoj liniji parcele k.č. 3463, 3458, 3456 i 3450 te dolazi do tromede parcela k.č. 3453, 3455 i 3450, nastavlja u pravcu sjeveroistoka idući trasom interne saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 3455, 3457 i 3467, nastavlja u pravcu sjevera idući zapadnim međama parcela k.č. 3468, 3470, 3475 (obuhvata ih) i izlazi na trasu sjeverne longitudinalne kojom produžava na sjeveroistok (ne obuhvata je) i dolazi do njenog raskršća sa VI transverzalom, produžava u pravcu jugoistoka idući zapadnom stranom VI transverzale (ne obuhvata je) i dolazi do njenog raskršća sa industrijskom prugom k.č. 4219/1 kojom produžava u pravcu zapada k.č. 4219/1 (ne obuhvata je) idući njenom sjevernom stranom i dolazi do raskršća odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,59 ha.

Stambeno - poslovna zona 2

Granica obuhvata počinje od raskršća industrijske k.č. 4219/1 i ulice Radenka Abazovića k.č. 3542 i polazi u pravcu

istoka idući južnom stranom industrijske pruge k.č.4219/1 koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa VI transverzalom kojom nastavlja u pravcu jugoistoka idući njenom zapadnom stranom (ne obuhvata je) i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Džemala Bijedića k.č. 4140 kojom produžava u pravcu zapada idući njenom sjevernom stranom (ne obuhvata je), skreće u pravcu sjevera idući zapadnom stranom parcele k.č. 3545 u dužini od cca 14 m, nastavlja na istok idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 3545, 3550 i 3546 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 3542 (ulica) i 3546 udaljenoj od jugozapadnog ruba parcele k.č. 3542 cca 15 m, nastavlja u pravcu sjevera idući zapadnom stranom ulice Radenka Abazovića k.č. 3542 te dolazi do raskršća odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,64 ha.

Stambeno - poslovna zona 3

Granica obuhvata počinje od tromeđe parcela k.č. 3532/1, 3531/1 i 4140 (ulica Džemala Bijedića) i ide u pravcu istoka južnom stranom ulice Džemala Bijedića k.č. 4140 koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa VI transverzalom, nastavlja u pravcu jugoistoka idući zapadnom stranom VI transverzale k.č. 3525/1 koju ne obuhvata, skreće na jugozapad idući sjevernom stranom puta k.č. 3528/1 (kojeg ne obuhvata) u dužini od cca 17 m, skreće u pravcu sjevera idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 3533 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 171,5 m a po x = 300 m, skreće na zapad idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 3532/1 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 182 po y = 280 m a po x = 205 m, nastavlja u pravcu sjevera idući u pravoj liniji te dolazi do tromeđe odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,48 ha.

Stambeno - poslovna zona 4

Granica obuhvata počinje od mjesta gdje trasa sjeverne longitudinalne izlazi na ulicu Džemala Bijedića k.č.4140 i ide u pravcu sjeveroistoka uz trasu sjeverne longitudinalne koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 3574/2, 3574/1, 3573, 3571, 3570, 3568/2, 3567 i 3566 i izlazi na industrijsku prugu k.č. 4220/1 kojom nastavlja na istok idući njenom južnom stranom (ne obuhvata je), nastavlja u pravcu juga idući trasom interne saobraćajnice (obuhvata je) a koja ide preko parcela k.č. 3562 i 3559 i izlazi na ulicu Džemala Bijedića k.č. 4140 čijom sjevernom stranom (ne obuhvata je) produžava u pravcu zapada i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo IV.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,53 ha.

Član 4.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina:

- Građevinske parcele utvrđene su i date u prijedlogu plana parcelacije.
- Regulacione linije utvrđene Planom ne mogu se mijenjati.
- Građevinska linija utvrđuje graničnu liniju građevine u odnosu na javnu površinu, saobraćajnicu, vodotok i druge građevine i ujedno označava liniju iskolčenja. Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt građevine u ovisnosti od potreba i želja.
- Projektovanje građevina i izgradnja istih moraju biti u skladu sa uvjetima koji su dati u tekstualnom obrazloženju Plana za svaku građevinsku parcelu i to:
 - A. Osnovni urbanistički pokazatelji,

B. Opći uslovi,

C. Uslovi za sistem izgradnje,

- Zgrade koje se zadržavaju mogu se rekonstruisati ili adaptirati u skladu sa uvjetima A, B i C datim u tekstualnom obrazloženju Plana. Nadziđivanje zgrada moguće je ukoliko je postojeća spratnost niža od Planom predviđene maksimalne spratnosti.
- Postojeće zgrade koje se nalaze na površinama koje su Planom predviđene kao uređene zelene površine oko proizvodnih kompleksa, ne mogu se dograđivati i nadziđivati. Nisu dozvoljeni zahvati koji znatnije povećavaju materijalnu vrijednost zgrade. Dozvoljeno je tekuće održavanje.
- Postojeće zgrade u privatnom posjedu, mogu se rekonstruisati, dograditi i nadzidati u skladu sa postavkama Plana. Vlasnicima se omogućava da mogu izgraditi poslovne ili proizvodne prostore dogradnjom ili izgradnjom nove zgrade-poslovne, proizvodne, stambeno-poslovne odnosno stambeno-proizvodne zgrade. Takođe im se dozvoljava da mogu po želji spojiti svoje parcele i graditi kao jedinstvenu zgradu.
- Kod projektovanja i izgradnje zgrada zbog dužine arhitektonskog gabarita neophodno je obezbijediti pasaže i prolaze.
- Pasaži i prolazi mogu se koristiti za potrebe otvaranja izloga i ulaza, reklama i vizuelnih komunikacija, koje svojim položajem ne smanjuju gabarit.
- Prizemlja stambenih zgrada mogu se pretvarati u poslovne prostore. Ovi poslovni prostori se ne mogu koristiti za sadržaje koji svojom funkcijom ugrožavaju prirodnu sredinu (buka, miris, zagađenje tla i sl.), izazivaju povećana opterećenja saobraćajnih i komunalnih uređaja više nego što je to predviđeno Planom.
- Na individualnim parcelama nije dozvoljena izgradnja pomoćnih građevina-ljetnih kuhinja, šupa i sl.
- Izgradnja privremenih građevina za potrebe gradilišta vrši se u skladu sa članom 83. Zakona o prostornom uređenju.
- Garažiranje vozila za potrebe individualnog stanovanja mora se izvršiti na parceli koja pripada stambenoj zgradi ili u okviru gabarita matične zgrade.
- Pomoćne građevine u zoni proizvodnog zanatstva sa stanovanjem se ne mogu graditi kao samostalne već ih treba predvidjeti u sklopu gabarita proizvodnog dijela građevine.
- Spratnost zgrade utvrđena ovim planom ne može se mijenjati.
- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i naznačen u tekstualnom obrazloženju Plana.
- Interpolacija građevina vrši se u skladu sa Planom na način da se poštuje građevinska linija i uvjeti koji su dati za svaku građevinsku parcelu.
- Poslovne zgrade se ne mogu pretvarati u stambene zgrade.
- Stambeni prostor se može pretvarati u poslovni u prizemlju individualnih kuća.
- Investitor može graditi građevinu na parceli koja je u njegovom vlasništvu pod naprijed navedenim uvjetima. Ako je vlasništvo u poslovnoj zoni investitor može predvidjeti jednu etažu kao stambenu, a ostale treba da imaju namjenu za poslovne sadržaje. Ako je vlasništvo u stambeno-poslovno-proizvodnoj zoni investitor je obavezan predvidjeti prizemlje i prvu etažu za poslovne sadržaje. Ako je vlasništvo u stambeno-poslovnoj zoni investitor je obavezan predvidjeti prizemnu etažu za poslovni sadržaj.

- Nivelete pješačkih saobraćajnica kao prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).
- Nivelacione kote poda prizemlja građevina u odnosu na saobraćajnicu utvrdiće se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvećane za min. 15 cm.
- Priključke na saobraćajnice i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati a u skladu sa Planom. Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača.
- Kod arhitektonskog oblikovanja građevina treba primijeniti savremene materijale, ravne ili kose krovove koji ne mogu biti blažeg nagiba od 30°, lođe, balkone i druge arhitektonske elemente.
- Privremeno korišćenje javnih površina može se odobriti u skladu sa kantonalnim propisima o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo.
- Prije izdavanja građevne dozvole potrebno je pribaviti geološki nalaz i uvjete temeljenja od stručnih institucija.
- Statičkim proračunom građevine se moraju dimenzionirati za potrebe najmanje 8 stepeni MCS.

Član 5.

Planom su utvrđene kategorije zelenila.

1. Linijski sistem zelenila - aleja uz primarne saobraćajnice kao i kraći potezi (manje aleje) unutar obuhvata posmatranja.
2. Zelene površine uz privredne, poslovne i stambene zgrade. Površine utvrđene kao neka od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi građevine koje

nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom.

Uvjeti za izgradnju kategorija zelenila:

Uz Bulevar Meše Selimovića, VI i VII transversalu, aleju formirati obostrano kao "trijadu" primarnih stabala visine 20-25 m, a prostore između njih popuniti stablima visine 5-10 m.

Uz sjevernu longitudinalu formirati jednoredu aleju sa stablima visine od 20-25 m.

Za aleje uz ulicu Džemala Bijedića i kraće poteze unutar obuhvata treba koristiti dekorativne hortikulture forme manje visine (do 10 m) i promjera krošnje do 6-8 m.

Uz privredne, poslovne i stambene zgrade kao segment vanjskog uređenja treba koristiti visokoatraktivne elemente sve tri vegetacione etaže (drveće, grmlje, trajnice i cvijeće) upotpunjene sa elementima urbanog mobilijara - klupa, korpa, rasvjeta, oglasni pano, fontana i sl.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vršit će se u skladu sa izvedbenom dokumentacijom koja mora biti u skladu sa Planom.

Član 6.

Saobraćajne površine obrađene su u separatu saobraćaja.

Investitor je dužan da obezbijedi površine za parkiranje i garažiranje na dodjeljenoj građevinskoj parceli prema važećim normativima.

Član 7.

Uvjeti izgradnje građevina za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara kao i za druge potrebe odbrane i civilne zaštite moraju biti obezbjeđeni u skladu sa članom 179. Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/96).

Član 8.

U poslovnom i proizvodnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih zgrada i sadržaja i koji se vrše u

