

Izvođač deratizacije je obavezan da operativne planove blagovremeno dostavlja Zavodu i organu koji vrši nadzor nad organizacijom i izvođenjem deratizacije.

### Član 11.

Nadzor nad organizacijom i izvođenjem deratizacije vrši Ministarstvo zdravstva Kantona - Odjeljenje sanitarne inspekcije (u daljem tekstu: sanitarna inspekcija) i Zavod.

Sanitarna inspekcija po svom nalazu ili nalazu Zavoda može zabraniti ili obustaviti daljnje izvođenje deratizacije iz slijedećih razloga:

- a) kada se utvrdi da izvođač deratizacije koristi preparate čija efikasnost nije provjerena i upotreba dozvoljena,
- b) kada se utvrdi da nisu ispunjeni uslovi propisani u članu 5. ove odluke,
- c) kada se utvrdi da radnici koji vrše deratizaciju nemaju propisanu stručnu spremu ili se ne pridržavaju propisanih uslova za vršenje deratizacije.

O svim nalazima sanitarne inspekcije obavještava se Zavod.

U slučaju nekvalitetnog ili nepotpunog izvršenja deratizacije, sanitarna inspekcija će narediti da se postupak deratizacije ponovi o trošku izvođača ili predloži Zavodu raskid ugovora na štetu izvođača deratizacije.

### Član 12.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj izvođač deratizacije:

- ako izvrši deratizaciju preparatima čija efikasnost nije provjerena i čija upotreba nije dozvoljena prema propisima koji regulišu uslove za proizvodnju, primjenu i promet otrova (član 3. stav 3. Odluke);
- ako prilikom izvođenja deratizacije ne poduzme mjere predostrožnosti iz člana 4. stav 2. Odluke i ne izda propisana upustva iz člana 5.

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice izvođača deratizacije novčanom kaznom do 2.000 KM.

### Član 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj izvođač deratizacije:

- ako nakon izvođenja deratizacije u propisanom roku ne ukloni uginule glodare i ostatke otrova, u skladu sa zahtjevima iz Programa deratizacije;
- ako u određenim rokovima ne dostavi operativne planove Zavodu i organu za nadzor provođenja deratizacije (član 10. Odluke).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice izvođača deratizacije novčanom kaznom do 1.000 KM.

### Član 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće, ustanova ili drugo pravno lice ako onemogući izvršenje deratizacije ili ne sproveđe mjere propisane članom 6. Odluke.

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu novčanom kaznom do 1.000 KM.

Novčanom kaznom u iznosu do 500 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac ako onemogući izvršenje deratizacije u objektu čije je on vlasnik, koji koristi ili kojim upravlja ili ako ne sprovodi mjere propisane u članu 6. Odluke.

### Član 15.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području grada Sarajeva ("Službene novine grada Sarajeva", broj 12/91).

### Član 16.

Ovu odluku stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-37-181/01  
10. maja 2001. godine  
Skupština Kantona Sarajevo  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), člana 54. st. 1. i 2., i člana 154. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 19/99), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 10. maja 2001. godine, donijela je

## ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA POSLOVNE ZONE "ŠIP"

### Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan poslovne zone "Šip" (u daljem tekstu: Plan).

### Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa mjerama i aktivnostima za provođenje plana;
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata;
- Idejna rješenja saobraćaja, komunalne i energetske infrastrukture i hortikulture.

### Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva u službi dokumentacije Općine Centar Sarajevo, Općine Vogošća, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-182/01  
10. maja 2001. godine  
Skupština Kantona Sarajevo  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 154. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 19/99), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 10. maja 2001. godine, donijela je

## ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA POSLOVNE ZONE "ŠIP"

### Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana poslovne zone "Šip" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline, granice površina raznih namjena, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti uređenja građevinskog zemljišta, uvjeti korišćenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima, uvjeti uređenja zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim građevinama kao i

djelatnosti i uvjeti pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranim poslovnim prostorima.

### Član 2.

Granica obuhvata Plana počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 818 K.O.Sarajevo VI a na listu R = 1:1000 broj 61 udaljenoj od njegovog jugozapadnog ishodišta po y = 450 m a po x = 0 m, polazi na zapad idući u pravoj liniji do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 818 i 163 1 (ulica Alipašina) udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 74 po y = 255 m a po x = 15 m, produžava na sjeverozapad idući sjevernom stranom ulice Alipašina k.č. 1631 koju ne obuhvata, produžava u istom pravcu idući ulicom Šipska k.č. 1630 koju ne obuhvata pa dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 631 i 1630 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 311 m a po x = 219 m, lomi se idući na sjeveroistok u pravoj liniji do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 633 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 321 m a po x = 191 m, nastavlja na jugoistok u pravoj liniji do tačke broj 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 633 i 631 udaljenoj od tromeđe parcela k.č. 633, 631 i 632 cca 17,5 m, nastavlja na sjever u pravoj liniji do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 632 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 352 m a po x = 145 m, nastavlja na sjeverozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 632 i 387/1 i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 387/1 i 400 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 311 m a po x = 36 m, nastavlja na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 387/1 K.O. Sarajevo VI obuhvata je te k.č. 327/1, 328/13, 325/7 i 323/8 i K.O. Kobilja Glava (obuhvata ih) presijecajući put k.č.323/9 i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 323/8, 323/7, 323/6 i 323/2 K.O.Kobilja Glava nastavlja u istom pravcu idući preko parcela k.č. 323/2 K.O. Kobilja Glava i 372/1 K.O. Sarajevo VI i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 372/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y=248 m a po x=222 m, produžava na jugoistok idući trasom novoprojektovane saobraćajnice Sarajevo-Vogošća koja ide preko parcela k.č. 372/1, 366/1, 375, 648, 656 i 818 K.O. Sarajevo VI te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice poslovne zone "ŠIP" i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI i K.O. Kobilja Glava, a opis je uzet sa listova R = 1:1000.

Ukupna površina obuhvata iznosi 35,65 ha.

### Član 3.

Planom su definisane zone sa sljedećim namjenama:

- A. Rezidencijalno stanovanje
- B. Zona individualne stambene izgradnje
- C. Stambeno-poslovna zona
- D. Poslovne zone (1,2)
- E. Zona vjerskih građevina (1,2)
- F. Auto-kamp
- G. Javne zelene površine

### A. Rezidencijalno stanovanje

Granica obuhvata počinje sa tromeđe parcela k.č. 634, 633 i 386 K.O. Sarajevo VI i polazi na istok idući pješačkom stazom preko parcela k.č. 386, 636 i 635 (put) i dolazi do četveromeđa parcela k.č. 644, 645, 635 i 638, produžava u pravcu istoka idući pješačkom stazom preko parcele k.č. 644 i dolazi do poligone tačke broj 1504, produžava pješačkom stazom na istok a koja ide preko parcele k.č. 648 i izlazi na put k.č. 652 i njime nastavlja na jugoistok idući u dužini od cca 143 m, produžava na sjeveroistok idući južnom stranom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 180 m a po x = 206 m, produžava na jugoistok idući

pješačkom stazom preko parcele k.č. 648, 652, 655 i 654 i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 655 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 233 m a po x = 252,5 m, nastavlja na jugozapad trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a idući preko parcela k.č. 655, 1632 (put), 806 i 809 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 809, produžava na zapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i izlazi na put k.č. 1632 te njime nastavlja na jugozapad i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcele k.č. 1632 (put) i 657/1 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta liste R = 1:1000 broj 61 po y = 38 m a po x = 168 m, produžava na sjeverozapad te zapad idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcele k.č. 657/1, 662 i 663/1 i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 662 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 120 m a po x = 196 m, lomi se idući u pravoj liniji na sjever sijekući parcele k.č. 663/1, 656 i 646 i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 646 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 110 m a po x = 273 m, nastavlja na zapad idući trasom projektovane saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 646 i 645 u dužini od cca 60,5 m, produžava u pravcu juga idući preko parcela k.č. 645 i 656 i dolazi na sjeveristočni rub parcele k.č. 678, produžava u pravcu juga idući istočnom medom parcele k.č. 678 u dužini od cca 60 m, lomi se idući na zapad pod pravim uglom idući u dužini od cca 66 m, nastavlja na sjever pod pravim uglom u dužini od cca 12 m, lomi se pod pravim uglom na zapad idući u dužini od cca 35 m, nastavlja na sjever pod pravim uglom u dužini od cca 14 m, lomi se na zapad idući pod pravim uglom u dužini od cca 20 m, nastavlja pod pravim uglom na sjever idući u dužini od cca 39 m i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 636 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=l:1000 broj 60 po y=290 m a po x =286 m nastavlja na zapad te sjeverozapad idući sjevernom stranom trase projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a preko parcele k.č. 636, 635, 634 i 633 i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na medi između parcele k.č. 633 i 632 udaljenoj od tromeđe parcela k.č. 386, 633 i 632 cca 52 m, produžava na sjeveroistok idući istočnom stranom trase projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata u dužini od cca 45 m, skreće na jugoistok idući pješačkom stazom preko parcele k.č. 633 i dolazi do tromeđe odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI.

Ukupna površina Rezidencijalnog stanovanja iznosi 5,4 ha.

### B. Zona individualne stambene izgradnje

Granica obuhvata počinje sa tromeđe parcele k.č. 661, 628 i 1630 (ulice Šipska) i polazi na sjeverozapad idući sjevernom stranom ulice Šipska k.č.1630 koju ne obuhvata u dužini od cca 285 m, skreće na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice njenom istočnom stranom (ne obuhvata je) u dužini od cca 64 m, produžava na jugoistok i istok idući južnom stranom trase projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata, idući preko parcela k.č. 633, 631, 634, 635 i 678 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 678 udaljenoj od jugoistočnog ruba lista R = 1:1000 broj 60 po y = 293 m a po x = 278 m, produžava u pravcu juga idući u dužini od cca 30 m lomi se pod pravim uglom na istok idući u dužini od cca 20 m, nastavlja pod pravim uglom u pravcu juga u dužini od cca 12 m, skreće na istok idući pod pravim uglom u dužini od cca 35 m skreće na jug pod pravim uglom idući u dužini od cca 12 m, nastavlja u pravcu istoka pod pravim uglom idući u dužini od cca 66 m, produžava u pravcu juga idući istočnom medom parcele k.č. 678 i 673 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,1 ha.

### C. Stambeno-poslovna zona

Granica obuhvata počinje sa tromeđe parcela k.č. 661, 678 i 1630 (ulica Šipska) i polazi u pravcu sjevera idući istočnom medom parcela k.č. 678 i 673 koje ne obuhvata u dužini od cca 39, skreće na istok idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 663/2 i 662 pa dolazi na tačku broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 662 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 120 a po x = 196 m produžava u pravcu istoka idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 663/1, 662 i 657/1 i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 657/1 i 1632 (put) udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 38m a po x=168m, nastavlja na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice odnosno putem k.č. 1632, produžava na istok idući trasom projektovane saobraćajnice preko parcele k.č. 806 i dolazi do jugozapadnog ruba parcele k.č. 809, nastavlja na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice preko parcele k.č. 809, 806, 1632 (put) i 655 te dolazi na tačku broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 655 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y=233m a po x=252,5m, nastavlja na sjeverozapad idući pješačkom stazom preko parcela k.č. 654, 655, 652 i 648 pa dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y=180m a po x=206m produžava na jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 652 i 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 167 m a po x = 216 m, nastavlja na sjeverozapad idući putem k.č. 652 u dužini od 45 m, produžava na sjeverozapad idući pješačkom stazom koja ide preko parcele k.č. 648 i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 39 m a po x = 136,5 m, nastavlja u pravoj liniji na sjeveroistok i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 54 m a po x = 87 m. Granica obuhvata nastavlja na jugoistok idući trasom novoprojektovane saobraćajnice koja ide preko parcele k.č. 648 i izlazi na put k.č. 1632 te njime nastavlja na jugoistok i izlazi na trasu puta Sarajevo - Vogošća kojom produžava na jugoistok (ne obuhvata je) i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 818 udaljenoj od jugoistočnog ruba parcele k.č. 807 po y=27m a po x= 14,5m, produžava na zapad te jugozapad idući trasom projektovane saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 818, 807, 820 i 819 pa dolazi do tačke broj 9 koja se nalazi na medi između parcele k.č. 819 i 1630 (ulica Šipska) udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 62m a po x = 71,5m, nastavlja na sjeverozapad idući ulicom Šipska k.č. 1630 koju ne obuhvata i dolazi do tromeđe odnosno mjesta odakle je opis počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI. Ukupna površina zone iznosi 5,5 ha.

### D. Poslovne zone

Poslovna zona 1 obuhvata područje čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1630 (ulica Šipska) i 819, koja je udaljena od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 62 m a po x = 71,5 m i ide u pravcu sjeveroistoka te istoka trasom projektovane saobraćajnice koju prolazi preko parcele k.č. 819, 820, 807 i 818 pa dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 818 udaljenoj od jugoistočnog ruba parcele k.č. 807 po y = 27 m a po x = 14,5 m, produžava na jugoistok idući zapadnom stranom trase puta Sarajevo-Vogošća (ne obuhvata ga) i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 818 udaljenoj od jugozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 450 m a po x = 0 m, lomi se idući na zapad trasom projektovane saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 818, 820 i

821 i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 818 i 1631 (ulica Alipašina) udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 74 po y = 255 m a po x = 15 m, nastavlja na sjeverozapad idući sjevernom stranom Alipašine ulice koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa Šipskom ulicom nastavlja na sjeverozapad idući ulicom Šipska k.č. 1630 koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI.

Ukupna površina Poslovne zone 1 iznosi 2,9 ha.

Poslovna zona 2 obuhvata područje čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 383 K.O. Sarajevo VI koja je udaljena od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 278 m a po x = 48 m, i ide u pravcu sjevera istočnom stranom novoprojektovane saobraćajnice a koja ide preko parcele k.č. 383 K.O. Sarajevo VI, 326/2, 325/7, 326/1 K.O. Kobilja Glava i 372/1 K.O. Sarajevo VI i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 372/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 236 m a po x = 165 m, nastavlja na jugoistok idući preko parcele k.č. 372/1 i 366/1 K.O. Sarajevo VI i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 366/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 102 m a po x = 39 m, produžava u pravcu jugoistoka idući trasom projektovane saobraćajnice odnosno njenom južnom stranom koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 366/1, udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 20 m a po x = 20 m, produžava u pravcu juga idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 366/1, 372/1, 377 i 648 i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 19 m a po x = 70 m produžava u pravcu istoka idući južnom stranom trase projektovane saobraćajnice i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 12 m a po x = 78 m, nastavlja u pravcu juga idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 6 m a po x = 110 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji sijekući parcele k.č. 648 i 383 te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis Poslovne zone 2 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI i Kobilja Glava.

Ukupna površina Poslovne zone 2 iznosi 4,2 ha.

### E. Zona vjerskih građevina

Vjerska građevina 1 obuhvata područje čija granica počinje sa sjeveroistočnog ruba parcele k.č. 678 i polazi u pravcu sjevera idući u dužini od cca 7 m skreće na istok idući južnom stranom trase projektovane saobraćajnice u dužini od cca 60 m, skreće u pravcu juga idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 646, 635, 663/1 i 662 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 662 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 120 m a po x = 196 m, lomi se idući na zapad u pravoj liniji idući preko parcela k.č. 662 i 663/2 i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 663/2 i 678 udaljenoj od sjeveroistočnog ruba parcele k.č. 678 cca 64 m, nastavlja u pravcu sjevera idući zapadnom medom parcele k.č. 663/2 koju obuhvata i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo. Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI. Ukupna površina vjerske građevine 1 iznosi 0,4 ha.

Vjerska građevina 2 obuhvata područje čija granica polazi sa tromeđe parcela k.č. 633, 386 i 634 te polazi na sjeverozapad idući pješačkom stazom preko parcele k.č. 633 i dolazi do tačke

broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 633 udaljenoj od tromeđe parcela k.č. 633, 386 i 634 po y = 31 m a po x = 30 m, nastavlja na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice u dužini od cca 53 m, skreće na jugoistok idući pješačkom stazom koja prolazi preko parcela k.č. 384, 385, i 386 i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 386 udaljenoj od sjeveroistočnog ruba ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 310 m a po x = 167 m, nastavlja na zapad idući pješačkom stazom i dolazi do tromeđe odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI.

Ukupna površina obuhvata Vjerske gradevine 2 iznosi 0,2 ha.

#### E. Auto - kamp

Granica obuhvata počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 632 udaljenoj od tromeđe parcela k.č. 633, 632 i 386 po y = 41 m a po x = 20 m i ide u pravcu sjeverozapada preko parcela k.č. 632 i 387/1 i dolazi do tačke broj 2 koja je udaljena od tromeđe parcela k.č. 386, 382 i 387/1 po y = 19 m a po x = 2 m produžava u pravcu sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 377/1 K.O. Sarajevo VI, 328/3 i 327/1 K.O. Kobilja Glava i izlazi na trasu projektovane saobraćajnice čijom južnom stranom nastavlja u pravcu istoka, skreće u pravcu jugozapada idući zapadnom stranom trase novoprojektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis Auto-kampa i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Sarajevo VI i K.O. Kobilja Glava.

Ukupna površina Auto-kampa iznosi 1,4 ha.

#### F. Javne zelene površine

Granica obuhvata počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 386 udaljenoj od sjeveroistočnog ruba ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 310 m a po x = 167 m i polazi na sjeverozapad idući pješačkom stazom preko parcela k.č. 386, 385 i 384 pa dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 384 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 324 m a po x = 94 m, produžava na sjeveroistok idući trasom projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 383 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 278 m a po x = 48 m, produžava u pravcu istoka idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 383 i 648 i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 6 m a po x = 110 m, nastavlja na sjever u pravoj liniji do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 12 m a po x = 78 m, lomi se na zapad idući do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeveroistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 60 po y = 19 m a po x = 70 m, produžava u pravcu sjevera idući u pravoj liniji preko parcele k.č. 648, 377, 372/1 366/1 i dolazi do tačke broj 9 koja se nalazi na parceli k.č. 366/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 20 m a po x = 20 m, produžava na sjeverozapad idući trasom projektovane saobraćajnice i dolazi do tačke broj 10 koja se nalazi na parceli k.č. 366/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 91 m a po x = 83 m, produžava na sjeverozapad idući preko parcela k.č. 366/1 i 372/1 i dolazi do tačke broj 12 koja se nalazi na parceli k.č. 372/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 236 m a po x = 165 m produžava na jugozapad idući preko parcela k.č. 372/1 K.O. Sarajevo IV i 326/1, 325/7 i 326/2 K.O. Kobilja Glava i dolazi do tačke broj 13 koja se nalazi na parceli k.č. 326/2 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 262 m a po x = 4 m, nastavlja na zapad idući trasom

projektovane saobraćajnice koja ide preko parcela k.č. 326/2, 327/3 i 327/1, produžava u pravcu sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 327/1, 325/7 i 323/8 K.O. Kobilja Glava (obuhvata ih) presijeca put k.č. 323/9 i dolazi do četveromeđe parcela k.č. 323/8, 323/7, 323/6 i 323/2 K.O. Kobilja Glava, produžava u istom pravcu idući preko parcela k.č. 323/2 K.O. Kobilja Glava i 372/1 K.O. Sarajevo VI i dolazi do tačke broj 14 koja se nalazi na parceli k.č. 372/1 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 49 po y = 248 m a po x = 222 m produžava na jugoistok idući novoprojektovanom trasom saobraćajnice Sarajevo-Vogošća koju ne obuhvata a preko parcele k.č. 372/1, 366/1, 375 i 648. Izlazi na put k.č. 1632 kojim produžava na sjeverozapad te zapad i dolazi do trase projektovane saobraćajnice kojom produžava na sjeverozapad idući preko parcele k.č. 648 i dolazi do tačke broj 15 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 54 m a po x = 87 m nastavlja u pravoj liniji na jugozapad i dolazi do tačke broj 16 koja se nalazi na parceli k.č. 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 39 m a po x = 136,5 m nastavlja na jugoistok idući pješačkom stazom te dolazi do tačke broj 17 koja se nalazi na medji između parcela k.č. 652 i 648 udaljenoj od sjeverozapadnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 61 po y = 167 m a po x = 216 m, nastavlja na zapad idući putem k.č. 652 do njegovog kraja, nastavlja u pravcu zapada idući pješačkom stazom koja prolazi preko parcela k.č. 648, 644, 645, 635, 636 i 386 i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice Javnog zelenila i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Kobilja Glava i Sarajevo VI.

Ukupna površina javnog zelenila iznosi 6,4 ha.

Član 4.

#### Urbanističko tehnički uvjeti za izgradnju gradevina

- Izgradnja i uređenje prostora vrši se u skladu sa Planom.
- Gradevinske parcele utvrđene su regulacionim linijama u idejnem rješenju plana parcelacije.
- Građevinska linija utvrđuje graničnu liniju građevine u odnosu na javnu površinu, ulicu i druge zgrade i ujedno označava liniju iskolčenja. Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt građevine u ovisnosti od potreba i želja.
- Nivelacione kote poda prizemlja građevine u odnosu na saobraćajnicu, ulicu ili okolno uređenje utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih Planom i moraju biti od istih uvećane za min. 15 cm.
- Priklučke na javni put i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati, a u skladu sa Planom.
- Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugradivanje za potrebe svakog potrošača.
- Koeficijent izgradenosti i maksimalna spratnost i odstojanja građevina utvrđeni su Planom i ne mogu se mijenjati.
- Sve planirane građevine moraju se projektovati i izvesti u skladu sa važećim normama i propisima o projektovanju i izvođenju građevinskih radova koji se odnose na Kanton Sarajevo.
- Na postojećim kućama koje se zadržavaju dozvoljava se izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji a u obimu datom ovim planom.
- Interpolirane nove kuće trebaju da se izgrade u skladu sa susjednim kućama, max. S+P+1.

Planom su utvrđene:

- javne zelene površine (aleje uz primarne i sekundarne saobraćajnice),
- zelene površine u okviru stambenih i poslovnih parcela,

