

6. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-4680/01
30. novembra 2001. godine
Sarajevo

Gradonačelnik
dr. Muhidin Hamamdžić, s. r.

OPĆINA ILIJAŠ

Općinsko vijeće

Na osnovu čl. 37. stav 2. i 56. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 19/99 i čl. 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj 18. oktobra 2001. godine, donijelo je

ODLUKU

O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA KOMUNALNO GROBLJE "HALUGE"

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se provođenje Regulacionog plana komunalno groblje "Haluge" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline i granice površina namjene, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za izgradnju objekata i uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, postavljanje ograde, privremeno korištenje površina rezervisanih za druge namjene, kao i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranom prostoru.

Član 2.

Granica obuhvata Plana počinje sa raskršća puteva k.č. 1524 i 1535 K.O. Podgora I i ide u pravcu jugozapada pješaćkom stazom koja ide preko parcele k.č. 1526 i dolazi do sjeveroistočnog ruba parcele k.č. 1520, nastavlja na sjeverozapad idući sjevernom međom parcele k.č. 1520, koju ne obuhvata i dolazi do tromede parcela k.č. 1526, 1520 i 1534 (put), ide na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1520 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 srednje=-31 po y = 444 m, a po x = 398 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 i 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 465 m, a po x = 404 m, ide na sjever u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 i 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje = 31 po y = 465 m, a po x = 435 m, produžava na sjeverozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 486 m, a po x = 453 m, nastavlja na sjeveroistok idući u pravoj liniji do tačke broj 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1527 i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 465 m, a po x = 502 m, nastavlja na zapad idući međom između parcela k.č. 1527 i 1534 i dolazi do tromede parcela k.č. 1527, 1528 i 1534, lomi se idući na sjeveroistok u pravoj liniji preko parcele k.č. 1534 i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1535 (put) i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 502 m, a po x = 728 m, produžava u pravcu istoka te sjeveroistoka idući južnom stranom puta k.č. 1535 kojeg ne obuhvata te dolazi do raskršća odnosno mjesta odakle je opis obuhvata groblja Haluge i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I. Na osnovu ovog prijedloga granica ukupna površina namijenjena groblju "HALUGE" iznosi 7,4 ha, što predstavlja povećanje od 0,7 ha.

Za predloženo povećanje površine groblja nosilac izrade Plana dobio je saglasnost nosioca pripreme Plana - općina Ilijaš.

Član 3.

U skopu obuhvata ovog plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- A. ulazna partija
- B. površina za ukopavanje: 1. islamske vjeroispovjesti
- 2. pravoslavne vjeroispovjesti
- 3. katoličke vjeroispovjesti
- 4. ostali
- C. zaštitno zelenilo
- D. punkt za održavanje groblja

A. ulazna partija

Ulazna partija obuhvata područje čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1520 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 444 m a po x = 398 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 i 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 465 m, a po x = 404 m, ide na sjever u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcele k.č. 1524 i 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 465 m, a po x = 435 m, produžava na sjeverozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500, Srednje - 31 po y = 486 m, a po x = 453 m, nastavlja na sjeveroistok idući u pravoj liniji do tačke broj 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1527 i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 465 m, a po x = 502 m, nastavlja na jugoistok idući međom parcele k.č. 1527 koju ne obuhvata, presjeca put k.č. 1524 te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I.

Ukupna površina ulazne partije iznosi 0,4 ha.

B. površine za ukopavanje

1) površina za ukopavanje - islamske vjeroispovijesti obuhvata područje čija granica počinje sa tromede parcela k.č. 1524 (put), 1527 i 1534 i ide u pravcu zapada južnom međom parcele k.č. 1534 (obuhvata je) i dolazi do tromede parcela k.č. 1527, 1528 i 1534, skreće na sjeveroistok idući u pravoj liniji preko parcele k.č. 1534 i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcele k.č. 1534 i 1535 (put) udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 502 m, a po x = 728 m ide na istok južnom stranom puta k.č. 1535 (ne obuhvata ga) i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1535 i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 339 m, a po x = 686 m, lomi se idući na jugoistok u pravoj liniji preko parcele k.č. 1534 i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 (put) i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 321 m, a po x = 622 m, produžava na jugozapad idući putem k.č. 1524 kojeg ne obuhvata i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice površine za ukopavanje Islamske vjeroispovijesti i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I.

Ukupna površina obuhvata iznosi 3,1 ha.

2) Površina za ukopavanje - pravoslavne vjeroispovijesti obuhvata područje, čija granica počinje sa tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 i 1526 udaljenoj od

jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 421 m, a po x = 441 m, ide na sjeveroistok putem k.č. 1524 kojeg ne obuhvata i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 (put) i 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 300 m, a po x = 627 m, lomi se na jugoistok idući u pravoj liniji do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 293 m, a po x = 611 m, nastavlja u pravoj liniji na jugoistok do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 288, a po x = 606 m, ide na jugoistok u pravoj liniji do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 267 m, a po x = 599 m, lomi se idući na jugozapad u pravoj liniji do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=2500 Srednje - 31 po y = 296 m, a po x = 531 m, produžava na jugozapad u pravoj liniji do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 312 m, a po x = 528 m, nastavlja na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 1526, udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 330 m, a po x = 487 m, ide na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 9 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 393 m, a po x = 472 m, ide na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 10 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 405 m, a po x = 478 m, nastavlja na sjeverozapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I.

Ukupna površina obuhvat iznosi 1,3 ha.

3) Površina za ukopavanje - katoličke vjeroispovijesti obuhvata područje čija granica počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcele k.č. 1524 (put) i 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 300 m, a po x = 627 m ide na sjeveroistok putem k.č. 1524 kojeg ne obuhvata i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 i 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 233 m, a po x = 671 m, ide u blagom luku na istok i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=2500 Srednje - 31 po y = 214 m, a po x = 671 m ide u pravcu juga stazom koja ide preko parcele k.č. 1526 u dužini od 49 m, lomi se idući na jugozapad i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenog od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 261 m, a po x = 613 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 272 m, a po x = 617 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 6, koja se nalazi na parceli k.č. udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 288 m, a po x = 606 m, ide na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 293 m, a po x = 611 m, nastavlja na sjeverozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 1, odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,3 ha.

4) Površina za ukopavanje - ostalih obuhvata područje, čija granica počinje od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcele k.č. 1526 i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 297 m, a po x = 636 m, ide na sjeverozapad u pravoj liniji do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 307 m, a po x = 643 m, nastavlja u pravoj liniji na sjeveroistok i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi

na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 296 m, a po x = 660 m, ide u pravoj liniji na sjeveroistok i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 271 m, a po x = 675 m, ide na sjeveroistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 250 m, a po x = 706 m, nastavlja na sjeveroistok idući u pravoj liniji do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 233 m, a po x = 717 m, lomi se na jugoistok idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1534 i 1524 (put) udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 216 m, a po x = 705 m, lomi se idući na jugozapad putem k.č. 1524 kojeg ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I.

Ukupna površina obuhvat iznosi 0,2 ha.

C. Zaštitno zelenilo

Zaštitno zelenilo broj 1, obuhvata područje čija granica počinje sa sjeveroistočnog ruba parcele k.č. 1520 i ide na sjeverozapad sjevernom međom parcele k.č. 1520 koju ne obuhvata i dolazi do puta k.č. 1524 kojim ide na sjeveroistok (ne obuhvata ga) i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 i 1526, udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 421 m, a po x = 441 m, lomi se idući u pravoj liniji na jugoistok i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 405 m, a po x = 478 m, nastavlja na jugoistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 393 m, a po x = 472, ide na sjeveroistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 330 a po x = 487 m, nastavlja na sjeveroistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 312 a po x = 528 m, ide na sjeveroistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 296 m, a po x = 531 m, nastavlja u pravoj liniji na sjeveroistok i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje 0 31 po y - 267 m, a po x = 599, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 288 m, a po x = 606 m, nastavlja na sjeveroistok u pravoj liniji do tačke broj 9 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 272 m, a po x = 617 m, ide na jugoistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 10 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 261, a po x = 613 m, nastavlja u pravoj liniji na istok i dolazi do tačke broj 11 koja se nalazi na stazi koja ide preko parcele k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 210 m, a po x = 621 m, nastavlja na jugozapad idući stazom koja prolazi preko parcele k.č. 1526 i dolazi do mjesta odakle je opis zaštitnog zelenila broj 1 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I.

Ukupna površina obuhvata iznosi 1,2 ha.

Zaštitno zelenilo broj 2. obuhvata područje čija granica počinje od raskršća puteva k.č. 1534 i 1524 i ide na jugozapad putem k.č. 1524 kojeg ne obuhvata i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 i 1534 udaljenoj od

jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 216 m, a po x = 705 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 233 m, a po x = 717 m, ide na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 250 m, a po x = 706 m, nastavlja na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 271 m, a po x = 675 m, ide na jugozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 307 m, a po x = 643 m, lomi se idući na jugoistok u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 - Srednje - 31 po y = 297 m, a po x = 636 m, ide na jugozapad putem k.č. 1524 kojeg ne obuhvata i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 (put) i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 321 m, a po x = 662 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 9 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1535 (put) i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 339, a po x = 686 m, nastavlja na istok idući južnom stranom puta k.č. 1535 kojeg ne obuhvata i dolazi do raskršća odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,5 ha.

D. Punkt za održavanje groblja

Punkt za održavanje groblja obuhvata područje čija granica počinje od raskršća puteva k.č. 1535 i 1524, te ide u pravcu juga sijekući prethodno put k.č. 1524 stazom koja ide preko parcele k.č. 1526 u dužini od 42 m i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1526 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 210 m, a po x = 682 m, lomi se na sjeverozapad idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 (put) i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y = 223 m, a po x = 695 m, produžava na sjeveroistok idući putem k.č. 1524 kojeg obuhvata i dolazi do njegovog raskršća sa putem k.č. 1535 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,06 ha.

Član 4.

4.1. Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju arhitektonskih i drugih objekata:

4.1.1. Regulaciona linija ograničava površinu komunalnom groblju "Haluge".

4.1.2. Građevinska linija utvrđuje prostor na kome je dozvoljena izgradnja arhitektonskih i drugih objekata, te grobnih polja.

4.1.3. Uređenje građevinskog zemljišta izvršiti u skladu sa elementima datim Regulacionim planom.

4.1.4. Spratnost objekata utvrđena je u grafičkom prilogu broj 10 Razmještaj arhitektonskih i drugih objekata, koji je sastavni dio ove odluke i ista se ne može mijenjati.

4.1.5. Lociranje arhitektonskih i drugih objekata mora se izvršiti na način da najisturenija tačka gabarita ne prelazi utvrđenu građevinsku liniju.

4.1.6. Za sve objekte koji će se graditi na osnovu ovog plana, potrebno je prethodno obezbijediti odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija arhitektonskih objekata, koji ne spadaju u kategoriju nadgrobnih spomenika mora biti izrađena prema uslovima predviđenim za 8^o MCS skale.

4.1.7. Prije izdavanja odobrenja za građenje arhitektonskih i drugih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od odgovarajuće stručne institucije.

4.1.8. Sve intervencije u prostoru koje se odnose na arhitektonske i druge objekte ne mogu se dozvoliti ukoliko se njihova realizacija predviđa bliže saobraćajnici nego što je to određeno građevinskom linijom.

4.1.9. Minimum uslova za izgradnju groblja

- Položaj grobova treba visinski prilagoditi terenu ostavljajući prostor između pojedinih grobova koji će omogućiti i prilaz do samog groba.
- Rastojanje između grobnih mjesta na užoj strani iznosi min. 50,0 cm a na dužoj strani min. 80,0 cm.
- Predviđena grobna mjesta su pojedinačna sa netto površinom 2,0 m² i brutto površinom 5,1 m².
- Dubina običnog kopanja je min. 1,3 m, a dubokog 1,8 m.
- Uređenje groba koje podrazumijeva stavljanje busena i privremenog obilježja, zatim izgradnju spomenika, obavljat će se na osnovu postojećih propisa, kojima je regulisano uređenje i održavanje groblja.
- Grobna mjesta ispod kojih prolazi kišna kanalizacija angažuje se tek poslije postavljanja iste.

4.1.10. Minimum uslova za arhitektonsko oblikovanje objekata

- Spratnost objekata je S+P
- Krovovi u pravilu treba da su kosi, ali se na manjim dijelovima mogu primjeniti i ravni sa kombinacijom kupole
- Primijeniti lokalne građevinske materijale (kamen, drvo i sl.) u kombinaciji sa savremenim.

Član 5.

5.1. Izgradnja pomoćnih objekata se ne dozvoljava izvan površina "punkt za održavanje groblja".

5.2. Izgradnja objekata privremenog karaktera može se dozvoliti za potrebe gradilišta unutar obuhvata ovog plana i funkcionisanja groblja do izgradnje predviđenih sadržaja.

Član 6.

6.1. Na površinama predviđenim za zaštitno zelenilo ne može se vršiti izgradnja objekata i uređaja osim ako to nije ovim planom drugačije utvrđeno.

Član 7.

7.1. Ovim planom utvrđuju se sljedeće kategorije zelenila:

- uređeno zelenilo: - linijsko zelenilo
 - uređene površine uz arhitektonske objekte
- zaštitno zelenilo: - zbog orografije terena
 - u granici grobnog polja

7.2. Površine, utvrđene kao neke od kategorija zelenila ne mogu se koristiti u druge namjene a niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Član 8.

8.1. Pješačke saobraćajnice su širine 3,0 m, s tim da se stepeništa kao i ravni dijelovi popločaju kamenom ili nekim odgovarajućim materijalom, koji se uklapa po boji i obliku u ukupni ambijent groblja, a otporan je na habanje i proklizavanje u zimskom periodu.

8.2. Saobraćajni znaci, stubovi za rasvjetu i drugi slični objekti ne mogu se postavljati na pješačkim površinama.

8.3. Položaj posuda za smeće riješiti na odgovarajući način unutar proširenja na ukrštanju pješačkih saobraćajnica.

Član 9.

9.1. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-I-02-3600/01
18. oktobra 2001. godine
Ilijaš

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Mustafa Alić, s. r.

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 19/99) i čl. 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj 18. oktobra 2001. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan Komunalno groblje "Haluge" (u daljnjem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela i sadrži sljedeće faze:

- Urbanizam,
- Elektroenergetika i javna rasvjeta,
- Snadijevanje vodom i odvodnja oborinskih, drenažnih i otpadnih voda,
- Idejno rješenje saobraćaja.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi dokumentacije Općine Ilijaš i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-I-02-3601/01
18. oktobra 2001. godine
Ilijaš

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Mustafa Alić, s. r.

Na osnovu člana 88. Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list SRBiH", broj 12/87), člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98) i člana 85. Poslovnika Općinskog vijeća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/98), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 18. oktobra 2001. godine, donijelo je

ODLUKU

O USTUPANJU PRAVA RASPOLAGANJA NA
ZEMLJIŠTU I PRAVO VLASNIŠTVA NA
POSLOVNOJ ZGRADI

Član 1.

Ustupa se pravo raspolaganja na zemljištu označenom kao k.č. br. 1871/94 u površini od 562 m² K.O. Podgora i pravo

vlasništva na poslovnoj zgradi - bivša zgrada DPO-a izgrađenoj na parceli označenoj kao k.č. br. 1871/94 u ulici 19. juli u Ilijašu MUP-u Kantona Sarajevo - Policijskoj upravi u Ilijašu.

Član 2.

Ustupanje prava raspolaganja na zemljištu i prava vlasništva na zgradi daje se bez naknade na neodređeno vrijeme.

Član 3.

Za konačnu realizaciju ove odluke zadužuje se općinski načelnik Općine Ilijaš.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-I-02-3598/01
18. oktobra 2001. godine
Ilijaš

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Mustafa Alić, s. r.

Na osnovu člana 1. Zakona o uknjižbi nekretnina a u društvenoj svojini ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98) i člana 85. Poslovnika Općinskog vijeća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/98), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 18. oktobra 2001. godine, donijelo je

ODLUKU

O PROMJENI STATUSA NEPOKRETNOSTI

Član 1.

Utvrđuje se da je zemljište označeno kao k.č.br. 1809/8 neplodno "Obala" u površini od 11300 m² i k.č.br. 1809/9 neplodno "Obala" u površini od 2050 m² upisane u Iskazu I K.O. Podgora, izgubile status nepokretnosti u općoj upotrebi - javno dobro.

Član 2.

U zemljišnim knjigama Općinskog suda Breza, brisat će se izvršeni upis zemljišta iz člana 1. ove odluke kao nekretnina u općoj upotrebi javno dobro upisana u Iskazu I i isto upisati kao društvena svojina u odgovarajući zemljišno-knjižni uložak u kome je upisano zemljište čiji je nosilac prava raspolaganja Općina Ilijaš.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-I-02-3599/01
18. oktobra 2001. godine
Ilijaš

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Mustafa Alić, s. r.

OPĆINA VOGOŠĆA

Općinsko vijeće

Na osnovu člana 8. Zakona o proračunima-budžetima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 67 Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/01 - prečišćeni tekst), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj dana 28. novembra 2001. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE
VOGOŠĆA ZA 2001. GODINU

Član 1.

U Budžetu Općine Vogošća za 2001. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/01), član 1. mijenja se i glasi:
Budžet Općine Vogošća za 2001. godinu, sastoji se od: