

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 8 - Strana 424

Četvrtak, 11. aprila 2002.

Ispod natpisa iz prethodne alineje nalazi se ime, prezime i jedinstveni matični broj vijećnika.

Član 6.

Na zadnjoj strani vijećničke legitimacije ispisuje se tekst slijedeće sadržine:

"Nositelj ove legitimacije je vijećnik Općinskog vijeća Trnovo."

Na zahtjev općinskog vijećnika, općinski načelnik, odnosno službe za upravu, dužne su da ga prime, stave mu na uvid potrebnu dokumentaciju i u okviru svog djelokruga, pruže mu stručnu pomoć i daju objašnjenje i obezbijede sve uslove za vršenje njegove funkcije.

Općinski vijećnik ne može biti krivično gonjen niti odgovoran u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije."

Član 7.

O izdavanju legitimacije vodi se knjiga evidencije.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži:

- redni broj;
- ime i prezime i matični broj vijećnika kojem se izdaje legitimacija;
- datum izdavanja, vraćanje legitimacije i potpis vijećnika koji prima i vraća legitimaciju.

Član 8.

U slučaju gubitka legitimacije vijećnik je dužan obavijestiti Općinsko vijeće.

Nova legitimacija izdat će se nakon što se izgubljena legitimacija proglaši nevažećom u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 9.

Legitimacija važi od dana izdavanja do prestanka mandata vijećnika.

Nakon prestanka mandata općinskog vijećnika, vijećnik je dužan vratiti legitimaciju Općinskom vijeću.

Član 10.

O izdavanju i evidenciji izdatih legitimacija stara se sekretar Općinskog vijeća.

Član 11.

Rok za izdavanje legitimacija vijećnicima je 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-341/02
29. marta 2002. godine
Trnovo

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Trnovo
Ismet Imamović, s. r.

OPĆINA VOGOŠĆA

Općinsko vijeće

Na osnovu čl. 49. i 56. Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list SRBiH", br. 12/87 i 38/89 i "Službeni list RBiH", broj 15/94) i člana 67. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" - prečišćeni tekst, br. 22/01 i 35/01), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 3. aprila 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

**O VISINI NAKNADE ZA IZUZETO GRAĐEVINSKO
ZEMLJIŠTE U 2002. GODINI**

Član 1.

Visina naknade za izuzeto građevinsko zemljište u 2002. godini na području općine Vogošća za 1 m² zemljišta iznosi:

- u II stambenoj zoni	32,97 KM,
- u III stambenoj zoni	29,31 KM,
- u IV stambenoj zoni	25,64 KM,
- u V stambenoj zoni	21,98 KM,
- u VI stambenoj zoni	21,32 KM,

Što se kreće u rasponu od 1% - 2% od prosječne ugovorne cijene 1 m² korisne stambene površine u državnoj izgradnji u posljednjem tromjesečju 2001. godine na području Kantona Sarajevo.

Za građevinsko zemljište koje se ne može obradivati i sa kojeg raniji vlasnik nije mogao ostvariti značajne prihode (kamenjar, šikara, šibljak, močvara i sl.), naknada utvrđena po prethodnom stavu umanjuje se za 60% - 80% u zavisnosti od visine naknade i imovinskih prilika ranijeg vlasnika.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-901/02
3. aprila 2002. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Atif Džafo, s. r.

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99, 19/99 i 24/01) i čl. 22. i 67. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/01 - prečišćen tekst i 35/01), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 3. aprila 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

**O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA
"ROSULJE II"**

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "ROSULJE II" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa mjerama i aktivnostima za provodenje Plana;
- Odluku o provodenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata;

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 11. aprila 2002.

Broj 8 - Strana 425



**REGULACIONI PLAN
" ROSULJE II "**

Mj. 1 : 1000

URBANISTICKO RJEŠENJE

POSTOJECI OBJEKTI

PLANIRANA GRAĐEVINSKA LIGIJA
INDIVIJALNIH OBJEKATA

PLANIRANA GRAĐEVINSKA PARCELA

REDNI BROJ GRADENAKA PARCELI

REGULACIÓN UNICA

SEARCHING SOMETHING

ZELNE POUŠNÉ VOC

67

Industrialization 103

- Idejna rješenja saobraćaja, komunalne i energetske infrastrukture;
- Idejno rješenje pejsažnog oblikovanja.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi dokumentacije Općine Vogošća i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-902/02
3. aprila 2002. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Atif Džafo, s. r.

Na osnovu člana 37. st. 2. i 26. Zakona o prostornom uredenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99, 19/99 i 24/01) i čl. 22. i 67. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/01 - prečišćen tekst i 35/01), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 3. aprila 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

**O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA
"ROSULJE II"**

Član I.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti korišćenja, izgradnje, uredenja i zaštite prostora i načina provođenja Regulacionog plana "ROSULJE II" (u daljem tekstu: Plana), a naročito granice prostorne cjeline i granice namjene, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti za privremeno korištenje javnih površina, uredenje građevinskog zemljišta, korištenje zemljišta na zaštićenim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima, uredenje zelenih i slobodnih površina, uredenje fasada, postavljanje ograda, odnosi prema postojećim objektima i uvjetima pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranim poslovnim i proizvodnim prostorima.

Član 2.

Plan obuhvata područje od 20,3 ha, a čija granica počinje sa tromeđe parcela k.č. 1471/12, 1473 i 1463/12 K.O. Vogošća i polazi u pravcu istoka idući južnim međama parcela k.č. 1471/12, 1471/13, 1471/14, 1471/15, 1471/16 i 1471/17 dio (ne obuhvata ih) i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1471/7 i 1473 udaljenoj od tromeđe parcela k.č. 1471/16, 1471/17 i 1473 6,5 m, lomi se idući u pravcu jugoistoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1473, 1475/1 i 1478 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1526/2, 1478 i 1525/2, produžava u istom pravcu idući međom između parcela k.č. 1526/2 i 1525/2 u dužini od 76,5 , skreće na jugozapad sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1525/2 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1525/2, 1523/3 i 1523/2, nastavlja na jugozapad idući južnim međama parcela k.č. 1523/2, 1524/6, 1524/4 i 1524/3 (obuhvata ih), nastavlja u pravcu juga idući istočnom međom parcele k.č. 1512/1 u dužini od 47 m i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1514, 1517 i 1512/1, lomi se na sjeverozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1512/1 i 1512/4 te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1512/2 i 1512/4 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 14 po y = 374,5 m a po x - 105 m, nastavlja na sjeveroistok idući u pravoj liniji do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1484/5 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 14 po y = 371 m a po x = 116 m, nastavlja na sjeverozapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1484/5 i 1483/2 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1483/1, 1483/2 i 2387 (put), nastavlja na sjeverozapad idući ulicom Rosulje k.č. 2387

(obuhvata je) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1494, 1493 i 2387 (put), produžava na zapad idući u pravoj liniji preko parcela k.č. 1493 i 1492 te dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1495 i 1496 udaljenoj od četveromedje parcela k.č. 1494, 1504, 1495 i 1496 32 m, ide na zapad trasom projektovane saobraćajnice koju obuhvata a koja ide preko parcela k.č. 1495, 1496, 1413, 1416 i 1424/19 pa dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na zapadnoj međi parcele k.č. 1424/19 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R = 1:1000 broj 13 po y = 26,5 m a po x = 155 m, produžava na sjeverozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 6 koja se nalazi na južnoj međi parcele k.č. 1424/26, udaljenoj od njenog jugoistočnog ruba 18 m, ide na zapad južnim međama parcela k.č. 1424/26 i 1424/9 (obuhvata ih), skreće na sjever idući zapadnim međama parcela k.č. 1424/9, 1424/8, 1429, 1430 i 1434 (obuhvata ih) te izlazi na put k.č. 2387 (ulica Rosulje) kojom produžava u pravcu sjevera (obuhvata je) i dolazi do njenog raskršća sa putem k.č. 2398 kojim produžava na istok (obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 654/8, 655/6 i 2398 (put), skreće u pravcu juga idući zapandim međama parcela k.č. 655/6, 654/7, 1467/10, 1467/3, 1471/10, 1471/9, 1471/11 i 1471/12 (ne obuhvata ih) te dolazi do tromeđe odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Vogošća.

Član 3.

U sklopu obuhvatu ovog Plana definisana je jedna namjena - zona individualnog stanovanja "Rosulje II".

Individualno stanovanje je na cijelom području razmatranog obuhvata ovog Plana tako da je opis granica ove namjene kao i opis granica obuhvata ovog Plana naveden u predhodnom članu.

Član 4.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina i uređenje građevinskih parcela:

- Građevinske parcele utvrđene su Idejnim rješenjem plana parcelacije i regulacionim linijama,
- Građevinska linija utvrđuje graničnu liniju objekta u odnosu na javnu površinu.
- Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt građevina u ovisnosti od potreba i želja.
- Nivelacione kote prizemlja objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvećane za min. 15 cm.
- Nivelete pješačkih saobraćajnica kao i prilazi i ulazi u građevine moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).
- Prikluženje na javni put i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati u skladu sa Planom.
- Koeficijent izgradenosti utvrđen je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Plana i iznosi 0,25.
- Spratnost i odstojanje građevina utvrđeni su Planom i ne mogu se mijenjati.
- Sve građevine, predviđene ovim planom, u arhitektonskom smislu oblikovati i graditi od savremenih materijala.
- Za sve građevine koje će se graditi na osnovu ovog plana potrebno je prethodno pribaviti projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija mora biti izrađena prema uvjetima predviđenim za 8° MCS skale.

