

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

Općinsko vijeće

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), i člana 83. i 93. stav (1) Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/17), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je, na sjednici održanoj 25. januara 2018. godine, donijelo

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKIH VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o naknadama i drugim pravima Općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo (" Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/10 i 16/13) u članu 5. stav (2), iza rječi "uz primjenu odredaba" briše se tekst: "člana 11, 12. i 21. Etičkog kodeksa nosilaca izvršnih funkcija, izabranih zvaničnika i savjetnika u Općini Stari Grad Sarajevo (broj 02-49-112/09 od 24. februara 2009. godine)" i piše novi tekst koji glasi:

"člana 17. i 19. stav (1), tačka b) Kodeksa etičkih principa za izabранe zvaničnike u Općini Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/17)".

Član 2.

Ovlašćuje se Komisija za propise i Statut Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, da sačini prečišćeni tekst Odluke o naknadama i drugim pravima Općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Predsjedavajući
Broj 02-49-30/18
25. januara 2018. godine
Sarajevo Dr. sci. **Jusuf Pušina**, s. r.

Na osnovu čl. 47. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 10. stav 4. i člana 25. stav 2. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13 - Prečišćeni tekst), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj dana 25.01.2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU URBANISTIČKOG PROJEKTA "HLADIVODE"

Član 1.

Usvaja se Urbanistički projekat "Hladivode" - (u daljem tekstu: Urbanistički projekat).

Član 2.

Urbanistički projekat se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Postojeće stanje i koncept prostorne organizacije - projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa namjenom površina i urbanističko-tehničkim uvjetima za izgradnju u okviru Plana;
- Odluku o provođenju Urbanističkog projekta.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata, i to:
 - karta 1. - Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajeva
 - karta 2. - Ažurna geodetska podloga
 - karta 3. - Inžinjersko geološka karta
 - karta 4. - Postojeće stanje
 - karta 5. - Planirana namjena površina
 - karta 6. - Urbanističko rješenje
 - karta 7. - Mreža regulacionih i gradevinskih linija
 - karta 8. - Parterno rješenje
- Idejno rješenje saobraćaja,
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda,
- Idejno rješenje toplifikacije - gasifikacije,
- Idejno rješenje energetike i javne rasvjete,
- Idejno rješenje hortikulture,
- Idejno rješenje TK mreže,
- Analitička obrada parcela.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Stari Grad Sarajevo i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Predsjedavajući
Broj 02-49-45/18
25. januara 2018. godine
Sarajevo Dr. sci. **Jusuf Pušina**, s. r.

Na osnovu čl. 47. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 10. i 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13 - Prečišćeni tekst), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj dana 25.01.2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA "HLADIVODE"

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Urbanističkog projekta "Hladivode" (u daljem tekstu: Urbanistički projekat), a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju gradevina, uslovi za uređenje gradevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima.

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tromede parcele k.č. 1830, 1703/1 i 1764, potom produžava na sjeveroistok idući medama parcela k.č. 1703/1, 1703/72 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1830 i 1620, a ima koordinate y=6536483, x=4859222. Granica potom nastavlja na jugoistok idući putem k.č. 1620 i dolazi u tačku br. 2 koja ima koordinate y=6536643, x=4859031, zatim se lomi na jugozapad idući medama parcela k.č. 1703/61, 1703/62, 1703/63, 1703/64, 1703/65, 1703/1, 1703/68, 1703/69, 1703/4 1703/1, 1696/16, 1696/15, 1696/14, 1696/13, 1696/12, 1696/11, 1696/1 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Vasin han, Općina Stari Grad Sarajevo.

Površina obuhvata iznosi P=6,2 ha.

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 7 – Strana 84

Četvrtak, 15. februara 2018.

Član 3.

U sklopu obuhvata Urbanističkog projekta definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- Zona individualnog stanovanja
- Zona kolektivnog stanovanja
- Zona centralne djelatnosti
- Površine primarnih koridora saobraćajnica.

Član 4.

Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju gradevina:

Regulaciona i građevinska linija:

- Gradevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Urbanističkog projekta;
- Gradevinska linija utvrđuje dio gradevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi gradevinu, odnosno liniju koju ne smije preći najistureniji nadzemni dio gradevine, osim streha, ali do maksimalne udaljenosti od 3m od granice parcele. Unutar gradevinskih linija investitoru se daje mogućnost da definiše tlocrt gradevina u ovisnosti od potreba i želja;
- Urbanističkim projektom kao obaveza preuzeta je Urbanistička saglasnost br. UP-I-05-23-5162/16-AK od 17.10.2016. godine, kao i Rješenje o izmjeni Urbanističke saglasnosti br. UP-I-05-23-2754/17-AK od 19.06.2017. godine, a koja se odnose na izgradnju dva individualna stambena objekta, te su u skladu s tim ucrteane gradevinske linije objekata na predmetnim parcelama br. 88 i br. 89;
- Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu utvrđit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu;
- Priklučke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Urbanističkim projektom (važećim tehničkim normativima), na osnovu faza komunalne infrastrukture, koje su sastavni dio Urbanističkog projekta;
- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i prezentiran u tekstuallnom obrazloženju Plana.

Spratnost objekata:

Planirana spratnost utvrđena je Urbanističkim projektom i ne može se mijenjati;

- Etaže objekta su: podrum ("P"), suteren ("S"), prizemlje ("P"), spratovi ("1", "2", ...)
- Prosječna spratnost objekata individualnog stanovanja je S+P+1;
- Prosječna spratnost objekata kolektivnog stanovanja je S+P+2;
- Spratnost objekata na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta lociranog na nižoj strani uređenog terena, odnosno računa se od kote najnižeg ruba uređenog terena uz gradevinu;
- Podrumom (Po) se smatra najniža etaža objekta koja je više od 50% volumena i sa svim stranicama ukopana u odnosu na uređen teren. Jedna ili više podrumskih etaža mogu se realizovati kod izgradnje planiranih gradevina, pod uslovom da se uradi projekat osiguranja gradevinske jame, koji će propisati odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda, kao i obrušavanja terena;
- Suteren (S) je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i slobodnim pročeljem, kao i etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na uređen teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%);
- Tavanskom etažom (T) se smatra prostor sa visinom nadzidka do 70 cm. Ukoliko se radi o kosom terenu dio objekta na nižoj strani terena može imati nadzidu od maksimalno 50 cm, a na višoj strani terena nadzidu do 150 cm;
- Maksimalna spratna visina jedne etaže je 300 cm (od poda do poda), a preporučuje se spratnost od 280 cm.

Završna etaža i kroviste:

Krovovi objekata mogu biti ravni, viševodni kosi ili kosi u kombinaciji sa ravnim, uz uslov da bar jedna krovna ravan bude niz padinu.

Nagib kosih krovova prilagoditi nagibu na susjednim objektima. Prosječni nagib je cca 30°. Ne dozvoljava se primjena mansardnog i bačvastog oblika krova.

U slučaju primjene kosih krovova, tavanski prostori mogu se koristiti za sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, odnosno za proširenje postojećih ili uspostavu novih stambenih jedinica.

Planirani objekti:

Arhitektonsko oblikovanje:

Kod izgradnje novih objekata potrebno je sljedeće:

- Kod arhitektonskog oblikovanja objekata koristiti slobodnije funkcionalno oblikovanje, sa jednostavnim arhitektonskim linijama, po mogućnosti dominacijom horizontala i formom jednostavnih kubusa;
- Moguće je koristiti tradicionalne elemente, ali transformisane savremenim oblikovnim izrazom, bez imitacije i direktnog preuzimanja oblika starih estetika;
- Novi i zamjenski objekti moraju svojim likovnim izrazom, proporcijama, arhitekturom i odnosom masa, činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim objektima ili blokom u cjelinu;
- Pri kolorističkoj obradi fasada izbjegavati jarke i intenzivne boje, a preporučuje se ublažena bijela ili svijetlo pastelne u kombinaciji sa neutralnim nijansama.

Član 5.

Pri izdavanju dozvole za gradenje novih arhitektonskih objekata potrebno je:

Nestabilni tereni i aktivna klizišta - Teren na kojem je konstatovano aktivno klizište je izrazito nepovoljan za bilo kakvu gradnju objekata. Na ovim terenima, prije izgradnje planiranih objekata, moraju se izvesti svi radovi:

- Detaljno inžinjersko-geološko ispitivanje sa istražnim bušenjem i laboratorijskim ispitivanjima nabušenog jezgra i izrada elaborata sa mjerama sanacije istog;
- Za sanaciju aktivnog klizišta potrebno je uraditi projekat sanacije klizišta;
- Poslije sanacije aktivnog klizišta potrebno je postaviti reperne tačke i uraditi monitoring u vremenskom periodu od 1 godine i geodetskim snimanjem konstatovati eventualno pomjeranje tla;
- Ukoliko se potvrdi da nema novog pomjeranja tla, smatra se da je sanacija klizišta uspjela i ovaj dio terena po kategorizaciji iz nestabilnog terena prelazi u uslovno stabilan teren,
- Ukoliko na osnovu svega navedenog geostatički proračun o graničnoj nosivošći sloja zadovoljava za predmetni objekat može se izvršiti legalizacija objekta.

Uslovno stabilni i stabilni tereni - Prije izgradnje novih objekata na ovom dijelu terena potrebno uraditi detaljan geotehnički izvještaj.

Član 6.

U postupku izdavanja dozvole za gradenje objekata potrebno je pribaviti inžinjersko - geološki i geotehnički nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

Tehnička dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente same gradevine i neophodnih radova na okolnom terenu na osnovu detaljnog inžinjersko - geološkog i geo tehničkog izvještaja, koji treba biti uraden od strane ovlaštene firme.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 15. februara 2018.

Broj 7 – Strana 85

upotrebljena dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

Član 7.

Uredjenje gradevinskog zemljišta mora se izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Urbanističkim projektom.

Izgradnja gradevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog uredenja gradevinskog zemljišta, što podrazumijeva obezbjedenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Izgradnja gradevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema gradevine.

Pripremeno korištenje gradevinskog zemljišta koje nije privredno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

Član 8.

Prizemlja i sutereni planiranih stambenih objekata mogu se pretvarati u poslovni prostor, a spratne etaže samo u kancelarijski prostor.

Član 9.

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja. Poslovni prostori moraju biti izgrađeni u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnosti koje se u njima vrše.

Član 10.

Izgradnja objekata privremenog karaktera ne može se odobriti, izuzimajući privremene objekte za potrebe gradilišta. Privremeni objekti za potrebe gradilišta se moraju ukloniti prije podnošenja zahtjeva za tehnički prijem gradevine.

Član 11.

Ograde kod stambenih objekata se predviđaju jedino za individualne objekte i duplex objekte, koje trebaju biti postavljene prema prostornim mogućnostima.

Predloženom parcelacijom su utvrđene regulacione linije koje su identične sa regulacionim linijama saobraćajnica. Za realizaciju većeg broja planiranih saobraćajnica, a zbog uslova na terenu, neophodni su usjeci i nasipi koji zalaze u predložene vlasničke parcele. Iz navedenog razloga predlažemo da se planirani kolski i pješački saobraćaj realizuje prije postavljanja ograda na granicama gradevinskih parcela uz saobraćajnice. U protivnom će se morati vršiti uklanjanje eventualno postavljenih ograda u cilju realizacije škarpi (usjeka i nasipa).

Član 12.

Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su Planom- faza saobraćaja.

Parkiranje - garažiranje mora se obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele ili unutar gabarita objekta.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, a na osnovu tražene brutto gradevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garažnih mjesta i to na sljedeći način:

- za stambenu izgradnju: 1 stan - 1 parking mjesto,
- za poslovne sadržaje: jedno parking mjesto na $60\text{ m}^2/\text{max. BGP}$.

Parkiranje i garažiranje vozila za potrebe individualnog stanovanja mora se obezbijediti na parceli koja pripada stambenom objektu. Garaža se može na parceli locirati u sklopu stambenog objekta, odnosno u okviru zadate gradevinske linije. Objekti garaže mogu biti samo suterenski ili prizemni. U slučaju da se stambeni objekat nalazi (na kosom terenu) ispod pristupne saobraćajnice, a nagib terena je takav da se garaža ne može graditi, može se dozvoliti izgradnja ploče za parkiranje vozila, kao proširenje trotoara. Najviša kota ploče za parkiranje ne može preći visinu trotoara. Namjena garažnog prostora se ne može mijenjati.

Član 13.

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

Član 14.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila:

1. Zelenilo uz objekte individualnog stanovanja i objekte kolektivnog stanovanja,
2. Zelenilo u granicama objekata centralne djelatnosti.

Površine utvrđene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Tehnički prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom (odgovarajućom) dokumentacijom urađenom na osnovu Idejnog rješenja hortikulture, koja je sastavni dio Plana.

U zonama zelenila može se odobriti izgradnja pješačkih staza sa urbanim mobilijarom.

Član 15.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 16.

U postupku donošenja urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradenje, nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u gradevine, moraju biti isprojektovani i izvedeni prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za oticanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedска pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

Član 17.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-46/18
25. januara 2018. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Stari Grad Sarajevo
Dr. sci. **Jusuf Pušina**, s. r.

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 7 – Strana 86

Četvrtak, 15. februara 2018.

