

6	821600	Rekonstrukcije i investiciono održavanje	337.000,00	69.371,00	21%
	821610	- rekonstrukcije	307.000,00	67.175,00	22%
	821611	rekonstrukcija vanjskog osvjetljenja	20.000,00	12.298,00	61%
	821612	rekonstrukcija cesta	272.000,00	53.841,00	20%
	821614	rekonstrukcija zgrada	15.000,00	1.036,00	7%
	821620	- investiciono održavanje	30.000,00	2.196,00	7%
		vanjsko osvjetljenje trotoara	-	-	0%
	821622	ceste	30.000,00	2.196,00	7%
	821624	zgrade	-	-	0%
7	822400	Učešće u dionicama javnih preduzeća	12.600,00	3.000,00	24%
	822411	- učešće u dionicama javnih preduzeća	12.600,00	3.000,00	24%
					0%
		UKUPNO KAPITALNI IZDACI	519.600,00	191.604,00	37%
		UKUPNO (A + B)	3.497.100,00	1.789.796,00	51%
		Budžetska rezerva	10.900,00	-	0%
		SVEUKUPNI IZDACI	3.508.000,00	1.789.796,00	51%

Na osnovu člana 21. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Federacije, BiH", broj 52/02), člana 54. stav 2. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99, 19/99, 24/01 i 32/01) i čl. 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 28. augusta 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU URBANISTIČKOG PROJEKTA "KOMUNALNO GROBLJE HALUGE-I FAZA"

Član 1.

Usvaja se Urbanistički projekat "Komunalno groblje Haluge-I faza" (u daljem: tekstu Plan).

Član 2.

Plan se sastoji iz tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio sadrži:

1. UVOD
2. POSTOJEĆE STANJE
 - 2.1. Prirodni uslovi
 - 2.2. Stvoreni uslovi
3. KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACIJE
4. ARHITEKTONSKI OBJEKTI
5. SAOBRAĆAJ I OPREMLJENOST LOKACIJE I INFRASTRUKTURE
6. BILANS POVRŠINA

Grafički dio sadrži:

1. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA "KOMUNALNO GROBLJE HALUGE"
1. POSTOJEĆE STANJE (GEODETSKA SITUACIJA)
2. POSTOJEĆE STANJE (INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA TERENA)
3. POSTOJEĆE STANJE (PEDOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA I POGODNOSTI TLA ZA SAHRANJIVANJE)
4. POSTOJEĆE STANJE (POSJEDNOVNO STANJE)
5. PROJEKCIJA RAZVOJA SITUACIJA SA RAZMJES-TAJEM I NAMJENOM ARHITEKTONSKIH I DRUGIH OBJEKATA

6. PROJEKCIJA PARTERNO RJEŠENJE SA NIVELE-TAMA

7. PROJEKCIJA RAZVOJA (MREŽA GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA).

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Ilijaš i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-23-725/02
28. augusta 2003. godine
Ilijaš

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Mustafa Alić, s. r.

Na osnovu čl. 7. i 21. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/02), člana 37. stav 2. i 56. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99, 19/99, 24/01 i 32/01) i čl. 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj 28. augusta 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA "KOMUNALNO GROBLJE HALUGE - I FAZA"

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se provođenje Urbanističkog projekta "Komunalno groblje Haluge - I faza" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi uređenja grobnih polja, uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina.

Član 2.

Granica obuhvata "Komunalnog groblja Haluge I faza" obuhvata područje čija granica polazi sa tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1520 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje-31 po y= 447 m a po x= 400 m, ide na

sjeverozapad u pravoj liniji preko parcela k.č. 1520 i 1524 (put) te dolazi do tačke broj 2 koja se nalazi na parceli k.č. 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:2500 Srednje-31 po y=468 m a po x= 405 m, produžava na sjever idući u pravoj liniji do tačke broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje - 31 po y=416 m a po x= 419 m, lomi se idući na sjeverozapad u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1527 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:2500 Srednje-31 po y=481 m a po x= 446, nastavlja na sjeveroistok idući u pravoj liniji te dolazi do tačke broj 5 koja se nalazi na medi između parcele k.č. 1527 i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje-31 po y=464 ni a po x= 501, produžava na sjeverozapad idući u pravoj liniji do tačke broj 6 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:2500 Srednje-31 po y= 476 m a po x= 515 m, nastavlja na sjeveroistok idući zaštitnim pojasom širine 3 m uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 7 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:2500 Srednje-31 po y= 445 m a po x= 547 m, nastavlja na sjeverozapad idući zaštitnim pojasom širine 3 m uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 8 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:2500 Srednje-31 po y= 455 m a po x= 571 m, lomi se idući na sjeveroistok zaštitnim pojasom širine 3 m uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 9 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:2500 Srednje-31 po y= 443 m a po x=584 m ide na sjever u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 10 koja je udaljena od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:2500 Srednje-31 po y=442 m a po x=618 m, produžava na sjeverozapad, sjeveroistok te istok idući zaštitnim pojasom širine 3 m uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do tačke broj 11 koja se nalazi na parceli k.č. 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R= 1:2500 Srednje-31 po y= 331 m a po x= 660 m, nastavlja na jugozapad idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 14 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1524 (put) i 1534 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=-1:2500 Srednje 31 po y= 318 m a po x = 618, produžava na jugozapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju obuhvata te dolazi do tromede parcela k.č. 1526, 1520 i 1524 ide na jugozapad u pravoj liniji preko parcele k.č. 1520 te dolazi do tačke broj 1 odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I. Na osnovu ovog prijedloga granica ukupna površina namijenjena Komunalnom groblju HALUGE - I FAZA iznosi 1,6 ha, što predstavlja povećanje od 0,5 ha.

Član 3.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju arhitektonskih i drugih objekata su:

- Regulaciona linija ograničava površinu za izgradnju I faze komunalnog groblja "Haluge";
- Građevinska linija utvrđuje površine na kojima se omogućuje izgradnja arhitektonskih objekata, saobraćajnica i grobnih polja;
- Uređenje građevinskog zemljišta izvršiti u skladu sa elementima datira Urbanističkim projektom;
- Spratnost objekata, utvrđena je u grafičkom prilogu br.6. Razmještaj arhitektonskih i drugih objekata, koji je sastavni dio ove odluke i ista se ne može mijenjati;
- Lociranje arhitektonskih i drugih objekata mora se izvršiti na način da najisturenija tačka horizontalnog gabarita ne prelazi utvrđenu građevinsku liniju;
- Za sve objekte koji će se graditi na osnovu ovog plana, potrebno je prethodno obezbijediti odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija arhitektonskih objekata, koji ne spadaju u kategoriju nadgrobnih

spomenika mora biti izrađena prema uslovima predviđenim za 8° MCS skale;

- Prije izdavanja odobrenja za građenje arhitektonskih i drugih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od odgovarajuće stručne institucije;
- Idejni projekti objekata koji su sastavni dio ovog plana se mogu mijenjati ovisno o zahtjevu investitora, ali se ne mogu mijenjati horizontalni i vertikalni gabariti i osnovni urbanistički elementi: krov, spratnost, ulazi i nivelacione kote. Primjenu materijala predviđenu idejnim projektima u pravilu treba poštovati, a ukoliko se mijenjaju moraju biti u skladu sa ambijentom i arhitekturom objekta;
- Položaj grobova treba visinski prilagoditi terenu ostavljajući prostor između pojedinih grobova koji će omogućiti i prilaz do samog groba;
- Rastojanje između grobnih mjesta na užoj strani iznosi min. 50,0 cm a na dužoj strani min. 80,0 cm;
- Dubina običnog kopanja je min. 1,3 m, a dubokog 1,8 m;
- Grobna mjesta se obrađuju kao humke koje se pokrivaju travom, a izgradnja "santrača" se ne može odobriti.

Član 4.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se dozvoliti samo za potrebe izgradnje upravnog objekta unutar obuhvata ovog plana.

Član 5.

- Na površinama predviđenim za zaštitno zelenilo ne može se vršiti izgradnja objekata i uređaja osim ako to nije ovim planom drugačije utvrđeno.
- Lociranje kioska i drugih sličnih objekata se ne može odobriti unutar granica Urbanističkog projekta "Komunalno groblje Haluge-I faza".

Član 6.

- Otvaranje grobnog polja se može vršiti tek nakon iskolčenja na terenu svakog grobnog mjesta, a na osnovu separata "Numerička obrada regulacionih i građevinskih linija" koji je sastavni dio ove odluke i ista se ne može mijenjati.
- Grobno polje ili dio grobnog polja koje se stavlja u funkciju mora biti obilježeno u skladu sa Planom i svako grobno mjesto numerisano.
- Pregled grobnih polja i grobnih mjesta mora biti jasno istaknuto u neposrednoj blizini ulazne kapije.
- Evidencija popunjenih i slobodnih grobnih mjesta u jednom primjerku mora biti deponovana u upravnom objektu u cilju pružanja informacija.
- Obezbjedenje grobnih mjesta izvan građevinske linije grobnog polja se ne može odobriti.

Član 7.

- Za površinsku obradu pješačkih saobraćajnica unutar granica groblja upotrebljavati materijale koji su otporni na habanje i svojom strukturom i bojom se uklapaju u ambijent.
- Realizacija saobraćajnica mora biti istovremena i u obimu faznog otvaranja grobnih polja.
- Motorne saobraćajnice koje su u funkciji pristupu groblju "Haluge" moraju se izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno separatom za saobraćaj koji je sastavni dio ove odluke i ista se ne može mijenjati.
- U okviru parkinga predviđenog za osobna vozila jedno mjesto mora biti obavezno predviđeno za parkiranje vozila invalidnih lica.
- Dio centralne pješačke aleje širine 3,0 m u vrijeme izgradnje I etape I faze groblja može se koristiti za potrebe transporta terenskim vozilima i kamionima do 2t

Organizacije koja gazduje šumama ovog prostora, ali ne duže od šest mjeseci od otvaranja prvog grobnog polja.

- Kretanje vozila Organizacije koja gazduje šumama ovog prostora u vrijeme obreda dženaze se ne može dozvoliti.

Član 8.

- Prilikom otvaranja novog grobnog polja dio drenažnog sistema koji pripada ovoj prostornoj cjelini, mora biti izveden i doveden do uređaja za tretman dreniranih voda.
- Uređaj za tretman dreniranih voda mora biti izgrađen prije nego se pusti u funkciju bilo koje grobno polje.
- Grobno polje i grobna mjesta se ne mogu aktivirati dok se ne uspostavi planom predviđena drenaža.

Član 9.

- Kod programiranja otvaranja svake etape površina za sahranjivanje moraju se programirati i izvesti odgovarajući elementi uređenja građevinskog zemljišta.

Član 10.

- Tehnički prijem objekata obavezan je za sve Planom predviđene arhitektonske građevinske objekte po njihovoj izgradnji.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 03-23-725/02

28. augusta 2003. godine

Ilijaš

Predsjedavajući

Općinskog vijeća

Mustafa Alić, s. r.

Na osnovu čl. 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/98 i 9/01) i člana 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/01), Općinsko vijeće Ilijaš, na svojoj 32. sjednici održanoj 29. maja 2003. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA

Član 1.

U Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/01) član 2. mijenja se i glasi:

"Pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji nisu obnavljali godinu, a koji su u prethodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi odnosno fakultetu i to:

- učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,80;
- redovni studenti visokoškolskih ustanova sa prosjekom ocjena od najmanje 8,0 za društvene fakultete i 7,50 za studente prirodno - matematičkog fakulteta, medicini i srodnih fakulteta (farmacije, stomatologije, visoka zdravstvena škola, veterina i dr.) i tehničkih fakulteta, te deficitarnih zanimanja: engleski jezik VI i VII stepen."

Član 2.

Član 11. mijenja se i glasi:

"Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci."

Član 3.

U članu 14. tačka 1. stav 3. briše se riječi: "u osmom razredu osnovne škole", a dodaju se riječi: "iz prethodne školske godine u osnovnoj odnosno srednjoj školi."

U članu 14. tačka 4. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Učenik ili student čija porodica nema nikakvih primanja 12 bodova."

Član 4.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-I-02-2026-7/03

29. maja 2003. godine

Ilijaš

Predsjedavajući

Općinskog vijeća

Mustafa Alić, s. r.

OPĆINA STARI GRAD

Općinsko vijeće

Na osnovu člana 7.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i člana 25. Statuta Općine Stari grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/98 i 17/99), Općinsko vijeće Stari grad Sarajevo, na sjednici održanoj 10. septembra 2003. godine, donosi

ODLUKU

O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIIOCA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

I

Pored općih uvjeta za imenovanje kandidata na funkciju Pravobranioca Općine Stari grad Sarajevo (daljem tekstu: Pravobranilac), Općinsko vijeće Stari grad Sarajevo utvrđuje

standarde i kriterije koji su neophodni i poželjni za vršenje funkcije Pravobranioaca.

II

Za Pravobranioca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine;
- da je diplomirani pravnik i da ima položen pravosudni ispit;
- da ima iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima u trajanju najmanje tri godine;
- da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe pravobranilaštva.