

- Ispoštovati propise o preglednosti na svim saobraćajnicama u obuhvatu, a posebno u zonama raskršća;
- Zelene površine treba da budu integralni dio ukupne kompozicije, uz adekvatnu zastupljenost biološke komponente kroz sve tri vegetacione etaže, s naglaskom na prvu vegetacionu etažu (stablašice) na neizgrađenim prostorima. Vanjsko uređenje objekata hortikulturalno definisati kroz reprezentativno oblikovanje, sa atraktivnim elementima biološke i građevinske komponente, uključujući prostore za odmor i rekreaciju opremljene urbanim mobilijarom. Za sadnju stablašica na podzemnim garažama potrebno je osigurati odgovarajuću dubinu pedosupstrata (minimalno 2 m), radi njihovog normalnog rasta i razvoja;
- Područje obuhvaćeno granicom Plana snabdijeva se iz centralnog javnog vodovodnog sistema. Pri izradi zadržati osnovni koncept snabdijevanja vodom definisan važećim Planom, uz usaglašavanje sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem na predmetnoj lokaciji. Distribucione cjevovode u saobraćajnici obuhvata preispitati i planirati za rekonstrukciju odnosno izmještanje u skladu sa novonastalim potrebama, profile cjevovoda definisati tako da zadovolje potrebe za sanitarnom i protivpožarnom potrošnjom u skladu sa važećim propisima. Minimalni dozvoljeni profil u javnoj vodovodnoj mreži je Ø100 mm. Zadržati osnovni koncept odvodnje i tretmana otpadnih voda definisan važećim Planom. Profile kanala definisati tako da zadovolje potrebe, kako u obuhvatu tako i pripadajućim slivnim područjima. Minimalni dozvoljeni profil u javnoj kanalizacionoj mreži je Ø300 mm;
- Prema važećem Planu za fazu Toplifikacija - gasifikacija, predviđeno je priključenje planiranih objekata na niskotlačnu gasnu distributivnu mrežu 0,5 bar, te će isto rješenje zadržati i za objekte iz predmetne Izmjene. Istočnom granicom obuhvata prolazi postojeći gasovod niskotlačne mreže GPL 110, a središnjim dijelom uz saobraćajnicu prolazi planirani gasovod niskotlačne gasne distributivne mreže 0,5 bar;
- Primarno napajanje električnom energijom za područje promatranog obuhvata je iz postojeće TS 110/10(20) kV SARAJEVO 4 (VOGOŠĆA), 2 x 20 MVA. Prema važećem Projektu na planiranom obuhvatu planirana je TS-1 (630 kVA). Na osnovu urbanističko-tehničkih pokazatelja za planirani obuhvat odrediti kapacitet planirane trafostanice. Tehničko rješenje razvoda elektroenergetske mreže usaglasiti sa nadležnim operaterom;
- Unutar predmetnog obuhvata nema položene TK infrastrukture. Generalni koncept usvojenog Idejnog rješenja faze kablovske TK mreže iz 2010. godine se ne mijenja. Potrebno je prilagoditi planiranu kablovsku kanalizaciju sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem i sa predstavnicima BH Telecoma odrediti tačku priključenja za planirane objekte. Najbliža kablovska kanalizacija je na udaljenosti cca 30 m od

južne granice Izmjene i dopune Plana. Interni i kućni priključci i izvodi, kao i planiranje trase kablovske TK kanalizacije do individualnih objekata nisu predmet Idejnog rješenja;

- Implementirati planska usmjerenja iz "Elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom Općine Vogošća" koja su definisana u saradnji Općine, KJKP "RAD" i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Prije usvajanja Izmjena i dopuna Plana pribaviti saglasnost na isti od strane svih nadležnih organa i institucija u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17, 1/18), i ostalim provedbenim propisima i općim aktima nadležnih organa, kojima se određuju odgovarajući zaštitni infrastrukturni pojasevi i ostala pitanja po kojima je potrebna saglasnost nadležnih organa u postupku odobravanja promjena i zahvata u prostoru.

Član 2.

(Rokovi za pripremu i izradu Plana)

Član 5. (Rokovi za pripremu i izradu Plana), mijenja se i glasi:

Rokovi za pripremu i izradu Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Plana: februar 2026. godine.
- Prijedlog Plana: 90 dana od obezbjeđenja podloga i geotehničkog izvještaja.
- Javna tribina (upoznavanje javnosti): U trajanju 30 dana od isporuke Prijedloga Plana.
- Usvajanje Plana: 60 dana nakon završetka Javne tribine.

Dati rokovi za pripremu i izradu Plana smatraju se optimalnim i zavise od ispunjavanja uslova, uključujući pribavljanje podloga i geotehničkog izvještaja potrebnih za izradu Plana, kao i usvajanje pojedinih faza od strane Općine (Općinskog vijeća). Rok za Nosioca izrade Plana prekida se od trenutka kada Nosioc pripreme konstatuje da se pojedina faza može uputiti na usvajanje Općini (Općinskom vijeću), te ponovo počinje teći nakon završetka procedura usvajanja. U rok izvršenja ne uračunava se vrijeme potrebno za pribavljanje mišljenja nadležnih institucija.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-908/24
26. februara 2026. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Nihad Hadžić, s. r.

Na osnovu člana 25. stav (8) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18) i člana 70. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Prečišćeni tekst, 14/15, 9/20 i 23/24), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj dana 26.02.2026. godine, donijelo je

**ODLUKU
O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "SVRAKE"**

Član 1.

(Vrsta Plana)

Usvaja se Regulacioni plan "Svrake" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

(Sadržaj Plana)

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa namjenom površina i urbanističko-tehničkim uvjetima za izgradnju u okviru Plana

Odluku o provođenju Plana

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata i to:
 - karta 1a. - Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo
 - karta 1b. - Izvod iz Urbanističkog plana Grada Sarajeva
 - karta 2. - Ažurna geodetska podloga
 - karta 3. - Inženjersko-geološka karta
 - karta 4. - Posjedovno stanje
 - karta 5. - Postojeće stanje - Namjena, spratnost i bonitet objekata sa ograničenjima u prostoru

- karta 6. - Planirana namjena površina
- karta 7. - Urbanističko rješenje - Namjena, spratnost i razmještaj objekata
- karta 8. - Karta rušenja
- karta 9. - Mreža regulacionih i građevinskih linija
- Analitička obrada građevinskih parcela
- Idejno rješenje hortikulture
- Idejno rješenje saobraćaja
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda
- Idejno rješenje energetike
- Idejno rješenje elektroenergetike
- Idejno rješenje telekomunikacija.

Član 3.

(Javni uvid)

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Vogošća i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.


Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1399/22
26. februara 2026. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Nihad Hadžić, s. r.



Na osnovu člana 25. stav (8) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18) i člana 70. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Prečišćeni tekst, 14/15, 9/20 i 23/24), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj dana 26.02.2026. godine, donijelo je

**ODLUKU
O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA
"SVRAKE"**

Član 1.

(Vrsta Plana)

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Svrake" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline, namjena površina, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta, mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od

prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja, mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima i uslovi uređenja zelenih i slobodnih površina.

Član 2.

(Obuhvat Plana)

Granica obuhvata polazi od četveromeđe parcela k.č. 314/6, 302/5, 314/1 i 314/4, potom produžava na sjeveroistok, te jugoistok idući međama parcela k.č. 302/5, 302/1, 302/3, 302/4, 296, 295/3, 284/2, 278/1, 279/1, 279/2, 272 (obuhvata ih) i dolazi do tromede parcela k.č.: 272, 271 i 269. Granica obuhvata nastavlja u pravcu juga, te sjeverozapada idući međama parcela k.č. 272, 273/2, 276/2, 277/2 (obuhvata ih) i dolazi u četveromeđu parcela k.č. 284/2, 284/10, 277/3 i 277/2, potom nastavlja na sjeverozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 284/10, 1762/4 i 1762/2, i dolazi na južni rub parcele k.č. 293/4, odakle nastavlja u istom pravcu obuhvatajući parcele k.č. 293/4, 302/6, 302/5 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Svrake, općina Vogošća.

Površina obuhvata iznosi $P=1,86$ ha.

Član 3.

(Izgradnja objekata)

Izgradnja objekata i drugi zahvati na ovom području vršit će se na osnovu Plana.

Član 4.

(Zone namjena)

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- zona društvene infrastrukture	0,46 ha
- zona sporta i rekreacije	1,46 ha
- saobraćajne površine	0 ,28 ha.

Član 5.

(Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju poslovno-stambenog objekta)

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju poslovno-stambenog objekta:

Regulaciona linija i parcelacija:

- Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Plana;

Građevinska linija:

- Građevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu. Građevinskom linijom je utvrđena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pružanja ulične fasade. Unutar građevinskih linija, investitor je slobodan da definiše tlocrt građevina u ovisnosti od potreba i želja.

Spratna visina i etaže objekata:

- Planirana spratnost i odstojanje građevinskih linija utvrđene su Planom i ne mogu se mijenjati;
- Etaže objekta su: suteran ("S"), prizemlje ("P"), spratovi ("1","2");
- Suteran je je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnati teren i najmanje je jednom svojom fasadom izvan uređenog terena;
- Prizemlje je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1.5 m iznad

konačno uređenog i zaravnatog terena, mjereno na najnižoj tački uz fasadu građevine, ili čiji se prostor nalazi iznad suterena (ispod poda sprata);

- Sprat je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja;
- Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz fasadu građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg sprata, odnosno do vrha sljemena krova, ako se radi o kosom krovu ili do vrha atike kod ravnog krova;
- Konstruktivna visina etaže (mjeri se od gornje kote međuspratne konstrukcije jedne do gornje kote međuspratne konstrukcije sljedeće etaže):
- sa poslovnom namjenom (društvena infrastruktura), za prizemlje iznosi max. 400 cm i za prvi sprat iznosi max. 350 cm,
- sa stambenom namjenom (drugi sprat) iznosi max. 290 cm;

Arhitektonsko oblikovanje:

- Pri arhitektonskom oblikovanju koristiti slobodnije funkcionalno oblikovanje, po mogućnosti dominacijom horizontala i formom jednostavnih kubusa. Savremeni način tretiranja fasade treba biti sa aspekta forme, oblika, boje i upotrebe savremenih materijala;
- Uređaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u objektu (ventilacije, dimnjaci, klima uređaji, RTV i sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita objekta, posebno u slučaju kada bi svojim volumenom, primjenjenim materijalom i oblikom mogli znatno uticati na arhitektonski izgled fasade;

Završna etaža i krovište:

- Preporučuje se primjena jednostavnih krovnih formi: ravnog ili kosog krova blagog nagiba;

Ostali uslovi:

- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Plana;
- Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu;
- Nivelaciona kota prizemlja u objektu u kojem je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0 cm više od kote niveleta pločnika;
- Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00);
- Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Planom (važićim tehničkim normativima), na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Plana.

Član 6.

(Urbanističko-tehnički uslovi za uređenje javne pješačke površine - trga)

Urbanističko-tehnički uslovi za uređenje javne pješačke površine - trga:

- U sklopu uređenja trga predvidjeti odgovarajuće mjesto za izmještanje spomenika šehidima i poginulim borcima (prijedlog lokacije za izmještanje dat na graf. prilogu br. 6: Urbanističko rješenje – namjena, spratnost i razmještaj objekata);
- Način obrade površine trga, izbor materijala i način popločavanja, treba omogućiti multifunkcionalno korištenje trga, uz upotrebu kvalitetnih i trajnih materijala koje je lako održavati;
- Prijedlog Zavoda za planiranje razvoja KS je da se - u cilju formiranja jedinstvene cjeline u vizuelnom i funkcionalnom smislu, izvede jednoobrazna materijalizacija (kamene ili betonske ploče) i planiranog trga i parkinga, kombinacijom elemenata različitih dimenzija, boje i obrade, čime bi parking prostor postao sastavni dio trga (koji bi se također, u slučaju potrebe, mogao angažovati u svrhu održavanja raznih događaja na otvorenom, kulturno - umjetničkih i sportskih manifestacija i sl.);
- U cilju unaprijeđenja javnog prostora trga, isti oplemeniti elementima urbane opreme – mobilijara (elementima za odmor-klupama, kantama za otpatke, ukrasnim žardinjerama, držačima za bicikle, opremom i uređajima za regulaciju saobraćaja i sl.), koji treba biti savremenog dizajna i unificiran za cijeli lokalitet. Također, potrebno je definisati odgovarajuće funkcionalno i dekorativno osvjetljenje i uklopiti ga u konačno arhitektonsko-urbanističko rješenje uređenja trga;
- Pri izboru urbane opreme voditi računa da ista:
 - omogući multifunkcionalno korištenje trga,
 - ne remeti osnovne pješačke tokove,
 - nije postavljena u uglove saobraćajne preglednosti, i
 - ne ometa korištenje postojećih objekata i postojeće komunalne opreme na predmetnom lokalitetu.

Član 7.

(Uređenje građevinskog zemljišta)

Uređenje građevinskog zemljišta mora se izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Regulacionim planom.

Izgradnja građevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta, što podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Izgradnja građevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

Član 8.

(Izgradnja objekata privremenog karaktera)

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta, a u skladu sa članom 2. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18).

Član 9.

(Dozvoljena rekonstrukcija)

Dozvoljena je rekonstrukcija postojećih terena za sport i rekreaciju, sa rekonstrukcijom i povećanjem kapaciteta tribina fudbalskog terena (sa njegove južne strane) - sa ili bez nadstrešnice.

Član 10.

(Pretvaranje prostora poslovno-stambenog objekta)

Na nivou prizemlja i prvog sprata poslovno-stambenog objekta planiraju se sadržaji društvene infrastrukture (prostorije mjesne zajednice, prostori za edukaciju, rekreaciju, djelovanje udruženja, multifunkcionalne prostorije i slični javni sadržaji), te svlačionice i klupske prostorije FK "Ozren".

Pored toga, u okviru dijela navedenih površina dozvoljeno je planiranje poslovnih, uslužnih i drugih pratećih sadržaja kojima se unapređuje i upotpunjuje društvena infrastruktura predmetnog područja.

Na drugom spratu objekta planiraju se stambene jedinice, maksimalno do četiri (4) stana.

Nije dozvoljeno pretvaranje poslovnog prostora u stambeni (odnosi se na prizemlje i 1. sprat poslovno - stambenog objekta).

Dozvoljeno je pretvaranje stambenog prostora u poslovni - kancelarije (odnosi se na 2. sprat poslovno - stambenog objekta).

Član 11.

(Ograđivanje parcela)

Dozvoljeno je ograđivanje terena za sport i rekreaciju (transparentna ograda).

Nije dozvoljeno ograđivanje parcele planiranog poslovnog - stambenog objekta.

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, reklamni panoji, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

Član 12.

(Gradnja na javnoj cesti ili unutar cestovnog zaštitnog pojasa javne ceste)

Prema članu 58. Zakona o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/10), zaštitni pojas uz javne ceste (zaštitni cestovni pojas) je pojas na kojem važi poseban režim gradnje i uspostavlja se radi zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnih utjecaja i različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.

U postupku izdavanja odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar cestovnog i zaštitnog pojasa javne ceste, tijelo mjerodavno za prostorno uređenje obavezno je zatražiti prethodnu saglasnost, odnosno odobrenje od upravitelja ceste.

Član 13.

(Parkiranje/garažiranje)

Saobraćajne površine i površine za parkiranje utvrđene su Planom-faza saobraćaja.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, a na osnovu tražene bruto građevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garažnih mjesta i to na sljedeći način:

- za stambenu izgradnju: 1 stan – 1.1 parking mjesto,
- za poslovne sadržaje: jedno parking mjesto na 60 m²/max. BGP.

Član 14.
(Zelenilo)

Ovim Planom utvrđena je kategorija zelenila:

1. zelenilo u zoni sporta i rekreacije.

Ove površine se ne mogu koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ova kategorija zelenila treba da ostvari.

U zoni zelenila (tampon zona) može se odobriti izgradnja pješačkih staza sa urbanim mobilijarom.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom (odgovarajućom) dokumentacijom urađenom na osnovu Idejnog rješenja hortikulture, koji je sastavni dio Plana.

Projekti moraju biti urađeni od strane stručnog i odgovornog lica i/ili registrovane firme za projektovanje zelenih površina.

Tehnički prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina.

Član 15.

(Sistem upravljanja otpadom)

Sistem upravljanja otpadom na području obuhvaćenom granicom Plana uspostaviti u skladu sa usmjerenjima Elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom Općine Vogošća (Odluka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-05-29735-5/19 od 01.08.2019. godine), kojim je u cilju implementacije selektivnog prikupljanja i reciklaže otpada za poslovno stambeni objekat predviđeno priključivanje na dvolinijski sistem prikupljanja otpada.

Član 16.

(Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara)

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 17.

(Projektna dokumentacija)

Projektna dokumentacija za realizaciju objekata mora biti u skladu sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente građevina i radova na okolnom terenu na osnovu inženjersko-geološkog i geotehničkog izvještaja, koji treba biti urađen od strane ovlaštene firme ili institucije.

Statički proračun građevina mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS. Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebna dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

Član 18.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-1399-1/22
26. februara 2026. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Nihad Hadžić, s. r.

Na osnovu člana 13. stav (2) alineja 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 70. stav (1) tačka 2. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Prečišćeni tekst i 14/15, 9/20 i 23/24) i člana 16. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zgrada Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/25), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 26.02.2026. godine, donosi

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
POTPISIVANJE UGOVORA O PARTNERSTVU ZA
REALIZACIJU PROJEKTA "SPOMEN SOBA
ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA OPĆINE
VOGOŠĆA"**

Član 1.

U Odluci o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o partnerstvu za realizaciju projekta "Spomen soba šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/26) iz člana 1. brišu se riječi "Bosne i Hercegovine".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-2132/25
26. februara 2026. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Nihad Hadžić, s. r.

Općinski načelnik

Na osnovu člana 118. stav 7. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18) člana 71. stav 2. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Prečišćeni tekst, 14/15, 9/20 i 23/24) i člana 7. Pravilnika o načinu formiranja i radu komisije za tehnički pregled građevina ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/15), načelnik Općine Vogošća donosi

CJENOVNIK

TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA

Član 1.

Ovim Cjenovnikom utvrđuje se visina naknade, način obračunavanja i naplate troškova tehničkog pregleda građevina.

Član 2.

Tehnički pregled građevina vrši Komisija koju u skladu sa Pravilnikom o načinu formiranja i radu komisije za tehnički pregled građevina formira općinski načelnik putem Službe za urbanizam i prostorno planiranje.